2025 Fiyat Listesi
Price List

JUPITER®
lighting



İÇİNDEKİLER
CONTENTS

PREMIUM SIVA ÜSTÜ ARMATÜRLER
PREMIUM SURFACE MOUNTED LUMINAIRES 5

PREMIUM SIVA ALTI ARMATÜRLER
PREMIUM RECESSED LUMINAIRES 16

PREMIUM DIŞ CEPHE ARMATÜRLERİ
PREMIUM OUTDOOR LUMINAIRES 28

JUPITER SIVA ÜSTÜ ARMATÜRLER
JUPITER SURFACE MOUNTED LUMINAIRES 41

JUPITER SIVA ALTI ARMATÜRLER
JUPITER RECESSED LUMINAIRES 53

JUPITER OFİS VE MAĞAZA ARMATÜRLER
JUPITER OFFICE AND SHOP LIGHTING LUMINAIRES 75

JUPITER DIŞ AYDINLATMA ARMATÜRLER
JUPITER OUTDOOR LUMINAIRES 85

ŞERİT LED VE SÜRÜCÜLER
LED STRIP AND DRIVERS 105

KOMPONENTLER
COMPONENTS 112

LED PANEL VE ARMATÜRLER
LED PANELS AND LUMINAIRES 114

PROJEKTÖRLER
FLOODLIGHTS 129

PLASTİK ARMATÜRLER
PLASTIC LUMINAIRES 132

OSRAM
OSRAM 136

JUPITER MODÜL
JUPITER MODULE 141

SYLVANIA
SYLVANIA 143

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION 155

İNDEKS
INDEX 160

Premium Sıva Üstü Armatürler

JL001 187,00 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM inside LED CE

JL002 310,00 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM inside LED CE

JL003 408,00 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM inside LED CE

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W / 24°	Entegre LED 16W / 24°	Entegre LED 24W / 24°
Işık Rengi	3000K / 720 lm	3000K / 799 lm	3000K / 1209 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x30x39 / 40 Ad.	76x30x29,5 / 30 Ad.	108x25x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	395xØ28x-	717xØ28x-	1040xØ28x-
Ek Bilgiler	360° hareketli, modüler, sürücü hariç Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel	360° hareketli, modüler, sürücü hariç Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel	360° hareketli, modüler, sürücü hariç Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

JL004 166,00 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM inside LED CE

JL005 250,00 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM inside LED CE

JL006 312,00 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM inside LED CE

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W / 110°	Entegre LED 16W / 110°	Entegre LED 24W / 110°
Işık Rengi	3000K / 381 lm	3000K / 1155 lm	3000K / 1219 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x30x39 / 40 Ad.	76x30x29,5 / 30 Ad.	108x25x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	395xØ28x-	717xØ28x-	1040xØ28x-
Ek Bilgiler	360° hareketli, modüler, sürücü hariç Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel	360° hareketli, modüler, sürücü hariç Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel	360° hareketli, modüler, sürücü hariç Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

JL007 56,75 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

CE NEW

JL008 94,25 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

CE NEW

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	-	-
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	44x30x39 / 40 Ad.	76x30x29,5 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ28x322	-xØ28x644
Ek Bilgiler	Modüler Aydınlatma Uzatma Modülü	Modüler Aydınlatma Uzatma Modülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JL012 279,00 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM inside LED CE

JL011 204,00 USD
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM inside LED CE

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x5W / 24°	Entegre LED 7W / 24°
Işık Rengi	3000K / 646 lm	3000K / 540 lm
Koli Ölçüsü (cm)	68x25x44 / 20 Ad.	64,5x37,5x44,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	322xØ28x150	322xØ28x1400
Delik Ölçüsü (mm)	360° hareketli, modüler, sürücü hariç	modüler, sürücü hariç, sarkıt
Ek Bilgiler	Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel	Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JK002 86,50 USD
Modüler Aydınlatma İkili Bağlantı

JK003 130,00 USD
Modüler Aydınlatma Üçlü Bağlantı

JK004 172,00 USD
Modüler Aydınlatma Dörtlü Bağlantı

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	34x26x25 / 40 Ad.	43x26x25 / 30 Ad.	34x26x25 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180xØ28x-	173x150xØ28	180xØ28x-
Ek Bilgiler	Hareketli L bağlantı	Hareketli Y bağlantı	Hareketli L bağlantı
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

JK005 24,00 USD
Modüler Aydınlatma K. Sıva Üstü Bağlantı Parçası

JK006 30,75 USD
Modüler Aydınlatma U. Sıva Üstü Bağlantı Parçası

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	33x22x27,5 / 200 Ad.	34x25x25 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x33x43	33xØ40x92,5
Ek Bilgiler	Kısa sıva üstü bağlantı parçası	Kısa sıva üstü bağlantı parçası
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

	JK011 59,75 USD Modüler Aydınlatma Sıva Üstü Sarkıt Sonlama	JK111 59,75 USD Moduler Aydınlatma Sıva Altı Sarkıt Sonlama	JK008 37,00 USD Modüler Aydınlatma Sonlama Parçası
Malzeme	Alüminyum, çelik tel	Alüminyum, çelik tel	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	42x32,5x23 / 40 Ad.	42x32,5x23 / 40 Ad.	51x20x26 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	h: 2000	h: 2000	90xØ28x-
Ek Bilgiler	-	-	Sabit sonlama parçası
IP Koruma Sınıfı	-	-	IP20

	JK012 109,00 USD Modüler Aydınlatma Sıva Üstü İkili Bağlantı	JK112 109,00 USD Modüler Aydınlatma Sıva Altı İkili Bağlantı	JK001 19,50 USD Modüler Aydınlatma Ara Bağlantı
Malzeme	Alüminyum, çelik tel	Alüminyum, çelik tel	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah	Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	42x32,5x23 / 40 Ad.	42x32,5x23 / 40 Ad.	51x20x26 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	h:2000	h:2000	94xØ28x-
Ek Bilgiler	-	-	Sabit ara bağlantı
IP Koruma Sınıfı	-	-	IP20

	JK013 110,00 USD Modüler Aydınlatma LED Sürücü	JK015 33,00 USD Modüler Ayd. LED Sürücü Kutusu	JK007 6,75 USD Modüler Aydınlatma Askı Teli
Malzeme	Plastik	Alüminyum	Çelik tel
Renk	Beyaz	Siyah	Metal
Voltaj	48V	-	-
Amper	-	-	-
Watt	150	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	-	44x38x22 / 40 Ad.	41x31x26,5 / 200 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	400x40x22	50x35x43	h: 2000
Ek Bilgiler	-	JK013 için sıva üstü kutu	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	-

JT002 JT003

JT002 BJ 151,00 USD
Taşınabilir Masa Lambası

JT002 Y 151,00 USD
Taşınabilir Masa Lambası

	JT002 BJ	JT002 Y
Malzeme	Alüminyum, PC	Alüminyum, PC
Renk	Kum Beji	Adaçayı Yeşili
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W / 123°	Entegre LED 1,5W / 123°
Işık Rengi	2200-2700-3000K Kademeli dimli-108 lm	2200-2700-3000K Kademeli dimli-108 lm
Koli Ölçüsü (cm)	40x38,5x26 / 9 Ad.	40x38,5x26 / 9 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ101x197	-xØ101x197
Ek Bilgiler	Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir. Şarj süresi 3 saat, çalışma süresi maks. 90 saat	Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir. Şarj süresi 3 saat, çalışma süresi maks. 90 saat
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP54

JT002 K 151,00 USD
Taşınabilir Masa Lambası

JT002 AN 147,00 USD
Taşınabilir Masa Lambası

	JT002 K	JT002 AN
Malzeme	Alüminyum, PC	Alüminyum, PC
Renk	Kırmızı	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W / 123°	Entegre LED 1,5W / 123°
Işık Rengi	2200-2700-3000K Kademeli dimli-108 lm	2200-2700-3000K Kademeli dimli-108 lm
Koli Ölçüsü (cm)	40x38,5x26 / 9 Ad.	40x38,5x26 / 9 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ101x197	-xØ101x197
Ek Bilgiler	Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir. Şarj süresi 3 saat, çalışma süresi maks. 90 saat	Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir. Şarj süresi 3 saat, çalışma süresi maks. 90 saat
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP54

JT003 K 191,00 USD
Taşınabilir Masa Lambası

JT003 S 187,00 USD
Taşınabilir Masa Lambası

	JT003 K	JT003 S
Malzeme	Alüminyum, PC	Alüminyum, PC
Renk	Kırmızı	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W / 91°	Entegre LED 2W / 91°
Işık Rengi	2200-2700-3000K Kademeli dimli-177 lm	2200-2700-3000K Kademeli dimli-177 lm
Koli Ölçüsü (cm)	39,5x39,5x27 / 9 Ad.	39,5x39,5x27 / 9 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ112x212	-xØ112x212
Ek Bilgiler	Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir. Şarj süresi 5 saat, çalışma süresi maks.120 saat	Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir. Şarj süresi 5 saat, çalışma süresi maks.120 saat
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP54

	JC081 A 42,00 USD Tavan Armatürü	JC080 A 40,50 USD Tavan Armatürü	JC082 A 70,50 USD 2'li Tavan Armatürü
			
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Saten Altın	Saten Altın	Saten Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5 / 36 Ad.	32x24,5x33,5 / 36 Ad.	30x28x33,5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x95	60,8x60,8x95	121x61x95
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	-	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

	JC081 B 33,00 USD Tavan Armatürü	JC080 B 34,50 USD Tavan Armatürü	JC082 B 58,00 USD 2'li Tavan Armatürü
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah	Beyaz & Siyah	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5 / 36 Ad.	32x24,5x33,5 / 36 Ad.	30x28x33,5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x95	60,8x60,8x95	121x61x95
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	-	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

	JC081 S 33,00 USD Tavan Armatürü	JC080 S 34,50 USD Tavan Armatürü	JC082 S 58,00 USD 2'li Tavan Armatürü
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24,5x33,5 / 36 Ad.	32x24,5x33,5 / 36 Ad.	30x28x33,5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x95	60,8x60,8x95	121x61x95
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	-	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

JC083 B 67,75 USD
Hareketli Tavan Armatürü

JC083 S 67,75 USD
Hareketli Tavan Armatürü

	JC083 B	JC083 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	34x26x38 / 24 Ad.	34x26x38 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø70x164	Ø70x164
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Hareketli	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JR081 B 48,75 USD
Monofaze Soketli Ray Spot

JR081 S 48,75 USD
Monofaze Soketli Ray Spot

	JR081 B	JR081 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x32x37 / 24 Ad.	38x32x37 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x-x100	-xØ70x-x100
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Hareketli	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JR082 B 52,25 USD
Monofaze Soketli Ray Spot

JR082 S 52,25 USD
Monofaze Soketli Ray Spot

	JR082 B	JR082 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x32x39 / 24 Ad.	38x32x39 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	60.8x60.8x-x100	60.8x60.8x-x100
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Hareketli	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

EV601 A 102,00 USD
Duvar Aplik

EV601 B 70,50 USD
Duvar Aplik

EV601 S 70,50 USD
Duvar Aplik

	EV601 A	EV601 B	EV601 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Saten Altın	Beyaz&Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x38x29 / 36 Ad.	41x38x29 / 36 Ad.	41x38x29 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ70x80	120xØ70x80	120xØ70x80
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	-	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

EV602 A 115,00 USD
Duvar Aplik



EV602 B 78,50 USD
Duvar Aplik

EV602 S 78,50 USD
Duvar Aplik

	EV602 A	EV602 B	EV602 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Saten Altın	Beyaz&Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)	GU10 2x5W (Dahil değil)	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	40x38x29 / 24 Ad.	40x38x29 / 24 Ad.	40x38x29 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180xØ70x80	180xØ70x80	180xØ70x80
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	-	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

EV600 B 81,25 USD
Duvar Aplik

EV600 S 81,25 USD
Duvar Aplik

	EV600 B	EV600 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	41x40x40 / 24 Ad.	41x40x40 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x121x86	180x121x86
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LC602 58,00 USD
LED Tavan Armatürü

CREE inside LED CE

LC601 58,00 USD
LED Tavan Armatürü

CREE inside LED CE

LC606 115,00 USD
2'li LED Tavan Armatürü

CREE inside LED CE

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın	Siyah & Altın	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 45°	Entegre LED 12W / 45°	Entegre LED 2x10W / 45°
Işık Rengi	3000 K-1000 lm	3000 K-1000 lm	3000 K-2000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42.5x34x24 / 40 Ad.	42.5x34x24 / 40 Ad.	45x23x33 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ73x100	73x73x100	145x77x95
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör, Eaglerise sürücülü	Değişebilir reflektör, Eaglerise sürücülü	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LC603 B 46,50 USD
LED Tavan Armatürü

CREE inside LED CE

LC603 S 46,50 USD
LED Tavan Armatürü

CREE inside LED CE

LC604 B 79,50 USD
LED Tavan Armatürü

CREE inside LED CE

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz & Gun Metal	Siyah & Gun Metal	Beyaz & Gun Metal
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 38°	Entegre LED 5W / 38°	Entegre LED 15W / 38°
Işık Rengi	3000 K-250 lm	3000 K-250 lm	3000 K-1050 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x29,5x21,5 / 60 Ad.	35,5x29,5x21,5 / 60 Ad.	50x30x21,5 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	49x49x83	49x49x83	86x86x88
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Osram çip/Lifud sürücülü	Osram çip/Lifud sürücülü	Osram çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LW451 242,00 USD
LED Aplik

SHARP inside LED CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 230°
Işık Rengi	3000 K-620 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x35x38 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x70x94 / Rozans 240x60
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Dimlenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20





LC501 B&S LC501 B&SK LC501 S&SK

LC501 B&S 67,75 USD
LED Tavan Armatürü

LC501 B&SK 71,00 USD
LED Tavan Armatürü

LC501 S&SK 71,00 USD
LED Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah	Beyaz & Siyah Krom	Siyah & Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 45°	Entegre LED 12W / 45°	Entegre LED 12W / 45°
Işık Rengi	3000 K-1000 lm	3000 K-1000 lm	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46,5x24x38 / 40 Ad.	46,5x24x38 / 40 Ad.	46,5x24x38 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø100x58	Ø100x58	Ø100x58
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü	Sanan çip/Eaglerise sürücülü	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LC500 B&S 54,75 USD
LED Tavan Armatürü

LC500 B&SK 57,00 USD
LED Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz&Siyah	Beyaz&Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 45°	Entegre LED 6W / 45°
Işık Rengi	3000K-500 lm	3000K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x30 / 40 Ad.	45x19x30 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	San'an çipli, Eaglerise sürücülü	San'an çipli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LC500 S&SK 57,00 USD
LED Tavan Armatürü

LC500 S&S 54,75 USD
LED Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah&Siyah Krom	Siyah&Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 45°	Entegre LED 6W / 45°
Işık Rengi	3000K-500 lm	3000K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x30 / 40 Ad.	45x19x30 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	San'an çipli, Eaglerise sürücülü	San'an çipli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

Premium Sıva Altı Armatürler

LS501 B&S 54,75 USD
LED Spot

LS501 B&SK 57,75 USD
LED Spot

LS501 S&SK 57,75 USD
LED Spot

	LS501 B&S	LS501 B&SK	LS501 S&SK
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah	Beyaz & Siyah Krom	Siyah & Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 45°	Entegre LED 12W / 45°	Entegre LED 12W / 45°
Işık Rengi	3000 K-1000 lm	3000 K-1000 lm	3000 K-1000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x26x32 / 40 Ad.	50x26x32 / 40 Ad.	50x26x32 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø115x36	Ø115x36	Ø115x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø105	Ø105	Ø105
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü	Sanan çip/Eaglerise sürücülü	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LS500 B&S 43,50 USD
LED Spot

LS500 B&SK 45,50 USD
LED Spot

LS500 S&SK 45,50 USD
LED Spot

	LS500 B&S	LS500 B&SK	LS500 S&SK
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah	Beyaz & Siyah Krom	Siyah & Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 45°	Entegre LED 6W / 45°	Entegre LED 6W / 45°
Işık Rengi	3000 K-500 lm	3000 K-500 lm	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x22x37 / 40 Ad.	42x22x37 / 40 Ad.	42x22x37 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø90x50	Ø90x50	Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80	Ø80	Ø80
Ek Bilgiler	Sanan çip/Eaglerise sürücülü	Sanan çip/Eaglerise sürücülü	Sanan çip/Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LS473 B — 31,75 USD
1'li LED Spot

bridgelux inside

LS474 B — 42,75 USD
2'li LED Spot

bridgelux inside

LS475 B — 63,25 USD
5'li LED Spot

bridgelux inside

	LS473 B	LS474 B	LS475 B
Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör	Alüminyum Gövde, PC Reflektör	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah	Beyaz & Siyah	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 36°	Entegre LED 6W / 36°	Entegre LED 12W / 36°
Işık Rengi	3000 K-180 lm	3000 K-360 lm	3000 K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x20x35 / 60 Ad.	40x36x32,5 / 50 Ad.	44,5x20x36 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x42	69x45x42	147x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	35x35	60x35	144x36
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü	Eaglerise sürücülü	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LS473 S — 31,75 USD
1'li LED Spot

bridgelux inside

LS474 S — 42,75 USD
2'li LED Spot

bridgelux inside

LS475 S — 63,25 USD
5'li LED Spot

bridgelux inside

	LS473 S	LS474 S	LS475 S
Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör	Alüminyum Gövde, PC Reflektör	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Siyah	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 36°	Entegre LED 6W / 36°	Entegre LED 12W / 36°
Işık Rengi	3000 K-180 lm	3000 K-360 lm	3000 K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37.5x35x14 / 60 Ad.	40x22.5x32 / 50 Ad.	34x33x33 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x42	69x45x42	147x45x42
Delik Ölçüsü (mm)	35x35	60x35	144x36
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü	Eaglerise sürücülü	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LS476 B — 73,75 USD
5'li LED Spot

bridgelux inside

LS476 S — 73,75 USD
5'li LED Spot

bridgelux inside

	LS476 B	LS476 S
Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 36°	Entegre LED 12W / 36°
Işık Rengi	3000 K-720 lm	3000 K-720 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x28x36 / 40 Ad.	42,5x28x36 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	158x52x48	158x52x48
Delik Ölçüsü (mm)	150x45	150x45
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Hareketli	Eaglerise sürücülü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

	LS483 B 27,50 USD 1'li LED Spot	LS484 B 37,00 USD 2'li LED Spot	LS485 B 58,50 USD 5'li LED Spot
	bridgelux inside	bridgelux inside	bridgelux inside
Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör	Alüminyum, PC Reflektör	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Beyaz&Siyah	Beyaz&Siyah	Beyaz&Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W / 30°	Entegre LED 4W / 30°	Entegre LED 10W / 30°
Işık Rengi	3000K-123 lm	3000K-252 lm	3000K-645 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x37x35,5 / 100 Ad.	33,5x29x36,5 / 60 Ad.	39,5x32x34,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x49	75x45x49	147x45x49
Delik Ölçüsü (mm)	37x37	68x37	140x37
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü	Kegu sürücülü	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

	LS483 S 27,50 USD 1'li LED Spot	LS484 S 37,00 USD 2'li LED Spot	LS485 S 58,50 USD 5'li LED Spot
	bridgelux inside	bridgelux inside	bridgelux inside
Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör	Alüminyum, PC Reflektör	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Siyah	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W / 30°	Entegre LED 4W / 30°	Entegre LED 10W / 30°
Işık Rengi	3000K-123 lm	3000K-252 lm	3000K-645 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x37x35,5 / 100 Ad.	33,5x29x36,5 / 60 Ad.	39,5x32x34,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	44x44x49	75x44x49	147x44x49
Delik Ölçüsü (mm)	37x37	68x37	140x37
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü	Kegu sürücülü	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

	LS493 32,25 USD 1'li LED Spot	LS494 56,75 USD 3'lü LED Spot	LS495 77,75 USD 4'lü LED Spot
	CREE inside	CREE inside	CREE inside
Malzeme	Alüminyum, PC Reflektör	Alüminyum, PC Reflektör	Alüminyum, PC Reflektör
Renk	Beyaz&Siyah Krom	Beyaz&Siyah Krom	Beyaz&Siyah Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 38°	Entegre LED 12W / 38°	Entegre LED 16W / 38°
Işık Rengi	3000K-390 lm	3000K-970 lm	3000K-1300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x40x23 / 60 Ad.	45x36x31 / 48 Ad.	52x43x23 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	55x55x45	130x55x45	93x93x45
Delik Ölçüsü (mm)	50x50	125x50	88x88
Ek Bilgiler	Lifud sürücülü	Lifud sürücülü	Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LD501 B 60,25 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux inside

LD501 S 60,25 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux inside

	LD501 B	LD501 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 36°	Entegre LED 7W / 36°
Işık Rengi	3000 K-630 lm	3000 K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x36x31 / 40 Ad.	45x36x31 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x83xØ40 / Rozans 100xØ70	-x83xØ40 / Rozans 100xØ70
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62	Ø62
Ek Bilgiler	Bridgelux çip/Lifud sürücülü	Bridgelux çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LD502 B 74,50 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux inside

LD502 S 74,50 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux inside

	LD502 B	LD502 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 36°	Entegre LED 12W / 36°
Işık Rengi	3000 K-1080 lm	3000 K-1080 lm
Koli Ölçüsü (cm)	49x37x27 / 24 Ad.	49x37x27 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x83xØ60 / Rozans 100xØ100	-x83xØ60 / Rozans 100xØ100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90	Ø90
Ek Bilgiler	Bridgelux çip/Lifud sürücülü	Bridgelux çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LD503 B 57,25 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot

OSRAM inside

LD503 S 57,25 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot

OSRAM inside

	LD503 B	LD503 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 36°	Entegre LED 7W / 36°
Işık Rengi	3000 K-630 lm	3000 K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	57x28x35 / 30 Ad.	57x28x35 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø82x45	Ø82x45
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75	Ø75
Ek Bilgiler	Lifud sürücülü	Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20



LS555 B
LS554 C

LS555 B — 54,50 USD
Sabit LED Spot

bridgelux inside

LS555 S — 54,50 USD
Sabit LED Spot

bridgelux inside

	LS555 B	LS555 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W / 18°	Entegre LED 8W / 18°
Işık Rengi	3000K-497 lm	3000K-497 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x42x36,5 / 48 Ad.	50x42x36,5 / 48 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ61x75	-xØ61x75
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55	Ø55
Ek Bilgiler	Lifud sürücülü	Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LS554 B — 83,00 USD
Hareketli LED Spot

bridgelux inside

LS554 C — 83,00 USD
Hareketli LED Spot

bridgelux inside

	LS554 B	LS554 C
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Bakır
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 36°	Entegre LED 11W / 36°
Işık Rengi	3000K-730 lm	3000K-730 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x42x41 / 48 Ad.	50x42x41 / 48 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ81x90	-xØ81x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75	Ø75
Ek Bilgiler	Lifud sürücülü	Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LS440 — 85,75 USD
Hareketli LED Spot

CREE inside

LS441 — 87,75 USD
Hareketli LED Spot

CREE inside

LS442 — 177,00 USD
2'li Hareketli LED Spot

CREE inside

	LS440	LS441	LS442
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 30°	Entegre LED 11W / 30°	Entegre LED 2x11W / 30°
Işık Rengi	3000 K-850 lm	3000 K-850 lm	3000 K-1700 lm
Koli Ölçüsü (cm)	77x64.5x24 / 50 Ad.	77x64.5x24 / 50 Ad.	77x49x24 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ110x77	110x110x77	220x110x77
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100	Ø100	210x100
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü	Hareketli, Sürücülü	Hareketli, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LS444 — 76,00 USD
Hareketli LED Spot

CREE inside

LS443 — 76,00 USD
Sabit LED Spot

CREE inside

	LS444	LS443
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 30°	Entegre LED 11W / 30°
Işık Rengi	3000 K-850 lm	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x35x35 / 36 Ad.	48x38x42 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x84	106x106x106
Delik Ölçüsü (mm)	Ø92	97x97
Ek Bilgiler	Hareketli, Sürücülü	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LS439 — 74,50 USD
Hareketli LED Spot

LUMILEDS inside

LS457 — 69,50 USD
Sabit LED Spot

CREE inside

	LS439	LS457
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 45°	Entegre LED 11W / 30°
Işık Rengi	3000 K-900 lm	3000 K-850 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x26 / 50 Ad.	55.5x45.5x32 / 48 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x91	-xØ85x67
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Lifud sürücülü	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JD225 B — 21,00 USD
Sabit Spot

JD225 S — 21,00 USD
Sabit Spot

	JD225 B	JD225 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x28 / 36 Ad.	38x29x28 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x95	-xØ86x95
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80	Ø80
Ek Bilgiler	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JD644 B — 12,75 USD
Sabit Spot

JD644 S — 12,75 USD
Sabit Spot

	JD644 B	JD644 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Mat Beyaz	Mat Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x30x56 / 50 Ad.	38x30x56 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x88	-xØ75x88
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70	Ø70
Ek Bilgiler	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH721 B — 10,00 USD
Sabit Spot

JH721 S — 10,00 USD
Sabit Spot

	JH721 B	JH721 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 50 Ad.	45x19x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	75x75x60	75x75x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65	Ø65
Ek Bilgiler	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH662 B 16,50 USD
Dirsek spot

JH662 S 16,50 USD
Dirsek spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34 / 36 Ad.	36.5x36.5x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ106x104	-xØ106x104
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90	Ø90
Ek Bilgiler	Yönlendirilebiilir, Hareketli	Yönlendirilebiilir, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH730 B 11,75 USD
Sabit Spot

JH730 S 11,75 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil Değil)	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x28 / 36 Ad.	38x29x28 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ82x114	-xØ82x114
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75	Ø75
Ek Bilgiler	Darklight, Önden ampul değiştirme	Darklight, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH720 B 25,25 USD
Kare Spot

JH720 S 25,25 USD
Kare Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x33.5 / 36 Ad.	38x29x33.5 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	82x82x95	82x82x95
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75	Ø75
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli, Önden ampul değiştirme	Darklight, Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LS450 — 15,25 USD
Star Light

OSRAM inside

LS451 B — 17,75 USD
LED Spot

OSRAM inside

LS451 S — 17,75 USD
LED Spot

OSRAM inside

	LS450	LS451 B	LS451 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah	Beyaz & Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W / 15°	Entegre LED 3W / 15°	Entegre LED 3W / 15°
Işık Rengi	3000 K-72 lm	3000 K-134 lm	3000 K-134 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38,5x32,5x27,5 / 150 Ad.	38,5x32,5x27,5 / 150 Ad.	38,5x32,5x27,5 / 150 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø30x24	Ø40x30,8	Ø40x30,8
Delik Ölçüsü (mm)	Ø25	Ø35	Ø35
Ek Bilgiler	Osram çip/Lifud sürücülü	Osram çip/Lifud sürücülü	Osram çip/Lifud sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LS453 — 34,00 USD
LED Banyo Spot

EPISTAR inside

JH680 B — 22,25 USD
Camlı Banyo Spot

JH679 B — 22,75 USD
Camlı Banyo Spot

NEW

	LS453	JH680 B	JH679 B
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum, Zamak	Alüminyum
Renk	Krom	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 36°	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	3000 K-480 lm	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	51x21x52 / 50 Ad.	32x32x34 / 36 Ad.	38x29x28 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x47	-xØ86x84	-xØ80x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75	Ø73	Ø75
Ek Bilgiler	Sürücülü, Kaplama	Darklight, Isıya dayanıklı cam	-
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65	IP44

LW459 B — 43,25 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside

LW459 AN — 43,25 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside

	LW459 B	LW459 AN
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 120°	Entegre LED 4W / 120°
Işık Rengi	3000 K-200 lm	3000 K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x22x24 / 30 Ad.	54x22x24 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95x94x45	95x94x45
Delik Ölçüsü (mm)	85x93	85x93
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasalı	Dahili sürücülü, Plastik kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP44	IP44

LG995 LG996

Premium Dış cephe Armatürleri

LG927 198,00 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM inside LED CE

LG928 198,00 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM inside LED CE

	LG927	LG928
Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W / 360°	Entegre LED 2W / 30°
Işık Rengi	3000 K-100 lm	3000 K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x22x20 / 8 Ad.	42x22x20 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x133	-xØ70x133
Delik Ölçüsü (mm)	Ø59	Ø59
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP67	IP67

LG982 137,00 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

EPISTAR inside LED CE

LG947 128,00 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

HARVATEK inside LED CE

	LG982	LG947
Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W / 32°	Entegre LED 1W / 120°
Işık Rengi	3000 K-150 lm	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50x22.5x55 / 24 Ad.	41x22x19 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ55x96	-xØ65x150
Delik Ölçüsü (mm)	Ø47	Ø60
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa	Dahili sürücülü, Plastik kasa, Maks. yük:2000 kg
IP Koruma Sınıfı	IP67	IP67

LG926 307,00 USD
LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM inside LED CE

	LG926
Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 6x2W / 25°
Işık Rengi	3000 K-740 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37x24x23 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	328x63x90
Delik Ölçüsü (mm)	313x58x90
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP67

LW470 182,00 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside LED CE

LW449 93,00 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside LED CE

LW703 93,75 USD
LED Bahçe Aplik

bridgelux inside LED CE

	LW470	LW449	LW703
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Antrasit	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x7W / 30°-120°	Entegre LED 6W / 120°	Entegre LED 2x3W / 10°
Işık Rengi	3000 K-880 lm	3000 K-207 lm	3000K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x25x27 / 8 Ad.	39x30x24,5 / 12 Ad.	38x30x18 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	105x100x119 / Rozans 80x50	220x55x131	130x70x62
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Işık açısı ayarlanabilir	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü, aşağı-yukarı 3m ışık izi
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP54	IP54

LW428 92,50 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside LED CE

JW954 S 112,00 USD
Bahçe Aplik

CE

	LW428	JW954 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Antrasit	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 100°	GU10 2x5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	3000 K-150 lm	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x17x23 / 24 Ad.	45x24,5x24 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88x65x40	200xØ70x110
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Isıya dayanıklı cam	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP65

LW473 149,00 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside LED CE

LW474 99,00 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside LED CE

	LW473	LW474
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x11W / 36°	Entegre LED 11W / 36°
Işık Rengi	3000 K-2158 lm	3000 K-1524 lm
Koli Ölçüsü (cm)	15,5x11x24 / 12 Ad.	15,5x11x12,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	195xØ100x150 / Rozans 100x80	120xØ100x200 / Rozans 100x80
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP54

LW472 110,00 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside LED CE

LC480 81,25 USD
LED Bahçe Tavan Armatürü

CREE inside LED CE

	LW472	LC480
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 36°	Entegre LED 11W / 36°
Işık Rengi	3000 K-1524 lm	3000 K-1524 lm
Koli Ölçüsü (cm)	21x11x12,5 / 12 Ad.	11x11x12,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ100x100 / Rozans 100x80	Ø100x116
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, hareketli	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP54

LW469

LW469 230,00 USD
LED Bahçe Aplik

PHILIPS inside

LW939 218,00 USD
LED Bahçe Aplik

PHILIPS inside

LW702 103,00 USD
LED Bahçe Aplik

San'an inside

	LW469	LW939	LW702
Malzeme	Alüminyum, Opal PC	Alüminyum, Opal PC	Alüminyum, Opal PC
Renk	Antrasit	Antrasit&Ahşap	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 12,5W / 99°	Entegre LED 9W / 68°	Entegre LED 12W
Işık Rengi	3000K-680 lm	3000K-303 lm	3000K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46x30,5x31 / 4 Ad.	60x32,5x29 / 8 Ad.	31x20x24 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ240x82 / Rozans Ø85x60	250x125x126	180x55x104
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	KGP sürücülü, Hareketli	KGP sürücülü	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP54	IP54

JW934 AN 95,50 USD
Bahçe Aplik

JW939 AN104,00 USD
Bahçe Aplik

	JW934 AN	JW939 AN
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)	E27 Spiral 2x20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x25.5x28 / 8 Ad.	44.5x32.5x31 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	250x110x108	284x148x98
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Opal difüzör	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP54

LW700 78,25 USD
LED Tavan Armatürü

LW701 108,00 USD
LED Bahçe Aplik

	LW700	LW701
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 13W / 120°	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000 K-800 lm	3000 K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38,5x20,5x22 / 6 Ad.	25,5x18,5x50,5 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø183x48	220x110x71
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör, DOB sürücülü	Opal PC difüzör, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP54

LW425 101,00 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside

LW476 33,75 USD
LED Duvar Armatürü

EDISON inside

LW479 36,00 USD
LED Duvar Armatürü

CREE inside

	LW425	LW476	LW479
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum, PC
Renk	Gri	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 80°	Entegre LED 1.8W / 120°	Entegre LED 3W / 12°
Işık Rengi	3000 K-150 lm	3000 K-63 lm	3000K-60 lm
Koli Ölçüsü (cm)	29x20x29 / 18 Ad.	42x37x18 / 50 Ad.	42x37x18 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x75	-xØ65x50	-xØ65x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70	Ø60	Ø60
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasa	Dahili sürücülü, Plastik kasa	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65	IP65

LW477 109,00 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside

LW478 109,00 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside

	LW477	LW478
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.6W / 33°	Entegre LED 3.6W / 48°
Işık Rengi	3000 K- 77 lm	3000 K- 99 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x22,5x41,5 / 24 Ad.	42x22,5x41,5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	107x75x65	75x107x65
Delik Ölçüsü (mm)		
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasa	Dahili sürücülü, Plastik kör kasa
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65

LG912

LG910

LG911

LG912 155,00 USD
LED Bahçe Aplik

EVERLIGHT inside

LG910 200,00 USD
LED Bahçe Direk

EVERLIGHT inside

LG911 260,00 USD
LED Bahçe Direk

EVERLIGHT inside

	LG912	LG910	LG911
Malzeme	Alüminyum, PC	Alüminyum, PC	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 360°	Entegre LED 6W / 360°	Entegre LED 6W / 360°
Işık Rengi	3000K-389 lm	3000K-389 lm	3000K-389 lm
Koli Ölçüsü (cm)	31,5x26,5x35,5 / 8 Ad.	52,5x26,5x20 / 8 Ad.	26,5x26,5x55 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	135x101x131	101x101x250	101x101x500
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65	IP65

LG990 267,00 USD
LED Bahçe Baba

CREE inside

LG991 337,00 USD
LED Bahçe Direk

CREE inside

LG905 273,00 USD
LED Bahçe Direk

	LG990	LG991	LG905
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Antrasit	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 360°	Entegre LED 12W / 360°	Entegre LED 8W / 120°
Işık Rengi	3000 K-653 lm	3000 K-653 lm	3000 K-480 lm
Koli Ölçüsü (cm)	46.5x46.5x27 / 4 Ad.	54x46.5x24 / 2 Ad.	67x42x20 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180x180x230	180x180x500	160x50x600
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü	Hareketli, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP54	IP65

LG995 130,00 USD
LED Bahçe Baba, Kazıklı

OSRAM inside

LG996 271,00 USD
LED Bahçe Direk

OSRAM inside

	LG995	LG996
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 125°	Entegre LED 12W / 125°
Işık Rengi	3000 K- 486 lm	3000K-570 lm
Koli Ölçüsü (cm)	76x31x23 / 10Ad.	32x32x69 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ130x-x170+210	-xØ132x650
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, + Kazık	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP54

LG993 118,00 USD
LED Bahçe Baba

CREE inside LED CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 360°
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x36 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x165
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LG994 205,00 USD
LED Bahçe Direk

CREE inside LED CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 360°
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	29x20x68 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LG904 183,00 USD
LED Bahçe Direk

CREE inside LED CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 360°
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	29x20x68 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LG984 170,00 USD
LED Bahçe Baba

CREE inside LED CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W / 360°
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x20.5x30.5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x200
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LG986 242,00 USD
LED Bahçe Direk

CREE inside LED CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W / 360°
Işık Rengi	3000 K-500 lm
Koli Ölçüsü (cm)	30x20.5x68 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x650
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54

LG900 399,00 USD
LED Akıllı Taşınabilir Armatür

EVERLIGHT inside tuya LED CE

Malzeme	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit, Opal
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 360°
Işık Rengi	RGBW-620 lm
Koli Ölçüsü (cm)	40,5x40,5x47 / 1 Ad
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x360x419
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dimlenebilir, RGB, WIFI, Bluetooth
IP Koruma Sınıfı	IP54

LG997 173,00 USD
LED Bahçe Direk

CREE inside LED CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 300°
Işık Rengi	3000K-520 lm
Koli Ölçüsü (cm)	25,5x20x53 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	230x86x500
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65

LG901

LG987 108,00 USD
LED Kazıklı Bahçe Spot

EPISTAR inside LED CE

JG655 SS 62,25 USD
Kazıklı Bahçe Spot

CE

	LG987	JG655 SS
Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.	Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 60°	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	3000 K-500 lm	-
Koli Ölçüsü (cm)	31.5x19x42 / 12 Ad.	25x25x29 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88xØ95x317	88xØ95x317
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Kazıklı, Dahili sürücülü	Kazıklı, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65

LW505 191,00 USD
LED Bahçe Spot

shineon inside LED CE

JK505 6,25 USD
Bahçe Kazığı

CE

	LW505	JK505
Malzeme	Alüminyum	Plastik
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 15W / 40°	-
Işık Rengi	3000 K-934 lm	-
Koli Ölçüsü (cm)	51.5x25.5x30 / 8 Ad.	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ99x211	-
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	AC LED (Sürücüsüz 230V)	LW505 ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	IP65	-

LG901 198,00 USD
LED Kazıklı Akıllı Bahçe Spot

EVERLIGHT inside tuya LED CE

	LG901
Malzeme	Alüminyum, Cam
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 69°
Işık Rengi	RGBW-272 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42,5x32x24 / 6 Ad
Ölçüler (UxGxY)(mm)	164x128x352
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dimlenebilir, RGBW, WIFI, Bluetooth
IP Koruma Sınıfı	IP54

Jupiter
Sıva Üstü
Armatürler

EV507 B&S 27,00 USD
Yatak Başı Aplik

EV507 S&A 27,00 USD
Yatak Başı Aplik

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 30°	Entegre LED 3W / 30°
Işık Rengi	3000 K-210 lm	3000 K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x30x38 / 30 Ad.	42x30x38 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ30/Rozans 120x50x25	120xØ30/Rozans 120x50x25
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, BJB anahtarlı	Dahili sürücülü, BJB anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

EV506 B&S 28,00 USD
Yatak Başı Aplik

EV506 S&A 28,00 USD
Yatak Başı Aplik

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	37x32x50 / 30 Ad.	37x32x50 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	115xØ56x150 /R ozans 130x70x25	115xØ56x150 / Rozans 130x70x25
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	BJB, Anahtarlı	BJB, Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LW504

LW504 S 32,75 USD
LED Yatak Başı Aplik

LW504 S&A 32,75 USD
LED Yatak Başı Aplik

	LW504 S	LW504 S&A
Malzeme	Metal	Metal
Renk	Siyah	Siyah&Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 360°	Entegre LED 5W / 360°
Işık Rengi	3000K-400 lm	3000K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	33,5x24,5x23 / 30 Ad.	33,5x24,5x23 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-Ø30x85x450 / Rozans 120x50x25	Ø30x85x450 / Rozans 120x50x25
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, BJB. Anahtarlı	Eaglerise sürücülü, BJB. Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LW503 B 37,25 USD
LED Yatak Başı Aplik

LW503 S 37,25 USD
LED Yatak Başı Aplik

LW503 SN 39,00 USD
LED Yatak Başı Aplik

	LW503 B	LW503 S	LW503 SN
Malzeme	Metal	Metal	Metal
Renk	Beyaz	Mat Siyah	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 40°	Entegre LED 3W / 40°	Entegre LED 3W / 40°
Işık Rengi	3000 K-210 lm	3000 K-210 lm	3000 K-210 lm
Koli Ölçüsü (cm)	43x36x26 / 40 Ad.	43x36x26 / 40 Ad.	43x36x26 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ32x460 / Rozans Ø100x32	100xØ32x460 / Rozans Ø100x32	100xØ32x460 / Rozans Ø100x32
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, BJB, Anahtarlı	Dahili sürücülü, BJB, Anahtarlı	Dahili sürücülü, BJB, Anahtarlı
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LW448

LW448 B 30,50 USD
LED Aplik

LW448 S&A 32,25 USD
LED Aplik

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah&Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x3W / 120°	Entegre LED 2x3W / 120°
Işık Rengi	3000K-400 lm	3000K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	33x24,5x22,5 / 30 Ad.	33x24,5x22,5 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x100x42	120x100x42
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44	IP44

LW468 B&G 54,00 USD
LED Aplik

LW468 S&A 54,00 USD
LED Aplik

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz & Gümüş	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 60°	Entegre LED 6W / 60°
Işık Rengi	3000 K-300 lm	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23x31 / 20 Ad.	54.5x23x31 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x125	97x97x125
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Coie sürücülü	Coie sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

	JC062 B&S 32,50 USD Tavan Armatürü	JC062 S&A 32,50 USD Tavan Armatürü	JC062 S 32,50 USD Tavan Armatürü
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz&Siyah	Siyah & Altın	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	49,5x21x26 / 20 Ad.	49.5x21x26 / 20 Ad.	49.5x21x26 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	97x97x102	97x97x102	97x97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	-	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

	JC046 B&S 27,25 USD Tavan Armatürü	JC046 S&A 27,25 USD Tavan Armatürü	JC046 S 27,25 USD Tavan Armatürü
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah	Siyah & Altın	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	54x23x31 / 20 Ad.	54x23x31 / 20 Ad.	54x23x31 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ97x102	-xØ97x102	-xØ97x102
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	-	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

JC068 B&S 27,50 USD
Tavan Armatürü

JC069 B&S 28,50 USD
Tavan Armatürü

JC074 B&S 47,75 USD
2'li Tavan Armatürü

	JC068 B&S	JC069 B&S	JC074 B&S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah	Beyaz & Siyah	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24.5x33.5 / 36 Ad.	32x24.5x33.5 / 36 Ad.	30x28x33.5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x95	60x60x95	120x60x95
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	-	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

JC068 S&A 28,25 USD
Tavan Armatürü

JC069 S&A 29,25 USD
Tavan Armatürü

JC074 S&A 48,50 USD
2'li Tavan Armatürü



	JC068 S&A	JC069 S&A	JC074 S&A
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın	Siyah & Altın	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	32x24.5x33.5 / 36 Ad.	32x24.5x33.5 / 36 Ad.	30x28x33.5 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ69x95	60x60x95	120x60x95
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	-	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

JC050 B 15,25 USD
Tavan Armatürü

JC050 S 15,25 USD
Tavan Armatürü

JC050 S&A 15,25 USD
Tavan Armatürü

	JC050 B	JC050 S	JC050 S&A
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	34.5x34.5x24 / 50 Ad.	34.5x34.5x24 / 50 Ad.	34.5x34.5x24 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ56x109	-xØ56x109	-xØ56x109
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Değişebilir reflektör	Değişebilir reflektör	Değişebilir reflektör
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

JC051 B 20,75 USD
Tavan Armatürü

JC051 S 20,75 USD
Tavan Armatürü

LC477 30,50 USD
LED Tavan Armatürü

EPISTAR inside

	JC051 B	JC051 S	LC477
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)	Entegre LED 11W / 36°
Işık Rengi	-	-	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	33x22,5x33 / 50 Ad.	33x22,5x33 / 50 Ad.	35x24x21 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ55x100	-xØ55x100	-xØ55x102
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler			Değişebilir reflektör, Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

JC090 B 14,75 USD
Tavan Armatürü

JC090 S 14,75 USD
Tavan Armatürü

	JC090 B	JC090 S
Malzeme	Alüminyum, Akrilik	Alüminyum, Akrilik
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	42x17x52 / 50 Ad.	42x17x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x97	-xØ78x97
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Işık efekti	Işık efekti
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LC701 B 14,75 USD
LED Tavan Armatürü

LC701 S 14,75 USD
LED Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum,PC	Alüminyum,PC
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	SMD LED 7W / 24°	SMD LED 7W / 24°
Işık Rengi	3000K-420 lm	3000K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	42x42x34 / 100 Ad.	42x42x34 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x70	-xØ70x70
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LC702 B 16,00 USD
LED Tavan Armatürü

LC702 S 16,00 USD
LED Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum,PC	Alüminyum,PC
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	SMD LED 7W / 30°	SMD LED 7W / 30°
Işık Rengi	3000K-400 lm	3000K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	54x54x80 / 100 Ad.	54x54x80 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	55x55x80	55x55x80
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JC059 B 24,75 USD
Rozanslı Sıva Üstü Spot

JC059 S 24,75 USD
Rozanslı Sıva Üstü Spot

	JC059 B	JC059 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W(Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x26x47 / 50 Ad.	47x26x47 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x150 / Rozans Ø80x25	120xØ62x150 / Rozans Ø80x25
Birbirine Ekleme Adedi	-	-
Ek Bilgiler	Hareketli	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JC507 B&S 51,75 USD
2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot

JC507 S&A 51,75 USD
2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot

	JC507 B&S	JC507 S&A
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x29x38 / 16 Ad.	50x29x38 / 16 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	115xØ56 / Rozans 250x80x25	115xØ56 / Rozans 250x80x25
Birbirine Ekleme Adedi	-	-
Ek Bilgiler	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LC508 B&S 50,50 USD
2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot

San'an inside LED

LC508 S&A 50,50 USD
2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot

San'an inside LED

	LC508 B&S	LC508 S&A
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz & Siyah	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x3W	Entegre LED 2x3W
Işık Rengi	3000 K-2x210 lm / 30°	3000 K-2x210 lm / 30°
Koli Ölçüsü (cm)	50x29x38 / 12 Ad.	50x29x38 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	150xØ30 / Rozans 250x60x25	150xØ30 / Rozans 250x60x25
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Hareketli	Dahili sürücülü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LE494 8,25 USD
LED Gizli Işık Armatürü

LE495 10,75 USD
LED Gizli Işık Armatürü

	LE494	LE495
Malzeme	P.C.	P.C.
Renk	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-350 lm / 120°	3000 K/6500 K-600 lm / 120°
Koli Ölçüsü (cm)	43,5x20x14 / 25 Ad.	69,6x20x14 / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	307x22x35	568x22x35
Delik Ölçüsü (mm)	16 Adet	10 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LE496 13,50 USD
LED Gizli Işık Armatürü

LE497 15,50 USD
LED Gizli Işık Armatürü

	LE496	LE497
Malzeme	P.C.	P.C.
Renk	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W	Entegre LED 14W
Işık Rengi	3000 K/6500 K-850 lm / 120°	3000 K/6500 K-1250 lm / 120°
Koli Ölçüsü (cm)	99,6x20x14 / 25 Ad.	129,6x20x14 / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	868x22x35	1168x22x35
Delik Ölçüsü (mm)	7 Adet	5 Adet
Ek Bilgiler	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü	Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH640 AB

Jupiter
Sıva Altı
Armatürler

LS640 B
LS640 S

LS544 B 19,00 USD
Sabit LED Spot

bridgelux inside LED CE

LS544 S 19,00 USD
Sabit LED Spot

bridgelux inside LED CE

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K-520 lm / 24°	3000K-520 lm / 24°
Koli Ölçüsü (cm)	42x18x42 / 50 Ad.	42x18x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ56x60	-xØ56x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø50	Ø50
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Darklight	Eaglerise sürücülü, Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LS543 B 19,50 USD
Sabit LED Spot

bridgelux inside LED CE

LS543 S 19,50 USD
Sabit LED Spot

bridgelux inside LED CE

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K-520 lm / 24°	3000K-520 lm / 24°
Koli Ölçüsü (cm)	42x18x42 / 50 Ad.	42x18x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	56x56x60	56x56x60
Delik Ölçüsü (mm)	50x50	50x50
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Darklight	Eaglerise sürücülü, Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LS557 B 20,00 USD
Sabit LED Spot

bridgelux inside LED CE

LS557 S 20,00 USD
Sabit LED Spot

bridgelux inside LED CE

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K-520 lm / 24°	3000K-520 lm / 24°
Koli Ölçüsü (cm)	42x18x42 / 50 Ad.	42x18x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ62x62	-xØ62x62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55	Ø55
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü, Darklight	Eaglerise sürücülü, Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LD700 B 11,75 USD
Sabit LED Spot

bridgelux inside

LD700 S 11,75 USD
Sabit LED Spot

bridgelux inside

	LD700 B	LD700 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W	Entegre LED 7W
Işık Rengi	3000K/4000K-570 lm /30°	3000K/4000K-570 lm / 30°
Koli Ölçüsü (cm)	47x32x40 / 100 Ad.	47x32x40 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x52	-xØ88x52
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75	Ø75
Ek Bilgiler	Darklight, Dahili sürücülü	Darklight, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LS701 B 14,25 USD
Hareketli LED Spot

bridgelux inside

LS701 S 14,25 USD
Hareketli LED Spot

bridgelux inside

	LS701 B	LS701 S
Malzeme	Alüminyum, Plastik	Alüminyum, Plastik
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W	Entegre LED 10W
Işık Rengi	3000K-800 lm / 30°	3000K-800 lm / 30°
Koli Ölçüsü (cm)	39,2x29,7x39,5 / 60 Ad.	39,2x29,7x39,5 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x62	-xØ90x62
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75	Ø75
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LS640 B 20,25 USD
Sabit LED Spot

bridgelux inside

NEW

LS640 S 20,25 USD
Sabit LED Spot

bridgelux inside

NEW

	LS640 B	LS640 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	COB LED 7W	COB LED 7W
Işık Rengi	3000K-480 lm /36°	3000K-480 lm /36°
Koli Ölçüsü (cm)	42x16x42 / 50 Ad.	42x16x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x52	-xØ70x52
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55	Ø55
Ek Bilgiler	Eaglerise sürücülü	Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JD228 B&S 21,00 USD
Hareketli Spot

JD228 S&S 21,00 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34 / 36 Ad.	36.5x36.5x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ108x105	-xØ108x105
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100	Ø100
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli	Darklight, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JD230 B&S 21,00 USD
Hareketli Spot

JD230 S&S 21,00 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x36.5x34 / 36 Ad.	36.5x36.5x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	107x107x105	107x107x105
Delik Ölçüsü (mm)	Ø100	Ø100
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli	Darklight, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JD231 B&S 38,75 USD
2'li Hareketli Spot

JD231 S&S 38,75 USD
2'li Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	36.5x23.5x34 / 12 Ad.	36.5x23.5x34 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	208x107x105	208x107x105
Delik Ölçüsü (mm)	200x95	200x95
Ek Bilgiler	Darklight, Hareketli	Darklight, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH838 B 6,75 USD
Hareketli Spot

JH838 S 6,75 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x90	-xØ92x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø85	Ø85
Ek Bilgiler	Hareketli	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH839 B 7,25 USD
Hareketli Spot

JH839 S 7,25 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	92x92x90	92x92x90
Delik Ölçüsü (mm)	85x85	85x85
Ek Bilgiler	Hareketli	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH840 B 14,00 USD
2'li Hareketli Spot

JH840 S 14,00 USD
2'li Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 2x5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 30 Ad.	52x22x32 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	172x92x90	172x92x90
Delik Ölçüsü (mm)	165x85	165x85
Ek Bilgiler	Hareketli	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH638 AB
JH651 AB

JH638 B 6,50 USD
Hareketli Spot

JH638 S 6,50 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29 / 50 Ad.	57x23x29 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x90	-xØ103x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH638 K 7,75 USD
Hareketli Spot

JH638 SN 7,75 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Krom, Siyah	Saten Nikel, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x23x29 / 50 Ad.	57x23x29 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x90	-xØ103x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90	Ø90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH638 AB 7,75 USD
Hareketli Spot

JH640 AB 16,75 USD
2'li Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Antik bronz&siyah	Antik bronz&siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 2x5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	24,5x22,5x29 / 50 Ad.	61x39,5x30 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x90	185x100x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90	170x90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH639 B 7,25 USD
Hareketli Spot

JH639 S 7,25 USD
Hareketli Spot

	JH639 B	JH639 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5 / 50 Ad.	62x25x27.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x90	103x103x90
Delik Ölçüsü (mm)	90x90	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH639 K 8,25 USD
Hareketli Spot

JH639 SN 8,25 USD
Hareketli Spot

JH639 AB 8,50 USD
Hareketli Spot

	JH639 K	JH639 SN	JH639 AB
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Krom, Siyah	Saten Nikel, Siyah	Antik bronz&siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	62x25x27.5 / 50 Ad.	62x25x27.5 / 50 Ad.	54,5x25x29 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	103x103x90	103x103x90	103x103x90
Delik Ölçüsü (mm)	90x90	90x90	90x90
Ek Bilgiler	Hareketli, Kaplama	Hareketli, Kaplama	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

JH640 B 14,00 USD
Hareketli 2'li Spot

JH640 S 14,00 USD
Hareketli 2'li Spot

JH640 SN 16,75 USD
Hareketli 2'li Spot

	JH640 B	JH640 S	JH640 SN
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz, Siyah	Siyah	Saten Nikel, Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 2x5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 2x5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	61x39,5x30 / 50 Ad.	61x39,5x30 / 50 Ad.	61x39,5x30 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	185x100x90	185x100x90	185x100x90
Delik Ölçüsü (mm)	170x90	170x90	170x90
Ek Bilgiler	Hareketli	Hareketli	Hareketli, Kaplama
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

JH713 B&S 4,25 USD
Sabit Spot

JH713 S 4,25 USD
Sabit Spot

JH713 S&A 4,50 USD
Sabit Spot

	JH713 B&S	JH713 S	JH713 S&A
Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör	Alüminyum Gövde, PC Reflektör	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah	Siyah	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.	48.5x20x35 / 50 Ad.	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80	-xØ79x80	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72	Ø72	Ø72
Ek Bilgiler	Darklight	Darklight	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

JH713 B&K 4,50 USD
Sabit Spot

JH713 B&G 4,50 USD
Sabit Spot

	JH713 B&K	JH713 B&G
Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Krom	Beyaz & Gümüş
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x80	-xØ79x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72	Ø72
Ek Bilgiler	Darklight	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JD639 B 4,50 USD
Sabit Spot

JD639 S 4,50 USD
Sabit Spot

	JD639 B	JD639 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x22,5x19 / 50 Ad.	47,5x22,5x19 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x80	-xØ83x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75	Ø75
Ek Bilgiler	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH718 B 4,50 USD
Hareketli Spot

JH718 S 4,50 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC	Alüminyum Gövde, PC
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x100	-xØ79x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72	Ø72
Ek Bilgiler	Beyaz reflektör, Hareketli	Siyah reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH718 B&S 4,75 USD
Hareketli Spot

JH718 S&A 4,75 USD
Hareketli Spot



Malzeme	Alüminyum Gövde, PC	Alüminyum Gövde, PC
Renk	Beyaz & Siyah	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	48.5x20x35 / 50 Ad.	48.5x20x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ79x100	-xØ79x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72	Ø72
Ek Bilgiler	Siyah reflektör, Hareketli	Altın reflektör, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JD640 B 7,00 USD
Sabit Spot

JD640 S 7,00 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x19x29.5 / 50 Ad.	44.5x19x29.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ76x87	-xØ76x87
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65	Ø65
Ek Bilgiler	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH508 B — 6,25 USD
Sabit Spot

JH508 S — 6,25 USD
Sabit Spot

	JH508 B	JH508 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x58	-xØ80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65	Ø65
Ek Bilgiler	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH508 K — 7,00 USD
Sabit Spot

JH508 SN — 7,00 USD
Sabit Spot

	JH508 K	JH508 SN
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Krom	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x58	-xØ80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65	Ø65
Ek Bilgiler	Kaplamalı	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH608 B — 6,25 USD
Sabit Spot

JH608 S — 6,25 USD
Sabit Spot

	JH608 B	JH608 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x32 / 50 Ad.	52x22x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x58	80x80x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø65	Ø65
Ek Bilgiler	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH651 B 6,00 USD
Hareketli Spot

JH651 S 6,00 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20 / 50 Ad.	54.5x22.5x20 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH651 K 7,25 USD
Hareketli Spot

JH651 SN 7,25 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Krom	Saten Nikel
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x22.5x20 / 50 Ad.	54.5x22.5x20 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH651 AB 7,50 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antik bronz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	54,5x23x18 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75
Ek Bilgiler	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH509 B — 4,00 USD
Sabit Spot

JH509 S — 4,00 USD
Sabit Spot

JH509 K — 5,00 USD
Sabit Spot

	JH509 B	JH509 S	JH509 K
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah	Krom
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 100 Ad.	45x19x32 / 100 Ad.	45x19x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58	-xØ78x58	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62	Ø62	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme	Önden ampul değiştirme	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

JH509 SN — 5,00 USD
Sabit Spot

JH509 A — 5,00 USD
Sabit Spot

	JH509 SN	JH509 A
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Saten Nikel	Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x32 / 100 Ad.	45x19x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ78x58	-xØ78x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62	Ø62
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme	Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH627 B — 4,50 USD
Sabit Spot

JH628 B — 6,50 USD
Hareketli Spot

	JH627 B	JH628 B
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x18x25 / 50 Ad.	53x22x25 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ81x60	-xØ93x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68	Ø80
Ek Bilgiler	Önden ampul değiştirme	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH510 B — 5,00 USD
Hareketli Spot

JH510 S — 5,00 USD
Hareketli Spot

JH510 K — 6,00 USD
Hareketli Spot

	JH510 B	JH510 S	JH510 K
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah	Krom
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5 / 100 Ad.	45x19x27.5 / 100 Ad.	45x19x27.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58	-xØ83x58	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72	Ø72	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme	Hareketli, Önden ampul değiştirme	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

JH510 SN — 6,00 USD
Hareketli Spot

JH510 A — 6,00 USD
Hareketli Spot

	JH510 SN	JH510 A
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Saten Nikel	Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x27.5 / 100 Ad.	45x19x27.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ83x58	-xØ83x58
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72	Ø72
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH622 CD — 7,50 USD
Hareketli Spot

JH622 AB — 7,75 USD
Hareketli Spot

	JH622 CD	JH622 AB
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	CD	Antik bronz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	46.5x37x23.5 / 100 Ad.	29,5x21x22 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x60	-xØ86x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70	Ø70
Ek Bilgiler	Hareketli	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH659 B — 5,50 USD
Sabit Spot

JH659 S — 5,50 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52 / 50 Ad.	52x21.5x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x90	-xØ88x90
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80	Ø80
Ek Bilgiler	Darklight	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH688 B — 6,50 USD
Sabit Spot

JH688 S — 6,50 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil Değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x24x54.5 / 50 Ad.	52x24x54.5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x92	-xØ100x92
Delik Ölçüsü (mm)	Ø90	Ø90
Ek Bilgiler	Darklight	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH660 B — 5,50 USD
Sabit Spot

JH660 S — 5,50 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21.5x52 / 50 Ad.	52x21.5x52 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	88x88x90	88x88x90
Delik Ölçüsü (mm)	80x80	80x80
Ek Bilgiler	Darklight	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH750 B — 9,25 USD
Sabit Spot

JH750 S — 9,25 USD
Sabit Spot

	JH750 B	JH750 S
Malzeme	Alüminyum, Akrilik	Alüminyum, Akrilik
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x20,5x24 / 50 Ad.	52x20,5x24 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ95x60	-xØ95x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75	Ø75
Ek Bilgiler	Işık efektli	Işık efektli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH751 B — 6,50 USD
Sabit Spot

NEW

JH751 S — 6,50 USD
Sabit Spot

NEW

	JH751 B	JH751 S
Malzeme	Alüminyum,Akrilik	Alüminyum,Akrilik
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x23 / 50 Ad.	52x21x23 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x60	-xØ92x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70	Ø70
Ek Bilgiler	Işık efektli	Işık efektli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH752 B — 5,50 USD
Sabit Spot

NEW

JH752 S — 5,50 USD
Sabit Spot

NEW

	JH752 B	JH752 S
Malzeme	Alüminyum,Akrilik	Alüminyum,Akrilik
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x23 / 50 Ad.	52x21x23 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x60	-xØ92x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70	Ø70
Ek Bilgiler	Işık efektli	Işık efektli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH684 B 10,75 USD
Hareketli Spot

JH684 S 10,75 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	69.5x29x42 / 50 Ad.	69.5x29x42 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ127x80	-xØ127x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø105	Ø105
Ek Bilgiler	Hareketli, Önden ampul değiştirme	Hareketli, Önden ampul değiştirme
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH738 S 5,75 USD
Çerçevesiz Spot

CE

JD232 B 9,25 USD
Hareketli Spot

CE

Malzeme	Alüminyum	Metal
Renk	Siyah	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x23.5x24 / 50 Ad.	32x32x34 / 36 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ103x58	90x90x97
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75	80x80
Ek Bilgiler	Hareketli, Çerçevesiz	Darklight, Yönlendirilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JH693 A 24,75 USD
Taşlı Sabit Spot

JH575 K 4,75 USD
Hareketli Spot

JH697 K 16,00 USD
Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum	Zamak	Alüminyum
Renk	Altın	Krom & Kırmızı	Krom
Işık Kaynağı	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)	GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil)
Işık Rengi	-	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	55x33x12 / 30 Ad.	47x38x27.5 / 100 Ad.	50x30x10 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ98x62	-xØ86x24	85x85x57
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70	Ø73	Ø75
Ek Bilgiler	-	Hareketli	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LS968 B — 12,75 USD
LED Mini Spot

EPISTAR inside

LS968 AL — 12,75 USD
LED Mini Spot

EPISTAR inside

LS979 — 40,25 USD
LED Boat Spot

EPISTAR inside

Boat Lighting

	LS968 B	LS968 AL	LS979
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	PC, ABS
Renk	Mat Beyaz	Alüminyum	Beyaz, Krom
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 36°	Entegre LED 3W / 36°	Entegre LED 4W / 30°
Işık Rengi	3000K/6500K-150 lm	3000K/6500K-150 lm	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x15x27 / 50 Ad.	38x15x27 / 50 Ad.	55x21x37 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ40x30	-xØ40x30	-xØ75x30
Delik Ölçüsü (mm)	Ø32	Ø32	Ø63
Ek Bilgiler	Sürücülü	Sürücülü	Dahili sürücülü, AC/DC 12-24 V
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP65

LS458 — 6,00 USD
Hareketli LED Spot

EPISTAR inside

LS459 — 6,25 USD
Hareketli LED Spot

EPISTAR inside

LW966 — 14,00 USD
Sabit LED Spot

EPISTAR inside

	LS458	LS459	LW966
Malzeme	Plastik	Plastik	Alüminyum, PC
Renk	Beyaz	Beyaz	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W	Entegre LED 5W	Entegre LED 1.5W / 120°
Işık Rengi	3000 K/6500 K-350 lm	3000 K/6500 K-350 lm	3000 K-130 lm
Koli Ölçüsü (cm)	50.2x40.3x25 / 80 Ad.	50.2x40.3x25 / 80 Ad.	37x40x19 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x42.5	90x90x42.5	-xØ69x17
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75	Ø75	Ø55
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LS558 — 4,75 USD
LED Hareketli Spot

San'an inside

LS559 — 5,00 USD
LED Hareketli Spot

San'an inside

LW445 — 12,50 USD
LED Duvar Armatür

	LS558	LS559	LW445
Malzeme	PC	PC	Paslanmaz Çelik, PS
Renk	Beyaz	Beyaz	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 38°	Entegre LED 7W / 38°	Entegre LED 1,2W
Işık Rengi	3000K/6500k-425 lm	3000K/6500k-595 lm	3000K- 80 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,8x21,3x38,5 / 100 Ad.	47,8x21,3x38,5 / 100 Ad.	46x39x44 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x35	-xØ90x35	-xØ78x46
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70	Ø70	Ø60
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, her yöne hareketli	Dahili sürücülü, her yöne hareketli	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

JH711 B&S 15,75 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x96
Delik Ölçüsü (mm)	Ø74
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH715 B&S 15,75 USD
Sabit Spot

Malzeme	Alüminyum Gövde, PC Reflektör
Renk	Beyaz & Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x52x14 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x92
Delik Ölçüsü (mm)	75x75
Ek Bilgiler	Darklight
IP Koruma Sınıfı	IP20

JH715 B&A 16,25 USD
Sabit Spot

Alüminyum Gövde, PC Reflektör	
Beyaz & Altın	
GU10 5W (Dahil değil)	
-	
52x52x14 / 50 Ad.	
80x80x92	
75x75	
Darklight	
IP20	

JH515 B 7,75 USD
Camlı Banyo Spot

JH515 SN 8,50 USD
Camlı Banyo Spot

JH515 K 8,50 USD
Camlı Banyo Spot

	JH515 B	JH515 SN	JH515 K
Malzeme	Alüminyum, Cam	Alüminyum, Cam	Alüminyum, Cam
Renk	Beyaz	Saten Nikel	Krom
Işık Kaynağı	GU5.3 50W (Dahil değil)	GU5.3 50W (Dahil değil)	GU5.3 50W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x20x37 / 50 Ad.	47x20x37 / 50 Ad.	47x20x37 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-x86x100	-x86x100	-x86x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø72	Ø72	Ø72
Ek Bilgiler	Buzlu cam	Buzlu cam, kaplamalı	Buzlu cam, kaplamalı
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65	IP65

LS455 15,50 USD
LED Banyo Spot

LED
CE

LS456 B 13,50 USD
LED Banyo Spot

LED
CE

LS456 S 13,50 USD
LED Banyo Spot

LED
CE

	LS455	LS456 B	LS456 S
Malzeme	Plastik	Plastik	Plastik
Renk	Beyaz	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 5W / 120°	Entegre LED 3W / 120°	Entegre LED 3W / 120°
Işık Rengi	3000 K-400 lm	3000K/6500K-200 lm	3000K/6500K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	62x49x23.5 / 100 Ad.	54x42x31 / 120 Ad.	54x42x31 / 120 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ88x35	-xØ86x35	-xØ86x35
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70	Ø65	Ø65
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü, Arkaya ışık efekti	Dahili sürücülü, Arkaya ışık efekti
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP44	IP44

JH624 K 18,50 USD
Camlı Banyo Spot

JH514 B 6,25 USD
Camlı Banyo Spot

NEW

	JH624 K	JH514 B
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum, Cam
Renk	Cam	Beyaz
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x24x32 / 50 Ad.	48x19x20 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x70	-xØ85x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68	Ø65
Ek Bilgiler	Buzlu cam, kaplamalı	Şeffaf cam
IP Koruma Sınıfı	IP44	IP44

	LW388 B 17,50 USD LED Merdiven Armatürü	LW389 S 17,50 USD LED Merdiven Armatürü
	EPISTAR inside LED CE	EPISTAR inside LED CE
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W / 30°	Entegre LED 2W / 30°
Işık Rengi	3000 K-50 lm	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x29x27 / 100 Ad	38x29x27 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x46	Ø45x46
Delik Ölçüsü (mm)	Ø40	Ø40
Ek Bilgiler	Sürücülü	Sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

Jupiter
Ofis ve Mağaza Armatürleri

LR501 S

LR501 B 25,00 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot

LR501 S 25,00 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot

Malzeme	PMMA, Alüminyum,PC.	PMMA, Alüminyum,PC.
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 36°	Entegre LED 30W / 36°
Işık Rengi	3000K-2250 lm	3000K-2250 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x32x52 / 30 Ad.	44.5x32x52 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180xØ76x170	180xØ76x170
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Hareketli	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LR502 B 29,50 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot

LR502 S 29,50 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot

Malzeme	PMMA, Alüminyum,PC.	PMMA, Alüminyum,PC.
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 40W/ 36°	Entegre LED 40W/ 36°
Işık Rengi	3000K-3200 lm	3000K-3200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x24x52 / 20Ad.	52x24x52 / 20Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	180xØ88x170	180xØ88x170
Delik Ölçüsü (mm)	_	_
Ek Bilgiler	Hareketli	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LR659 B 30,50 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot

LR659 S 30,50 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W / 30°	Entegre LED 7W / 30°
Işık Rengi	3000K-560 lm	3000K-560 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44,5x42,5x24,5 / 50 Ad.	44,5x42,5x24,5 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	150xØ40x150	150xØ40x150
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Hareketli	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JR658 B 24,25 USD
Monofaze Soketli Ray Spot

JR658 S&A 24,25 USD
Monofaze Soketli Ray Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	35x21x35 / 24 Ad.	35x21x35 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	115xØ56x150	115xØ56x150
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Hareketli	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JR657 B 22,25 USD
Monofaze Soketli Ray Spot

JR657 S 22,25 USD
Monofaze Soketli Ray Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	37.5x32x26 / 24 Ad.	37.5x32x26 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x160	120xØ62x160
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Hareketli	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JK650 B 7,25 USD
Monofaze Soketli Ray Spot

JK650 S 7,25 USD
Monofaze Soketli Ray Spot

Malzeme	Plastik, Alüminyum	Plastik, Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	-	-
Işık Rengi	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Koli Ölçüsü (cm)	60x34x32 / 100 Ad.	60x34x32 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85xØ55x155	85xØ55x155
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Hareketli	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JR659 B 21,00 USD
Monofaze Ray Spot

JR659 S 21,00 USD
Monofaze Ray Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	56,5x47,5x32,5 / 100 Ad.	56,5x47,5x32,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	140xØ57x150	140xØ57x150
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Hareketli	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JD500 B 27,50 USD
Sıva Altı Hareketli Spot

JD500 S 27,50 USD
Sıva Altı Hareketli Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	39x37,5x39 / 32 Ad.	39x37,5x39 / 32 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ62x120/Rozans Ø90x50	120xØ62x120 / Rozans Ø90x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80	Ø80
Ek Bilgiler	Hareketli	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LD500 S&A 45,75 USD
Sıva Altı Hareketli LED Spot

LR465 S&A 39,50 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah & Altın	Siyah & Altın
Işık Kaynağı	Entegre LED 11W / 36°	Entegre LED 11W / 36°
Işık Rengi	3000 K-860 lm	3000 K-860 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x34x32 / 30 Ad.	52x22x26 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130xØ56 / Rozans Ø90x50	135xØ55x110
Delik Ölçüsü (mm)	Ø80	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Dahili sürücülü	Dahili sürücülü, Hareketli
IP Koruma Sınıfı	20	IP20

LR470

LR470 52,25 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot

LR471 52,25 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot



	LR470	LR471
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 36°	Entegre LED 30W / 36°
Işık Rengi	2700K/3000K/4000K/6500K-3150 lm	2700K/3000K/4000K/6500K-3150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5 / 12 Ad.	45x33x35,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	110xØ90x160	110xØ90x160
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Eaglerise sürücülü ray adaptörü	Hareketli, Eaglerise sürücülü ray adaptörü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LR467 54,25 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot

LR466 54,25 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot

	LR467	LR466
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 36°	Entegre LED 30W / 36°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3000 lm	3000 K/4000 K/6500 K-3000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5 / 12 Ad.	45x33x35,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120xØ90x160	120xØ90x160
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Eaglerise sürücülü	Hareketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LR468 58,50 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot

LR469 58,50 USD
Monofaze Soketli LED Ray Spot

	LR468	LR469
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 40W / 36°	Entegre LED 40W / 36°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-4000 lm	3000 K/4000 K/6500 K-4000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x33x35,5 / 12 Ad.	45x33x35,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	130xØ100x170	130xØ100x170
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Eaglerise sürücülü	Hareketli, Eaglerise sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

	JR041 12,25 USD 1 Metre Monofaze Ray	JR042 24,50 USD 2 Metre Monofaze Ray	JR043 36,75 USD 3 Metre Monofaze Ray
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz/Siyah	Beyaz/Siyah	Beyaz/Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	202x14x8 / 12 Ad.	202x14x8 / 12 Ad.	302x14x8 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	200x34x21	200x34x21	300x34x21
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

	JR050 2,25 USD Monofaze Ray Adaptörü	JR049 13,25 USD Monofaze Ray Hareketli Ek Parçası
Malzeme	Plastik	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah	Beyaz/Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22 / 100 Ad.	53x19x22 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	65x-x42	227x34x21
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

	JR046 6,75 USD Monofaze Ray Köşe Bağlantı	JR047 10,25 USD Monofaze Ray 3'lü Bağlantı	JR048 11,50 USD Monofaze Ray + Bağlantı Eki
			
Malzeme	Plastik	Plastik	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah	Beyaz/Siyah	Beyaz/Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22 / 100 Ad.	53x19x22 / 100 Ad.	32x24x24 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	69x69x21	68x102x21	102x102x21
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

	JR044 5,50 USD Monofaze Ray Ek Parçası	JR045 5,75 USD Monofaze Ray Besleme	JR051 0,50 USD Monofaze Ray Tapası
			
Malzeme	Plastik	Plastik	Plastik
Renk	Beyaz/Siyah	Beyaz/Siyah	Beyaz/Siyah
Koli Ölçüsü (cm)	53x19x22 / 100 Ad.	61x10x18 / 100 Ad.	22.5x21.5x22.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	76x34x21	34x74x21	-x34x21
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

JD570 B 13,75 USD
Hareketli AR111 Spot

JD566 B 19,75 USD
Hareketli AR111 Spot

Malzeme	Metal	Alüminyum
Renk	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	G53 100W (Dahil değil)	G53 100W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x45x45 / 20 Ad.	54.5x37x37.5 / 18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ210x99	-xØ195x87
Delik Ölçüsü (mm)	Ø165	Ø188
Ek Bilgiler	Hareketli	Hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JD641 B 17,00 USD
E27 Spot

CE

Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44x30x36 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ137x119
Delik Ölçüsü (mm)	Ø128
Ek Bilgiler	-
IP Koruma Sınıfı	IP20

Jupiter
Dış Aydınlatma Armatürleri

LG946 41,00 USD
LED Deck Armatürü

EPISTAR inside LED CE

LG977 32,00 USD
LED Deck Armatürü

EPISTAR inside LED CE

	LG946	LG977
Malzeme	Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S.	Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 4W / 120°	Entegre LED 1W / 120°
Işık Rengi	3000 K-200 lm	3000 K-50 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x42 / 30 Ad.	42x25x35 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ89x60	-xØ69x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø67	Ø67
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Buzlu difüzör	Dahili sürücülü, Buzlu difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65

JG680 27,00 USD
Gömme Bahçe Armatürü

CE

JG679 28,00 USD
Gömme Bahçe Armatürü

CE

	JG680	JG679
Malzeme	Plastik, Paslanmaz Çelik 304 SS.	Plastik, Paslanmaz Çelik 304 SS.
Renk	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	34x23x30 / 12 Ad.	34x23x30 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ96x131	96x96x131
Delik Ölçüsü (mm)	Ø87	Ø87
Ek Bilgiler	Plastik kasalı, 30 cm kablolu	Plastik kasalı, 30 cm kablolu
IP Koruma Sınıfı	IP67	IP67

LG980 17,50 USD
LED Deck Armatürü

EPISTAR inside LED CE

LG975 24,50 USD
LED Deck Armatürü

San'an inside LED CE

	LG980	LG975
Malzeme	Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S.	Plastik, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 SS.
Renk	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 120°	Entegre LED 1W / 120°
Işık Rengi	3000 K-50 lm	3000K-35 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35x15x37 / 50 Ad.	35x15x37 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ35x40	-xØ48x55
Delik Ölçüsü (mm)	Ø30	Ø45
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü, Buzlu difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP67

LW421 27,75 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside LED CE

LW419 44,00 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside LED CE

	LW421	LW419
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 75°	Entegre LED 2x3W / 120°
Işık Rengi	3000K-160 lm	3000K-257 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37x19x20 / 20 Ad.	23x22x24 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x75x63	112x65x40
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP54

LW427 58,25 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside LED CE

LW988 35,50 USD
LED Bahçe Aplik

CREE inside LED CE

	LW427	LW988
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 2x3W / 15-80°	Entegre LED 3W / 90°
Işık Rengi	3000 K - 300 lm	3000 K - 76 lm
Koli Ölçüsü (cm)	37.5x23x26 / 12 Ad.	30.5x20x22 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	173x109x63	90x90x40
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Isıya dayanıkla cam	Dahili sürücülü, Isıya dayanıkla cam
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP54

LW486 30,50 USD
LED Bahçe Aplik

LW487 31,75 USD
LED Bahçe Aplik

LW488 31,75 USD
LED Bahçe Aplik

	LW486	LW487	LW488
Malzeme	Alüminyum, PC	Alüminyum, PC	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 118°	Entegre LED 3W / 118°	Entegre LED 4W / 120°
Işık Rengi	3000K-150 lm	3000K-150 lm	3000K-200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	31x27x32 / 24 Ad.	31x27x32 / 24 Ad.	30x21x22 / 16 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ140x33	140x140x33	190x95x33
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Sıva Üstü, Dahili sürücülü	Sıva Üstü, Dahili sürücülü	Sıva Üstü, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65	IP65

LW443 40,25 USD
LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside

LW453 70,25 USD
LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside

LW987 60,00 USD
LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside

	LW443	LW453	LW987
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Antrasit	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W / 120°	Entegre LED 6W / 120°	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000 K-150 lm	3000 K-300 lm	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x22x25 / 40 Ad.	43x22x44 / 20 Ad.	44x32x15 / 18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	105x105x30	200x200x30	200x90x36
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44	IP44	IP54

LW444 40,25 USD
LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside

LW454 70,25 USD
LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside

	LW444	LW454
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W / 120°	Entegre LED 6W / 120°
Işık Rengi	3000 K-150 lm	3000 K-300 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x22x27 / 40 Ad.	47x22x48 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ105x30	-xØ220x30
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP44	IP44

JW929 AN 46,00 USD
Bahçe Aplik

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	46x29,5x47 / 12Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	275x145x103
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzörlü
IP Koruma Sınıfı	IP44

JW930 AN 69,25 USD
Sensörlü Bahçe Aplik

SENSOR

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	46x29,5x47 / 12Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	275x145x103
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzörlü, Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP44

JW962 AN 54,25 USD
Bahçe Aplik

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	50x29x32 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	290x130x115
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzörlü
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW943 AN 50,75 USD
Bahçe Aplik

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	25x12,5x11,5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	252x126x114
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzörlü
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW931 AN 36,00 USD
Bahçe Aplik

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x28x39 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	260x184x100
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal difüzörlü
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW937 AN 25,75 USD
Bahçe Aplik

JW936 AN 21,00 USD
Bahçe Aplik

	JW937 AN	JW936 AN
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	32.5x26.5x35 / 18 Ad.	29.5x26.5x23 / 18 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	150xØ68x93	80xØ68x93
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44	IP44

JW949 AN 28,50 USD
Bahçe Aplik

JW948 AN 21,75 USD
Bahçe Aplik

	JW949 AN	JW948 AN
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	29x26x36 / 18 Ad.	34x33.5x20 / 24 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x68x78	101x68x78
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65

JW956 AN 36,25 USD
Bahçe Aplik

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	23x14x30,5 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø60x113x125
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	270° hareketli
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW959 AN 33,75 USD
Bahçe Aplik

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x20.5x25 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	190xØ63x95 / Rozans Ø78x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW957 AN 26,50 USD
Bahçe Aplik

Malzeme	Paslanmaz çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	30x18x26 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ63x87 / Rozans Ø78x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP44

JW958 AN 33,00 USD
Bahçe Aplik

Malzeme	Alüminyum
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	44.5x19x25 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100xØ63x184 / Rozans Ø78x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Hareketli, Isıya dayanıklı cam
IP Koruma Sınıfı	IP54

JW926 AN 54,50 USD
Bahçe Aplik

JW927 AN 45,25 USD
Bahçe Aplik

	JW926 AN	JW927 AN
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	2xE27 Par30 (Dahil değil)	E27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	57x35x37 / 12 Ad.	57x41x38 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	270xØ108x173 / Rozans 110x80	190xØ108x173 / Rozans 110x80
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP54

JC063 AN 27,00 USD
Bahçe Tavan Armatürü

JW963 AN 35,00 USD
Bahçe Tavan Armatürü

	JC063 AN	JW963 AN
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	E27 Par30 (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	49.5x21x26 / 20 Ad.	47x36x20.5 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x120	-xØ108x150
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Isıya dayanıklı cam	Şeffaf cam
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP54

JW976 AN 25,25 USD
Bahçe Aplik

JW977 AN 28,75 USD
Bahçe Aplik

	JW976 AN	JW977 AN
Malzeme	Paslanmaz çelik, akrilik	Paslanmaz çelik, akrilik
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 7W (Dahil değil)	2xGU10 7W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	26x39,5x31 / 20 Ad.	26x39,5x43,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø60x130x104 / Rozans 61x56	-Ø60x192x104 / Rozans 61x56
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP44	IP44

JG976 AN 56,25 USD
Bahçe Direk

JG977 AN 63,75 USD
Bahçe Direk

	JG976 AN	JG977 AN
Malzeme	Paslanmaz çelik, akrilik	Paslanmaz çelik, akrilik
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 7W (Dahil değil)	GU10 7W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	27x24,5x48,5 / 6 Ad.	27x24,5x63,5 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ60x450 /Rozans 110	-xØ60x600 /Rozans 110
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP44	IP44

LG950 55,75 USD
LED Bahçe Aplik

EVERLIGHT inside LED CE

LG951 125,00 USD
LED Bahçe Direk

EVERLIGHT inside LED CE

	LG950	LG951
Malzeme	Alüminyum, PC	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W / 60°	Entegre LED 8W / 60°
Işık Rengi	3000K-585 lm	3000K-585 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x34x34 / 16 Ad.	66x34x34 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ150x50	-xØ150x650 /Rozans Ø100
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Kegu sürücülü	Kegu sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP54

JG928 AN 29,50 USD
Bahçe Aplik

CE

JG929 AN 99,00 USD
Bahçe Direk

CE

	JG928 AN	JG929 AN
Malzeme	Alüminyum, PC	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	35x30,5x38 / 18 Ad.	30,5x21x68 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	170x102x88	-xØ90x650
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP44	IP65

JG956 AN 80,75 USD
Bahçe Baba

CE

JG930 AN 111,00 USD
Bahçe Baba

CE

	JG956 AN	JG930 AN
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 20W (Dahil değil)	Spiral E27 23W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	51.5x35x21.5 / 6 Ad.	48x48x29 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x160x188	220x220x270
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44	IP44

JG931 AN 81,50 USD
Bahçe Aplik

JG932 AN 135,00 USD
Bahçe Direk

	JG931 AN	JG932 AN
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	Spiral E27 20W (Dahil değil)	Spiral E27 20W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	41.5x37x64 / 12 Ad.	32x32x68 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x295 / Rozans Ø110x20	-xØ120x650
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP44	IP44

JG958 AN 81,50 USD
Bahçe Aplik

JG957 AN 104,00 USD
Bahçe Direk

	JG958 AN	JG957 AN
Malzeme	Alüminyum, PC	Alüminyum, PC
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	48x47.5x28.5 / 12 Ad.	36x24.5x69 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x240 / Rozans 100x70	-xØ90x650
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör	Opal PC difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP54

JG947 AN 43,75 USD
Bahçe Aplik

JG948 AN 43,50 USD
Bahçe Direk

JG949 AN 64,00 USD
Bahçe Direk

	JG947 AN	JG948 AN	JG949 AN
Malzeme	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)	E27 9W (Dahil değil)	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	53x42x34 / 6 Ad.	53x36x38 / 6 Ad.	78x36x53 / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ160x305 / Rozans Ø120x20	-xØ160x350 / Rozans Ø120x20	-xØ160x750 / Rozans Ø120x20
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44	IP44	IP44

JG722 AN 35,00 USD
Bahçe Aplik

JG713 AN 30,75 USD
Bahçe Direk

JG723 AN 36,25 USD
Bahçe Direk

	JG722 AN	JG713 AN	JG723 AN
Malzeme	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)	E27 9W (Dahil değil)	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	56x41x47 / 12 Ad.	56x35x42,5 / 12 Ad.	56x42x48 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x380 / Rozans Ø130x20	-xØ75x320 / Rozans Ø130x20	-xØ75x450 / Rozans Ø130x20
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44	IP44	IP44

JG724 AN 40,55 USD
Bahçe Direk

	JG724 AN
Malzeme	Paslanmaz Çelik
Renk	Antrasit
Işık Kaynağı	E27 9W (Dahil değil)
Işık Rengi	-
Koli Ölçüsü (cm)	67,5x42x56 / 12 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ75x650 / Rozans Ø130x20
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı
IP Koruma Sınıfı	IP44

LW775

LW972 G 28,00 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside

LW972 S 28,00 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside

	LW972 G	LW972 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Titanyum Anodize	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3.5W / 100°	Entegre LED 3,5W / 100°
Işık Rengi	3000 K-150 lm	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x22x35 / 50 Ad.	52x22x35 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ58x75	Ø58x75
Delik Ölçüsü (mm)	Ø55	Ø55
Ek Bilgiler	Sürücülü, Metal kasa	Sürücülü, Metal kasa
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP54

LW981 19,00 USD
LED Merdiven Armatürü



LW982 25,50 USD
LED Merdiven Armatürü

LW986 40,75 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside

	LW981	LW982	LW986
Malzeme	Alüminyum, Plastik Gövde	Alüminyum, Plastik Gövde	Alüminyum
Renk	Antrasit	Antrasit	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 110°	Entegre LED 1W / 360°	Entegre LED 5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-50 lm	3000 K-50 lm	3000 K-470 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35x15x38 / 50 Ad.	35x15x38 / 50 Ad	57x23x23 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ37x50	-xØ42x50	-xØ105x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø30	Ø30	Ø90
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP67	IP67	IP65

LG921 20,25 USD
LED Deck Armatürü

NEW

LG922 20,50 USD
LED Deck Armatürü

LG923 20,50 USD
LED Deck Armatürü

	LG921	LG922	LG923
Malzeme	Alüminyum, PC	Alüminyum, PC	Alüminyum, PC
Renk	Silver	Silver	Silver
Işık Kaynağı	Entegre LED 0,5W/25°	Entegre LED 0,8W / 2x25°	Entegre LED 1W / 4x25°
Işık Rengi	3000K-10 lm	3000K-14 lm	3000K-22 lm
Koli Ölçüsü (cm)	27,5x22x19 / 30 Ad.	27,5x22x19 / 30 Ad.	27,5x22x19 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ70x15	-xØ70x15	-xØ70x15
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, tek yönde aydınlatma	Dahili sürücülü, 2 yönde aydınlatma	Dahili sürücülü, 4 yönde aydınlatma
IP Koruma Sınıfı	IP67	IP67	IP67

LW975 B 30,25 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside LED CE

LW975 AN 30,25 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside LED CE

	LW975 B	LW975 AN
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 2W / 120°	Entegre LED 2W / 120°
Işık Rengi	3000 K-150 lm	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	52x21x28 / 30 Ad.	52x21x28 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x50	-xØ90x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø76	Ø76
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP54

LW985 25,25 USD
LED Duvar Armatürü

CREE inside LED CE

LW984 25,25 USD
LED Duvar Armatürü

CREE inside LED CE

	LW985	LW984
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Titanyum Anodize	Titanyum Anodize
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 30°	Entegre LED 3W / 30°
Işık Rengi	3000 K-150 lm	3000 K-150 lm
Koli Ölçüsü (cm)	45x19x36 / 50 Ad.	45x19x36 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ55x73	55x55x73
Delik Ölçüsü (mm)	Ø45	Ø45
Ek Bilgiler	Sürücülü, Plastik kasalı	Sürücülü, Plastik kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP54

LW430 26,00 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside LED CE

LW429 26,00 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside LED CE

	LW430	LW429
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1.5W / 120°	Entegre LED 1.5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-75 lm	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x27x31 / 60 Ad.	44x27x31 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ80x50	80x80x50
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75	Ø75
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kasa	Dahili sürücülü, Plastik kasa
IP Koruma Sınıfı	IP44	IP44

LW775 B 16,25 USD
LED Duvar Armatürü

LW775 AN 16,25 USD
LED Duvar Armatürü

LW775 S 16,25 USD
LED Duvar Armatürü

	LW775 B	LW775 AN	LW775 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Antrasit	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 110°	Entegre LED 3W / 110°	Entegre LED 3W / 110°
Işık Rengi	3000K-100 lm	3000K-100 lm	3000K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38.5x37.5x49 / 100 Ad.	38.5x37.5x49 / 100 Ad.	38.5x37.5x49 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x36	80x80x36	80x80x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60	Ø60	Ø60
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65	IP65

LW776 B 22,75 USD
Sensörlü LED Duvar Armatürü

LW776 AN 22,75 USD
Sensörlü LED Duvar Armatürü

LW776 S 22,75 USD
Sensörlü LED Duvar Armatürü

	LW776 B	LW776 AN	LW776 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Antrasit	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 110°	Entegre LED 3W / 110°	Entegre LED 3W / 110°
Işık Rengi	3000K-100 lm	3000K-100 lm	3000K-100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38.5x37.5x49 / 100 Ad.	38.5x37.5x49 / 100 Ad.	38.5x37.5x49 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x36	80x80x36	80x80x36
Delik Ölçüsü (mm)	Ø60	Ø60	Ø60
Ek Bilgiler	Günışığı ve hareket sensörü, 2-3m/ 120°	Günışığı ve hareket sensörü, 2-3m/ 120°	Günışığı ve hareket sensörü, 2-3m/ 120°
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65	IP65

LW380 B 28,00 USD
Sensörlü LED Merdiven Armatürü

LW380 AN 28,00 USD
Sensörlü LED Merdiven Armatürü

LW380 S 28,00 USD
Sensörlü LED Merdiven Armatürü

	LW380 B	LW380 AN	LW380 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Antrasit	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 60°	Entegre LED 1W / 60°	Entegre LED 1W / 60°
Işık Rengi	3000K-45 lm	3000K-45 lm	3000K-45 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41.5x29x30.5 / 100 Ad.	41.5x29x30.5 / 100 Ad.	41.5x29x30.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ45x60	-xØ45x60	-xØ45x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø42	Ø42	Ø42
Ek Bilgiler	Günışığı ve hareket sensörlü, kör kasalı	Günışığı ve hareket sensörlü, kör kasalı	Günışığı ve hareket sensörlü, kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65	IP65

LW378 B 30,75 USD
Sensörlü LED Merdiven Armatürü

LW378 AN 30,75 USD
Sensörlü LED Merdiven Armatürü

LW378 S 30,75 USD
Sensörlü LED Merdiven Armatürü

	LW378 B	LW378 AN	LW378 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Antrasit	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 1W / 60°	Entegre LED 1W / 60°	Entegre LED 1W / 60°
Işık Rengi	3000K-45 lm	3000K-45 lm	3000K-45 lm
Koli Ölçüsü (cm)	41.5x29x30.5 / 100 Ad.	41.5x29x30.5 / 100 Ad.	41.5x29x30.5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	45x45x60	45x45x60	45x45x60
Delik Ölçüsü (mm)	Ø42	Ø42	Ø42
Ek Bilgiler	Günışığı ve hareket sensörlü, kör kasalı	Günışığı ve hareket sensörlü, kör kasalı	Günışığı ve hareket sensörlü, kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65	IP65

LW979 P 14,50 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside LED CE

LW979 AN 14,50 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside LED CE

LW977 13,00 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside LED CE

	LW979 P	LW979 AN	LW977
Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S.
Renk	Paslanmaz Çelik	Antrasit	Paslanmaz Çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W / 120°	Entegre LED 1,5W / 120°	Entegre LED 1,5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-75 lm	3000 K-75 lm	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	44x35,5x38,5 / 100 Ad.	44x35,5x38,5 / 100 Ad.	44x35,5x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	80x80x57	80x80x57	80x80x57
Delik Ölçüsü (mm)	70x70	70x70	70x70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65	IP65

LW980 P 14,75 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside CE LED

LW980 AN 14,75 USD
LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside CE LED

	LW980 P	LW980 AN
Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 SS	Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 SS
Renk	Paslanmaz Çelik	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 1,5W / 120°	Entegre LED 1,5W / 120°
Işık Rengi	3000 K-75 lm	3000 K-75 lm
Koli Ölçüsü (cm)	53x30,5x38,5 / 100 Ad.	53x30,5x38,5 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	123x50x57	123x53x57
Delik Ölçüsü (mm)	113x43	113x43
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı	Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65

JW700 AN 68,00 USD
Bahçe Tavan Armatürü

LC303 28,75 USD
Bahçe Tavan Armatürü

Malzeme	Alüminyum	Plastik
Renk	Antrasit	Siyah
Işık Kaynağı	E27 Spiral 20W (Dahil değil)	SMD LED 18W /180°
Işık Rengi	-	3000K / 4000K -2400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	56x36.5x29.5 / 6 Ad.	35x32x32 /10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ260x95	-xØ293x35
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	UV korumalı PC difüzör	Arkaya ışık efekti, İnce kasa, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP44

LW300 36,75 USD
Bahçe Tavan Armatürü

LW301 20,25 USD
Bahçe Tavan Armatürü

Malzeme	Plastik	Plastik
Renk	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W / 180°	Entegre LED 20W / 180°
Işık Rengi	3000 K-2400 lm	3000 K-1600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	63x33.5x32.5 / 10 Ad.	43x31.5x22.5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø300x55	Ø200x50
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Opal PC difüzör, Dahili sürücülü	Opal PC difüzör, Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65

LC100 S 77,50 USD
LED Yüksek Tavan Armatür

LC150 S 109,00 USD
LED Yüksek Tavan Armatür

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W / 90°	Entegre LED 150W / 90°
Işık Rengi	6500K-12000 lm	6500K-18000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	58x30x30,5 / 10 Ad.	49,5x34x34,5 / 8 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ260x180	-xØ300x210
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Sarkıt armatür, zincir hariç, dahili sürücülü	Sarkıt armatür, zincir hariç, dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65

	JG654 S 22,50 USD Kazıklı Bahçe Spot	JG664 S 23,00 USD Siperlikli Kazıklı Bahçe Spot
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Dahil değil)	GU10 5W (Dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	54.5x23.5x37 / 20 Ad.	54.5x23.5x37 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	95xØ95x320	130xØ95x320
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Kazıklı, Isıya dayanıklı cam	Işık siperlikli ve kazıklı
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65

Şerit LED ve Sürücüler

LE221 A 4,00 USD
220V İç/Dış Mekan Şerit LED

LE221 B 4,00 USD
220V İç/Dış Mekan Şerit LED

LE221 K 4,00 USD
220V İç/Dış Mekan Şerit LED

	LE221 A	LE221 B	LE221 K
Malzeme	Plastik, Bakır	Plastik, Bakır	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir	50m-Dimlenebilir	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 7.5W/m	Entegre LED 7.5W/m	Entegre LED 7.5W/m
Işık Rengi	Amber-200 lm/m	6500K-200 lm/m	Kırmızı-200 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16	33x33x16	33x33x16
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x6	50000x10x6	50000x10x6
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)	1m (60 Ad. 2835 LED/m)	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti	Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti	Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65	IP65

LE221 M 4,00 USD
220V İç/Dış Mekan Şerit LED

LE221 S 4,00 USD
220V İç/Dış Mekan Şerit LED

LE221 Y 4,00 USD
220V İç/Dış Mekan Şerit LED

	LE221 M	LE221 S	LE221 Y
Malzeme	Plastik, Bakır	Plastik, Bakır	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir	50m-Dimlenebilir	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 7.5W/m	Entegre LED 7.5W/m	Entegre LED 7.5W/m
Işık Rengi	Mavi-200 lm/m	3000K-200 lm/m	Yeşil-200 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16	33x33x16	33x33x16
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x6	50000x10x6	50000x10x6
Min. Kesim Ölçüsü	1m (60 Ad. 2835 LED/m)	1m (60 Ad. 2835 LED/m)	1m (60 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti	Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti	Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65	IP65

JC221 5,75 USD
LE221 için Aksesuar Takımı

1x220 V Güç kablosu

3xPin



1xTapa

1xBağlantı parçası

10xMontaj parçası

20xVida

LE220 A 8,00 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED

LE220 B 10,00 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED

LE220 K 10,25 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED

	LE220 A	LE220 B	LE220 K
Malzeme	Plastik, Bakır	Plastik, Bakır	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir	50m-Dimlenebilir	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m	Entegre LED 9W/m	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Amber-300 lm/m	6500K-300 lm/m	Kırmızı-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m	33x33x16,5 / 50m	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x15	50000x10x15	50000x10x15
Min. Kesim Ölçüsü	1m (120 Ad. 2835 LED/m)	1m (120 Ad. 2835 LED/m)	1m (120 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65	IP65

LE220 M 10,00 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



LE220 S 7,75 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED

LE220 Y 10,25 USD
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED

	LE220 M	LE220 S	LE220 Y
Malzeme	Plastik, Bakır	Plastik, Bakır	Plastik, Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	50m-Dimlenebilir	50m-Dimlenebilir	50m-Dimlenebilir
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m	Entegre LED 9W/m	Entegre LED 9W/m
Işık Rengi	Mavi-300 lm/m	3000K-300 lm/m	Yeşil-300 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	33x33x16,5 / 50m	33x33x16,5 / 50m	33x33x16,5 / 50m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50000x10x15	50000x10x15	50000x10x15
Min. Kesim Ölçüsü	1m (120 Ad. 2835 LED/m)	1m (120 Ad. 2835 LED/m)	1m (120 Ad. 2835 LED/m)
Ek Bilgiler	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil	Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65	IP65

JC220 5,75 USD
LE220 için Aksesuar Takımı

1x220 V Güç kablosu

3xPin



1xTapa

1xBağlantı parçası

10xMontaj parçası

20xVida











LE208 / LE209 /LE210 / LE213

LE206 — 1,25 USD
12V İç Mekan Üç Çipli Şerit LED

JK eco series

LE208 — 2,00 USD
12V İç Mekan Üç Çipli Şerit LED

JUPITER

	LE206	LE208
Malzeme	Bakır, PCB	Bakır, PCB
Maks. Besleme Uzunluğu	5m	5m
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W/m	Entegre LED 12W/m
Işık Rengi	3000K-800 lm/m	3000K/4000K/6500K-900 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	61x36x20 / 100x10m Toplam: 1000m	31x25x24 / 20x10m Toplam: 200m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	(2x5000)x8x3	(2x5000)x10x4
Min. Kesim Ölçüsü	5cm	5cm
Ek Bilgiler	60 Ad. 2835 SMD/m	60 Ad. 5050 SMD/m
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LE210 — 5,25 USD
12V İç Mekan Üç Çipli Şerit LED

OSRAM inside

project series

LE209 — 4,50 USD
12V İç Mekan Üç Çipli Şerit LED

JUPITER

NEW

	LE210	LE209
Malzeme	Bakır, PCB	Bakır, PCB
Maks. Besleme Uzunluğu	5m	5m
Işık Kaynağı	Entegre LED 14,4W/m	Entegre LED 14,4W/m
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1560 lm/m	2700K/3000K/4000K/6500K-1000 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	26x19x20 / 20x5m Toplam: 100m	30x40x22/40x10m Toplam: 400m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	5000x10x4	(2x5000)x8x3
Min. Kesim Ölçüsü	5cm	5cm
Ek Bilgiler	60 Ad. 2835 SMD/m	60 Ad. 2835 SMD/m
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LE213 — 2,75 USD
24V İç Mekan COB. Şerit LED

JUPITER

NEW

	LE213
Malzeme	Bakır, PCB
Maks. Besleme Uzunluğu	5m
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W/m
Işık Rengi	2700K/3000K/4000K/6500K-375-450 lm/m
Koli Ölçüsü (cm)	50x34,5x36/150x5m Toplam: 750m
Ölçüler (UxGxY)(mm)	5000x8x3
Min. Kesim Ölçüsü	31,25mm
Ek Bilgiler	324 Ad. Chip./m
IP Koruma Sınıfı	IP20

LK060 — 9,75 USD
LED Sürücü

JUPITER lighting

LK100 — 16,50 USD
LED Sürücü

JUPITER lighting

LK150 — 20,50 USD
LED Sürücü

JUPITER lighting

	LK060	LK100	LK150
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V	AC 220 V/DC 12 V	AC 220 V/DC 12 V
Amper	5 A	8.3 A	12.5 A
W	60	100	150
Koli Ölçüsü (cm)	39x34,5x25,5 / 100 Ad.	41,5x34,5x22 / 60 Ad.	49,5x34x23 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x40x33	160x40x33	188x47x35
Ek Bilgiler	-	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LK200 — 24,00 USD
LED Sürücü

JUPITER lighting

LK250 — 26,00 USD
LED Sürücü

JUPITER lighting

LK320 — 30,25 USD
LED Sürücü

JUPITER lighting

	LK200	LK250	LK320
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Voltaj	AC 220 V/DC 12 V	AC 220 V/DC 12 V	AC 220 V/DC 12 V
Amper	16.6 A	20.8 A	26.6 A
W	200	250	320
Koli Ölçüsü (cm)	39x30x25 / 30 Ad.	39x30x25 / 30 Ad.	39x30x25 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	223x68x40	223x68x40	223x68x40
Ek Bilgiler	-	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LK101 — 20,00 USD
LED Sürücü

JUPITER lighting

LK251 — 41,00 USD
LED Sürücü

JUPITER lighting

LK904 — 6,50 USD
Slim LED Sürücü

JK eco series

	LK101	LK251	LK904
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Voltaj	AC 220V/DC 24V	AC 220V/DC 24V	AC 220V/DC 12V
Amper	5A	10A	3A
W	120W	240W	40W
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x34,5x22 / 60 Ad.	39x30x25 / 30 Ad.	27x47x20 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	77x35x22	167x39x30	85x40x33
Ek Bilgiler	-	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

JS478

Komponentler

JS486 — 13,25 USD
Radar Sensör

JS479 — 5,50 USD
Duvar Fotosel Röle

JS477 — 10,00 USD
Hareket Sensörü

	JS486	JS479	JS477
Malzeme	Plastik	Plastik	Plastik
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	-	-	-
Işık Rengi	-	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	52x31,5x22 / 100 Ad.	42x19,5x37 / 50 Ad.	52x31,5x22 / 250 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	90x41x40	Ø60x-x76	56x34x25
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	360° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı Hassasiyet ayarlı, Etki mesafesi: 8metre	Lux ayarlı	100° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı Hassasiyet ayarlı, Etki mesafesi: 8metre
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

JS475 — 10,50 USD
Duvar Hareket Sensörü

JS478 — 10,00 USD
Duvar Hareket Sensörü

JS476 — 10,50 USD
Tavan Hareket Sensörü

	JS475	JS478	JS476
Malzeme	Plastik	Plastik	Plastik
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	-	-	-
Işık Rengi	-	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x40x38 / 36 Ad.	44x34,5x19,5 / 50 Ad.	50x39x36 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	160x85x130	68x55,5x80	Ø117x-x65-
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	180° menzil, Zaman ayarlı,Lux ayarlı Hassasiyet ayarlı, Etki mesafesi 2-12metre	180° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı, Hassasiyet ayarlı	360° menzil, Zaman ayarlı,Lux ayarlı Hassasiyet ayarlı, Etki mesafesi 2-6metre
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

JS485 — 10,50 USD
Sıva Altı Tavan Hareket Sensörü

JZ010 — 0,50 USD
Seramik GU10 Duy

	JS485	JZ010
Malzeme	Plastik	Seramik
Renk	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	-	-
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	44x43x22,5 / 50 Ad.	49x29x22 / 5x200 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ76x60	-xØ28x13
Delik Ölçüsü (mm)	Ø62	-
Ek Bilgiler	120°-360° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı	15cm silikon kablolu, torbada 200 Ad.
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LED Panel ve Armatürler



LD510

LD510 3,75 USD
Backlight LED Panel

LD511 5,00 USD
Backlight LED Panel

LD512 6,00 USD
Backlight LED Panel

	LD510	LD511	LD512
Malzeme	Plastik	Plastik	Plastik
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°	Entegre LED 6W /120°	Entegre LED 9W /120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-210 / 240 lm	3000K/4000K/6500K-420 / 480 lm	3000K/4000K/6500K-720 / 810 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x30x20,5 / 60 Ad.	35,5x25,5x25,5 / 40 Ad.	35,5x31,5x31,5 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x30	-xØ117x30	-xØ147x30
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70-80	Ø100-110	Ø125-135
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LD513 7,00 USD
Backlight LED Panel

LD515 9,50 USD
Backlight LED Panel

	LD513	LD515
Malzeme	Plastik	Plastik
Renk	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°	Entegre LED 18W /120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-970 / 1080 lm	3000K/4000K/6500K-1450 / 1620 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x35,x18,5 / 20 Ad.	46,5x35,5x24 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ167x30	-xØ222x30
Delik Ölçüsü (mm)	Ø140-160	Ø195-210
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LD488 — 4,25 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside · LED · CE · project series

LD489 — 5,50 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside · LED · CE · project series

LD490 — 7,50 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside · LED · CE · project series

	LD488	LD489	LD490
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°	Entegre LED 6W / 120°	Entegre LED 9W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-210 lm	3000K/4000K/6500K-420 lm	3000K/4000K/6500K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23 / 100 Ad.	64,5x38x31 / 100 Ad.	46,5x38x36 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x20	-xØ120x22	-xØ145x22
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73	Ø110	Ø135
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LD491 — 9,20 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside · LED · CE · project series

LD492 — 10,10 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside · LED · CE · project series

LD493 — 11,25 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside · LED · CE · project series

	LD491	LD492	LD493
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°	Entegre LED 15W / 120°	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm	3000K/4000K/6500K-1050 lm	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5 / 40 Ad.	42,5x38x46,5 / 40 Ad.	47,5x38x26,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ174x22	-xØ200x22	-xØ220x24
Delik Ölçüsü (mm)	Ø160	Ø185	Ø208
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LD494 — 17,40 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside · LED · CE · project series

	LD494
Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ300x24
Delik Ölçüsü (mm)	Ø285
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD470 B — 3,75 USD
Slim LED Panel

LD471 B — 5,00 USD
Slim LED Panel

LD469 B — 6,00 USD
Slim LED Panel

	LD470 B	LD471 B	LD469 B
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°	Entegre LED 6W / 120°	Entegre LED 9W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-210 lm	3000K/4000K/6500K-420 lm	3000K/4000K/6500K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23 / 100 Ad.	64,5x38x31 / 100 Ad.	46,5x38x36 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x20	-xØ120x20	-xØ145x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73	Ø110	Ø135
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LD472 B — 7,00 USD
Slim LED Panel

LD474 B — 8,00 USD
Slim LED Panel

LD473 B — 9,50 USD
Slim LED Panel

	LD472 B	LD474 B	LD473 B
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°	Entegre LED 15W / 120°	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm	3000K/4000K/6500K-1050 lm	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5 / 40 Ad.	42,5x38x46,5 / 40 Ad.	47,5x38x26,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ174x20	-xØ200x20	-xØ220x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø160	Ø185	Ø205
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LD468 B — 14,00 USD
Slim LED Panel

	LD468 B
Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ300x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø285
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD470 S — 3,75 USD
Slim LED Panel

LD471 S — 5,00 USD
Slim LED Panel

LD469 S — 6,00 USD
Slim LED Panel

	LD470 S	LD471 S	LD469 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°	Entegre LED 6W / 120°	Entegre LED 9W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-210 lm	3000K/4000K/6500K-420 lm	3000K/4000K/6500K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23 / 100 Ad.	64,5x38x31 / 100 Ad.	46,5x38x36 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ85x20	-xØ120x20	-xØ145x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø73	Ø110	Ø135
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LD472 S — 7,00 USD
Slim LED Panel

LD474 S — 8,00 USD
Slim LED Panel

LD473 S — 9,50 USD
Slim LED Panel

	LD472 S	LD474 S	LD473 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°	Entegre LED 15W / 120°	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm	3000K/4000K/6500K-1050 lm	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5 / 40 Ad.	42,5x38x46,5 / 40 Ad.	47,5x38x26,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ174x20	-xØ200x20	-xØ220x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø160	Ø185	Ø205
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LD468 S — 14,00 USD
Slim LED Panel

	LD468 S
Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ300x20
Delik Ölçüsü (mm)	Ø285
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD450 B — 4,50 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside

LD451 B — 6,15 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside

LD452 B — 8,10 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside

	LD450 B	LD451 B	LD452 B
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°	Entegre LED 6W / 120°	Entegre LED 9W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K / 210 lm	3000K/4000K/6500K / 420 lm	3000K/4000K/6500K / 630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23 / 100 Ad.	64,5x38x31 / 100 Ad.	46,5x38x36 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x24	120x120x24	145x145x24
Delik Ölçüsü (mm)	73x73	110x110	135x135
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LD453 B — 10,00 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside

LD454 B — 11,30 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside

LD455 B — 13,75 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside

	LD453 B	LD454 B	LD455 B
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°	Entegre LED 15W / 120°	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm	3000K/4000K/6500K-1050 lm	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5 / 40 Ad.	42,5x38x46,5 / 40 Ad.	47,5x38x26,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	174x174x24	200x200x24	220x220x24
Delik Ölçüsü (mm)	160x160	185x185	205x205
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LD456 B — 19,30 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside

	LD456 B
Malzeme	Alüminyum
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x24
Delik Ölçüsü (mm)	285x285
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LD450 S — 4,50 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside

LD451 S — 6,15 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside

LD452 S — 8,10 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside

	LD450 S	LD451 S	LD452 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 3W / 120°	Entegre LED 6W / 120°	Entegre LED 9W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-210 lm	3000K/4000K/6500K-420 lm	3000K/4000K/6500K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	47,5x47,5x23 / 100 Ad.	64,5x38x31 / 100 Ad.	46,5x38x36 / 60 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	85x85x24	120x120x24	145x145x24
Delik Ölçüsü (mm)	73x73	110x110	135x135
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınızz	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LD453 S — 10,00 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside

LD454 S — 11,30 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside

LD455 S — 13,75 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside

	LD453 S	LD454 S	LD455 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 12W / 120°	Entegre LED 15W / 120°	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-840 lm	3000K/4000K/6500K-1050 lm	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x38x41,5 / 40 Ad.	42,5x38x46,5 / 40 Ad.	47,5x38x26,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	174x174x24	200x200x24	220x220x24
Delik Ölçüsü (mm)	160x160	185x185	205x205
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LD456 S — 19,30 USD
Slim LED Panel

SAMSUNG inside

	LD456 S
Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	32x38x34 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x24
Delik Ölçüsü (mm)	285x285
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20

LC469 B 8,20 USD
Sıva Üstü LED Panel

LC470 B 11,65 USD
Sıva Üstü LED Panel

LC445 B 12,60 USD
Sıva Üstü LED Panel

	LC469 B	LC470 B	LC445 B
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°	Entegre LED 12W / 120°	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm	3000K/4000K/6500K-840 lm	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x39,5x27 / 60 Ad.	48x37,5x38 / 40 Ad.	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	120x120x32	174x174x32	210x210x32
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LC446 B 19,10 USD
Sıva Üstü LED Panel

LC469 S 8,20 USD
Sıva Üstü LED Panel

LC470 S 11,65 USD
Sıva Üstü LED Panel



	LC446 B	LC469 S	LC470 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°	Entegre LED 6W / 120°	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm	3000K/4000K/6500K-420 lm	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.	48x39,5x27 / 60 Ad.	48x37,5x38 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	285x285x32	120x120x32	174x174x32
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LC445 S 12,60 USD
Sıva Üstü LED Panel



LC446 S 19,10 USD
Sıva Üstü LED Panel



	LC445 S	LC446 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	225x225x32	285x285x32
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LC467 B 7,10 USD
Sıva Üstü LED Panel

LC468 B 10,50 USD
Sıva Üstü LED Panel

LC447 B 11,20 USD
Sıva Üstü LED Panel

	LC467 B	LC468 B	LC447 B
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 120°	Entegre LED 12W / 120°	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-420 lm	3000K/4000K/6500K-840 lm	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x39,5x27 / 60 Ad.	48x37,5x38 / 40 Ad.	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ120x32	-xØ174x32	-xØ210x32
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LC444 B 16,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

LC467 S 7,10 USD
Sıva Üstü LED Panel

LC468 S 10,50 USD
Sıva Üstü LED Panel

	LC444 B	LC467 S	LC468 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°	Entegre LED 6W / 120°	Entegre LED 12W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm	3000K/4000K/6500K-420 lm	3000K/4000K/6500K-840 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.	48x39,5x27 / 60 Ad.	48x37,5x38 / 40 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ285x32	-xØ120x32	-xØ174x32
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LC447 S 11,20 USD
Sıva Üstü LED Panel

LC444 S 16,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

	LC447 S	LC444 S
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ210x32	-xØ285x32
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LC453 B 18,25 USD
Sıva Üstü LED Panel

LC454 B 24,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

LC455 B 20,25 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°	Entegre LED 24W / 120°	Entegre LED 18W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm	3000K/4000K/6500K-1680 lm	3000K/4000K/6500K-1260 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.	48x32x33 / 10 Ad.	48x48x24,5 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ210x40	-xØ285x40	210x210x40
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LC456 B 26,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

LC453 S 18,25 USD
Sıva Üstü LED Panel

LC454 S 24,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 24W / 120°	Entegre LED 18W / 120°	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1680 lm	3000K/4000K/6500K-1260 lm	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.	48x48x24,5 / 20 Ad.	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	285x285x40	-xØ210x40	-xØ285x40
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

LC455 S 20,25 USD
Sıva Üstü LED Panel

LC456 S 26,00 USD
Sıva Üstü LED Panel

Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°	Entegre LED 24W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm	3000K/4000K/6500K-1680 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x48x24,5 / 20 Ad.	48x32x33 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	210x210x40	285x285x40
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JK3030 15,25 USD
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside

JK3060 23,50 USD
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside

JK30120 40,25 USD
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside

	JK3030	JK3060	JK30120
Malzeme	Metal, PS	Metal, PS	Metal, PS
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°	Entegre LED 30W / 120°	Entegre LED 45W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1440 lm	3000 K/4000 K/6500 K-2400 lm	3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x32x38 / 10 Ad.	32x20,5x62,5 / 10 Ad.	32x23,5x123 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	295x295x32	595x295x32	1195x295x32
Delik Ölçüsü (mm)	275x275	570x275	1170x275
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız JC106 Aksesuar takımı dahil değildir	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

JK6060 29,10 USD
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside

JK60120 91,50 USD
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside

	JK6060	JK60120
Malzeme	Metal, PS	Metal, PS
Renk	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W / 120°	Entegre LED 90W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3840 lm	3000 K/4000 K/6500 K-7200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x39x64,5 / 10 Ad.	64,5x23,5x123 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	595x595x32	1195x595x32
Delik Ölçüsü (mm)	570x570	1170x570
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız JC106-JC107 Aksesuar takımı dahil değildir	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JC106 1,85 USD
JK3030 için yay takımı

JC107 3,70 USD
JK6060 için yay takımı

	JC106	JC107
Malzeme	Metal	Metal
Renk	Metal	Metal
Işık Kaynağı	-	-
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	-	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-	-
Delik Ölçüsü (mm)	JK3030 ile kullanılır	JK6060 ile kullanılır
Ek Bilgiler	-	-
IP Koruma Sınıfı		

JK3031 16,75 USD
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside

JK3061 25,50 USD
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside

JK30121 42,50 USD
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside

	JK3031	JK3061	JK30121
Malzeme	Metal, PS	Metal, PS	Metal, PS
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°	Entegre LED 30W / 120°	Entegre LED 45W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1440 lm	3000 K/4000 K/6500 K-2400 lm	3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	38x32x38 / 10 Ad.	32x20,5x62,5 / 10 Ad.	32x23,5x123 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x32	600x300x32	1200x300x32
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

JK6061 31,50 USD
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside



JK60121 96,10 USD
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside

	JK6061	JK60121
Malzeme	Metal, PS	Metal, PS
Renk	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W / 120°	Entegre LED 90W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3840 lm	3000 K/4000 K/6500 K-7200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x39x64,5 / 10 Ad.	64,5x23,5x123 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600x600x32	1200x600x32
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JK3032 22,75 USD
Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside LED CE

JK3062 34,00 USD
Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside LED CE

JK30122 57,50 USD
Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside LED CE

	JK3032	JK3062	JK30122
Malzeme	Metal, PS	Metal, PS	Metal, PS
Renk	Beyaz	Beya	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°	Entegre LED 30W / 120°	Entegre LED 45W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-1440 lm	3000 K/4000 K/6500 K-2400 lm	3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm
Koli Ölçüsü (cm)	48x32x33 / 10 Ad.	32x20,5x62,5 / 5 Ad.	32,5x23,5x123 / 5 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	300x300x45	600x300x45	1200x300x45
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

JK6062 42,65 USD
Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside LED CE

JK60122 111,50 USD
Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside LED CE

	JK6062	JK60122
Malzeme	Metal, PS	Metal, PS
Renk	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 48W / 120°	Entegre LED 90W / 120°
Işık Rengi	3000 K/4000 K/6500 K-3840 lm	3000 K/4000 K/6500 K-7200 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x39x64,5 / 8 Ad.	64,5x23,5x123 / 3 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600x600x45	1200x600x45
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

	JK180 15,00 USD Sıva Üstü LED Tavan Armatürü	JK181 20,10 USD Sıva Üstü LED Tavan Armatürü	JK182 18,65 USD Sıva Üstü LED Tavan Armatürü
	SAMSUNG inside	SAMSUNG inside SENSOR	SAMSUNG inside
Malzeme	Metal, PVC	Metal, PVC	Metal, PVC
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°	Entegre LED 18W / 120°	Entegre LED 28W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1260 lm	3000 K/4000 K/6500 K-1350 lm	3000K/4000K/6500K-1960 lm
Koli Ölçüsü (cm)	64,5x33,5x36 / 10 Ad.	64,5x35,5x36 / 10 Ad.	61,5x40,5 / 10 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ335x60	-xØ335x60	-xØ387x58
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Dahili sürücülü, Mikrodalga sensörlü	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

	JK060 5,60 USD Sıva Üstü LED Bant Armatürü	JK120 7,65 USD Sıva Üstü LED Bant Armatürü	LE485 37,50 USD Sıva Üstü LED Etanj Armatürü
	SAMSUNG inside	SAMSUNG inside	
Malzeme	Metal, PP	Metal, PP	PC
Renk	Beyaz	Beyaz	Gri gövde, Opal difüzör
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 120°	Entegre LED 36W / 120°	Entegre LED 36W / 120°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-1620 lm	3000K/4000K/6500K-3240 lm	3000K/4000K/6500K-3000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	62x27x25 / 30 Ad.	122,5x27x25 / 30 Ad.	119x33x33 / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	602x75x26	1203x75x26	1140x51x58
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız	Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP65

Projektörler

LP010 — 7,90 USD
10W LED Projektör

SAMSUNG inside

LP030 — 14,75 USD
30W LED Projektör

SAMSUNG inside

LP050 — 24,75 USD
50W LED Projektör

SAMSUNG inside

	LP010	LP030	LP050
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W	Entegre LED 30W	Entegre LED 50W
Işık Rengi	3000K/6500 K-800 lm, Yeşil	3000K/6500K-2400 lm, Yeşil	3000K/6500K-4000 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	35x25,5x16 / 30 Ad.	35,5x25,5x16 / 16 Ad.	44x38,5x19 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	125x110x30	165x145x30	210x173x35
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66	IP66	IP66

LP100 — 44,25 USD
100W LED Projektör

SAMSUNG inside

LP150 — 72,50 USD
150W LED Projektör

SAMSUNG inside

LP200 — 96,00 USD
200W Projektör LED

SAMSUNG inside

	LP100	LP150	LP200
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W	Entegre LED 150W	Entegre LED 200W
Işık Rengi	3000K/6500K-8000 lm, Yeşil	3000K/6500K-12000 lm, Yeşil	3000K/6500K-16000 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x29x23,5 / 10 Ad.	34,5x16,5x24,7 / 4 Ad.	41,5x22x31 / 4 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	270x212x36	395x290x50	390x280x50
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66	IP66	IP66

LP300 — 172,00 USD
300W LED Projektör

SAMSUNG inside

	LP300
Malzeme	Alüminyum
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 300W
Işık Rengi	3000K/6500K-24000 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	47x17x36,5 / 3 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	450x345x50
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP66

	LP011 18,10 USD 10W Sensörlü LED Projektör	LP031 25,00 USD 30W Sensörlü LED Projektör	LP051 34,90 USD 50W Sensörlü LED Projektör
	SAMSUNG inside LED CE	SAMSUNG inside LED CE	SAMSUNG inside LED CE
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 10W	Entegre LED 30W	Entegre LED 50W
Işık Rengi	3000K/6500 K-800 lm	3000K/6500 K-2400 lm	3000K/6500 K-4000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	35,5x25,5x16 / 30 Ad.	35,5x25,5x16 / 16 Ad.	44x38,5x19 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	125x110x30	165x145x30	210x173x35
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörlü	Dahili sürücülü, Sensörlü	Dahili sürücülü, Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP66	IP66	IP66

	LP101 55,50 USD 100W Sensörlü LED Projektör	LP012 11,25 USD 10W Kazıklı LED Projektör	LP032 17,55 USD 30W Kazıklı LED Projektör
	SAMSUNG inside LED CE	SAMSUNG inside LED CE	SAMSUNG inside LED CE
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah, Yeşil	Siyah, Yeşil
Işık Kaynağı	Entegre LED 100W	Entegre LED 10W	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000K/6500 K-8000 lm	3000K/6500 K-800 lm, Yeşil	3000K/6500 K-2400 lm, Yeşil
Koli Ölçüsü (cm)	41,5x29x23,5 / 10 Ad.	35,5x25,5x163 / 30 Ad.	35,5x25,5x16 / 16 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	275x220x40	125x110x30	165x145x30
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Sensörlü	Dahili sürücülü, Kazıklı	Dahili sürücülü, Kazıklı
IP Koruma Sınıfı	IP66	IP66	IP66

Plastik Spotlar

JK639 B — 4,00 USD
Hareketli Spot

JK639 S — 4,00 USD
Hareketli Spot

	JK639 B	JK639 S
Malzeme	Polikarbonat	Polikarbonat
Renk	Beyaz, Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	55x22x22 / 50 Ad.	55x22x22 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	102x102x40	102x102x40
Delik Ölçüsü (mm)	85x85	85x85
Ek Bilgiler	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JK640 B — 8,00 USD
Hareketli Spot

JK640 S — 8,00 USD
Hareketli Spot

	JK640 B	JK640 S
Malzeme	Polikarbonat	Polikarbonat
Renk	Beyaz, Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 2x5W (Duy ve ampul dahil değil)	GU10 2x5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	58x22x22 / 30 Ad.	58x22x22 / 30 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	108x102x40	108x102x40
Delik Ölçüsü (mm)	165x85	165x85
Ek Bilgiler	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JK718 B — 3,00 USD
Hareketli Spot

JK718 S — 3,00 USD
Hareketli Spot

	JK718 B	JK718 S
Malzeme	Polikarbonat	Polikarbonat
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x19 / 50 Ad.	49x20x19 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ90x80	-xØ90x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø75	Ø75
Ek Bilgiler	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JK510 B — 3,00 USD
Hareketli Spot



JK510 S — 3,00 USD
Hareketli Spot

	JK510 B	JK510 S
Malzeme	Polikarbonat	Polikarbonat
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x38 / 100 Ad.	49x20x38 / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x80	-xØ92x80
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70	Ø70
Ek Bilgiler	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JK659 B — 2,50 USD
Sabit Spot

JK659 S — 2,50 USD
Sabit Spot

	JK659 B	JK659 S
Malzeme	Polikarbonat	Polikarbonat
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x32 / 50 Ad.	49x20x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ92x100	-xØ92x100
Delik Ölçüsü (mm)	Ø85	Ø85
Ek Bilgiler	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JK660 B — 2,75 USD
Sabit Spot

JK660 S — 2,75 USD
Sabit Spot

	JK660 B	JK660 S
Malzeme	Polikarbonat	Polikarbonat
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	49x20x32 / 50 Ad.	49x20x32 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	93x93x100	93x93x100
Delik Ölçüsü (mm)	85x85	85x85
Ek Bilgiler	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

JK719 B — 3,25 USD
Hareketli Spot

JK719 S — 3,25 USD
Hareketli Spot

	JK719 B	JK719 S
Malzeme	Polikarbonat	Polikarbonat
Renk	Beyaz	Siyah
Işık Kaynağı	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)	GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil)
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	47x19x22 / 50 Ad.	47x19x22 / 50 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	83x83x100	83x83x100
Delik Ölçüsü (mm)	77x77	77x77
Ek Bilgiler	-	-
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

OSRAM

PL-CN50-COB-G2-80 CRI Fiyat Sorunuz
LED Modül

OSRAM inside

5 yıl garantili*

PL-CN50-COB-G2-90 CRI Fiyat Sorunuz
LED Modül

OSRAM inside

5 yıl garantili*

	PL-CN50-COB-G2-80 CRI	PL-CN50-COB-G2-90 CRI
Malzeme	Alüminyum, Beyaz	Alüminyum, Beyaz
Renk	Alüminyum	Alüminyum
Işık Kaynağı	Entegre LED 12,3W / 40°	Entegre LED 12,9W / 40°
Işık Rengi	2700 K/3000 K/4000 K-1400 lm	2700 K/3000 K/4000 K-900 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ51x50	-xØ51x50
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Sürücü hariç (350mA)	Sürücü hariç (350mA)
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

BASIC FLEX G3 Fiyat Sorunuz
İç Mekan Şerit LED

OSRAM inside

BASIC FLEX G3 IP Fiyat Sorunuz
Dış Mekan Şerit LED

OSRAM inside

	BASIC FLEX G3	BASIC FLEX G3 IP
Malzeme	Bakır	Bakır
Maks. Besleme Uzunluğu	5 metre	5 metre
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W/m / 120°	Entegre LED 9W/m / 120°
Işık Rengi	2700K/3000K/4000K/6000K-890 lm	2700K/3000K/4000K/6000K-890 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-	-
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	5 cm	1 metre
Ek Bilgiler	24V.	OT 24-60 / IP ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP66

OT 24-60 / IP Fiyat Sorunuz
LED Sürücü

OSRAM inside

ELEMENT 15-220 Fiyat Sorunuz
LED Sürücü

OSRAM inside

OTI DALI 15/220-240/1A0 NFC Fiyat Sorunuz
LED Sürücü

OSRAM inside

	OT 24-60 / IP	ELEMENT 15-220	OTI DALI 15/220-240/1A0 NFC
Malzeme	Plastik	Plastik	Plastik
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Voltaj	AC 220V/DC 24V	AC 220V/DC 30-42V	AC 220V/DC 7,5-54V
Amper	2,5A	350mA	350mA
W	60W	15W	15W
Koli Ölçüsü (cm)	34x31x20 / 20 Ad.	23x20x16 / 50 Ad.	28,4x20,7x96 / 20 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	208x43x26	90x43x22	95x53x30
Ek Bilgiler	24V B. FLEX IP ile kullanılır	PL-CN50-COB ile kullanılır	PL-CN50-COB ile kullanılır
IP Koruma Sınıfı	IP66	IP20	IP20

* OSRAM Modüller, OSRAM Sürücü ile kullanılırsa 5 Yıl garantilidir.

OSRAM

	LED COMFO FL Fiyat Sorunuz 30W LED Projektör	LED COMFO FL Fiyat Sorunuz 50W LED Projektör	LED COMFO FL Fiyat Sorunuz 100W LED Projektör
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Siyah	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 30W	Entegre LED 50W	Entegre LED 100W
Işık Rengi	6500K-2510 lm	6500K-4730 lm	6500K-9000 lm
Koli Ölçüsü (cm)			
Ölçüler (UxGxY)(mm)	154x114x25 / 40 Ad.	221x165x27 / 16 Ad.	297x221x28 / 10 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65	IP65

	LED COMFO FL Fiyat Sorunuz 150W LED Projektör	LED COMFO FL Fiyat Sorunuz 200W LED Projektör
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Maks. Besleme Uzunluğu	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 150W	Entegre LED 200W
Işık Rengi	6500K-13350 lm	6500K-18500 lm
Koli Ölçüsü (cm)		
Ölçüler (UxGxY)(mm)	380x294x37 / 5 Ad.	406x314x38 / 4 Ad.
Min. Kesim Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65

LED COMFO SPOT Fiyat Sorunuz
LED Hareketli Spot

Malzeme	PC
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W / 38°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-450 lm
Koli Ölçüsü (cm)	
Ölçüler (UxGxY)(mm)	Ø86x29 / 50 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Hareketli 3CCT (Üç ışık rengi bir armatürde)
IP Koruma Sınıfı	IP20

PL-CN50-COB-G2-80 CRI
PL-CN50-COB-G2-90 CRI

JUPITER®
lighting
LED MODULE
LM009
220V-240V 50/60Hz
LED MAX.9W
SINIF2,IP20
MADE IN P.R.C.
06/24
RoHS

LM009

LM009 827 4,25 USD
LED Modül

LM009 830 4,25 USD
LED Modül

	LM009 827	LM009 830
Malzeme	Plastik	Plastik
Renk	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	SMD LED 9W	SMD LED 9W
Işık Rengi	2700K- 700 lm / 60°	3000K- 700 lm / 60°
Koli Ölçüsü (cm)	48,5x28,5x23 / 200 Ad.	548,5x28,5x23 / 200 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ49,9x40	-xØ49,9x40
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

LM009 840 4,25 USD
LED Modül

LM009 865 4,25 USD
LED Modül

	LM009 840	LM009 865
Malzeme	Plastik	Plastik
Renk	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	SMD LED 9W	SMD LED 9W
Işık Rengi	4000K- 700 lm / 60°	6500K- 700 lm / 60°
Koli Ölçüsü (cm)	48,5x28,5x23 / 200 Ad.	48,5x28,5x23 / 200 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ49,9x40	-xØ49,9x40
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü	Dahili sürücülü
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

SYLVANIA

START SPOT ALUMINIUM IP65 WHT Fiyat Sorunuz
Sabit Kanopi Armatürü

START SPOT ALUMINIUM IP65 BRA Fiyat Sorunuz
Sabit Kanopi Armatürü

Kod	S80800	S80799
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 40°	Entegre LED 9W / 40°
Işık Rengi	3000K-760 lm	3000K-760 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x64	-xØ86x64
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68-72	Ø68-72
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Dim edilebilir	Dahili sürücülü, Dim edilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65

START SPOT ALUMINIUM IP44 WHT Fiyat Sorunuz
Hareketli Spot

START SPOT ALUMINIUM IP44 BRA Fiyat Sorunuz
Hareketli Spot

Kod	S80795	S80796
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Beyaz	Saten Nikel
Işık Kaynağı	Entegre LED 9W / 40°	Entegre LED 9W / 40°
Işık Rengi	3000K-740 lm	3000K-760 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ86x64	-xØ86x64
Delik Ölçüsü (mm)	Ø68-72	Ø68-72
Ek Bilgiler	Dahili sürücülü, Dim edilebilir. Siyah Reflektör Aksesuarlı	Dahili sürücülü, Dim edilebilir. Siyah Reflektör Aksesuarlı
IP Koruma Sınıfı	IP44	IP44

START SPOT IP65 FIRE Fiyat Sorunuz
Yangına Karşı Korumalı Armatür

Kod	S80797
Malzeme	Alüminyum, PC, Çelik
Renk	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5,5W / 60°
Işık Rengi	3000K/4000K/6500K-540 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ87x24
Delik Ölçüsü (mm)	Ø70-75
Ek Bilgiler	Dahili Sürücülü, Dimlenebilir, Kelvin Kontrollü
IP Koruma Sınıfı	IP65

GIZMO SOLAR BOLLARD

INTERRATA FIXED XS FROSTED Fiyat Sorunuz
LED Gömme Bahçe Armatürü

INTERRATA ADJUSTABLES Fiyat Sorunuz
LED Gömme Bahçe Armatürü

Kod	S80785	S80804
Malzeme	Alüminyum, Paslanmaz Çelik	Alüminyum, Paslanmaz Çelik
Renk	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik
Işık Kaynağı	Entegre LED 3,5W / 100°	Entegre LED 5,7W / 30°
Işık Rengi	3000K-115 lm	3000K-90 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ100x129	-xØ120x136
Delik Ölçüsü (mm)	Ø88	Ø90
Ek Bilgiler	Buzlu cam	2000 kg yük taşıyabilir, 30° ışık yönü ayarlanabilir
IP Koruma Sınıfı	IP67	IP67

MURO RECESSED RECTANGULAR Fiyat Sorunuz
LED Dikdörtgen Duvar Armatürü

MURO RECESSED SQUARE Fiyat Sorunuz
LED Kare Duvar Armatürü

Kod	S80801	S80805
Malzeme	Alüminyum	Alüminyum
Renk	Antrasit	Antrasit
Işık Kaynağı	Entegre LED 9,5W	Entegre LED 9,5W
Işık Rengi	3000K-420 lm	3000K-420 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-	-
Delik Ölçüsü (mm)	275x125x120	185x185x100
Ek Bilgiler		
IP Koruma Sınıfı	IP65	IP65

GIZMO SOLAR WALL LIGHT Fiyat Sorunuz
Sensörlü Solar LED Bahçe Aplik

GIZMO SOLAR BOLLARD LANTERN Fiyat Sorunuz
Sensörlü Solar LED Bahçe Armatürü

Kod	S80788	S80789
Malzeme	Alüminyum, ABS	Alüminyum, ABS
Renk	Siyah	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,5W	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	4000K-345 lm	4000K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-	-
Delik Ölçüsü (mm)	340x182x203	653x182x189
Ek Bilgiler	Sensörlü	Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP54	IP54

GIZMO SOLAR WALL LIGHT Fiyat Sorunuz
Sensörlü Solar LED Sabit Projektör

Kod	S80802
Malzeme	ABS
Renk	Siyah
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	4000K-290 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-
Delik Ölçüsü (mm)	90x220x120
Ek Bilgiler	Sensörlü
IP Koruma Sınıfı	IP54

RefLED ES50 V6 GU10

HILUX

RefLED ES50 V6 GU10 Fiyat Sorunuz
GU10 LED Ampul

RefLED ES50 V6 GU10 Fiyat Sorunuz
GU10 LED Ampul

RefLED SUPERIA RT ES50 V3 GU10 DIM Fiyat Sorunuz
GU10 Dimli LED Ampul

Kod	S80546/S80544/S80547/S80545	S80539/S80540/S80541	S5436
Malzeme	Plastik	Plastik	Plastik
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,2W	Entegre LED 7W	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	2700K/3000K/4000/6500K-345 lm	3000K/4000/6500K-610 lm	3000K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 6 Ad.	- / 6 Ad.	- / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x54	-xØ50x54	-xØ50x54
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	-	Yüksek lümenli	Dimlenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

RefLED SUPERIA RT ES50 V3 GU10 DIM/GL Fiyat Sorunuz
GU10 LED Ampul

RefLED RT ES111 V2 DIM Fiyat Sorunuz
AR111 GU10 LED Ampul

REFLED SUPERIA RETRO MR16 V2 Fiyat Sorunuz
GU5.3 12V-AC/DC LED Çanak Ampul

Kod	S80739/S8738	S5437	S5438
Malzeme	Cam	Cam	Cam
Renk	Şeffaf	Şeffaf	Şeffaf
Işık Kaynağı	Entegre LED 6W	Entegre LED 13W	Entegre LED 4.3W /12V
Işık Rengi	2700K/3000K-550 lm	3000K-1150 lm	2700K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 6 Ad.	- / 6 Ad.	- / 6 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ50x54	-xØ111x69	-xØ50x44
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Yüksek lümenli, Dim edilebilir	GU10 Duylu AR111 muadili	GU5.3 Duylu 12V Sürücü ile çalışır
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

ToLEDo G9 DIM Fiyat Sorunuz
G9 Dimlenebilir LED Ampul

Kod	S80553
Malzeme	Plastik
Renk	Şeffaf
Işık Kaynağı	Entegre LED 3,2W
Işık Rengi	2700K-350 lm
Koli Ölçüsü (cm)	- / 100 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	-xØ18x59
Delik Ölçüsü (mm)	-
Ek Bilgiler	220V, Dim edilebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20

ToLEDo RETRO A60 GOLD Fiyat Sorunuz
E27 LED Retro Altın Rengi Ampul

ToLEDo RETRO ST64 GOLD Fiyat Sorunuz
E27 LED Retro Armut Altın Rengi Ampul

ToLEDo RETRO G95 GOLD Fiyat Sorunuz
E27 LED Retro Küçük Globe Altın Rengi Ampul

Kod	S5436	S5436	S5436
Malzeme	Plastik	Plastik	Plastik
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,5W	Entegre LED 4,5W	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	3000K-345 lm	3000K-345 lm	3000K-345 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-	-	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100 Ad.	100 Ad.	50 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ50x54	-xØ50x54	-xØ50x54
Ek Bilgiler	Dimlenebilir	Dimlenebilir	Dimlenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

ToLEDo RETRO G125 GOLD Fiyat Sorunuz
E27 LED Retro Büyük Globe Altın Rengi Ampul

ToLEDo RETRO CANDLE E14 GOLD Fiyat Sorunuz
E14 LED Retro Altın Rengi Buji Ampul

ToLEDo RETRO CANDLE E14 BENT TIP GOLD Fiyat Sorunuz
E14 LED Retro Altın Rengi Kıvrık Buji Ampul

Kod	S80736	S80731	S80732
Malzeme	Cam	Cam	Cam
Renk	Altın Rengi	Altın Rengi	Altın Rengi
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W	Entegre LED 4W	Entegre LED 4W
Işık Rengi	2500K-720 lm	2500K-400 lm	2500K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-	-	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50 Ad.	100 Ad.	100 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ125x178	-xØ35x97	-xØ35x123
Ek Bilgiler	Retro E27	Retro E14	Retro E14
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

ToLEDo A60 CLEAR Fiyat Sorunuz
E27 Retro Şeffaf LED Ampul

ToLEDo RT GLS CROWN SILVER Fiyat Sorunuz
E27 Aynalı LED Ampul

Kod	S80733	S5442
Malzeme	Cam	Cam, Ayna
Renk	Şeffaf	Şeffaf, Gümüş
Işık Kaynağı	Entegre LED 7W	Entegre LED 4,5W
Işık Rengi	2700K-806 lm	2700K-400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	100 Ad.	6 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ60x108	-xØ60x108
Ek Bilgiler	Retro E27	Aynalı E27
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

	ToLEDo STICK Fiyat Sorunuz E27 Çubuk LED Ampul	ToLEDo CANDLE Fiyat Sorunuz E14 LED Klasik Mum Ampul	ToLEDo GLS A60 DIM Fiyat Sorunuz E27 Klasik LED Dimlenebilir Ampul
			SENSOR
Kod	S5448/S5449	S80557	S80781
Malzeme	Plastik	Plastik	Plastik
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 8W	Entegre LED 5W	Entegre LED 9W
Işık Rengi	2700K/6500K-806 lm	2700K-470 lm	2700K-1100 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-	-	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	6 Ad.	10 Ad.	6 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ37x115	-xØ35x104	-xØ60x108
Ek Bilgiler	Opal difüzör	Opal difüzör	Dimlenebilir
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

	Toledo GLS A60 Fiyat Sorunuz E27 Klasik LED Ampul	ToLEDo GLS A60 Fiyat Sorunuz E27 Klasik LED Ampul	ToLEDo GLS A60 Fiyat Sorunuz E27 Klasik LED Dimlenebilir Ampul
Kod	S80703/S80704	S80707/S80708	S80729/S80730
Malzeme	Plastik	Plastik	Plastik
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 5,5W	Entegre LED 8,5W	Entegre LED 14W
Işık Rengi	2700K/6500K-470 lm	2700K/6500K-806 lm	2700K/6500K-1400 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-	-	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	10 Ad.	20 Ad.	10 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ60x108	-xØ60x108	-xØ60x108
Ek Bilgiler	Opal difüzör	Opal difüzör	Yüksek lümen
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

	ToLEDo Ball V7 Fiyat Sorunuz E14 Klasik LED Ampul	RefLED R63 V4 Fiyat Sorunuz E27 Klasik LED Ampul
Kod	S5446	S5441
Malzeme	Plastik	Plastik
Renk	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 4,5W	Entegre LED 7W
Işık Rengi	2700K-470 lm	3000K-630 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	6 Ad.	6 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ45x82	-xØ63x97
Ek Bilgiler	Opal difüzör	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

HILUX 18W — Fiyat Sorunuz
E27 LED Torch Ampul

HILUX 30W — Fiyat Sorunuz
E27 LED Torch Ampul

	HILUX 18W	HILUX 30W
Kod	S80721/S80722	S80723/S80724
Malzeme	Plastik	Plastik
Renk	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W	Entegre LED 30W
Işık Rengi	3000K/6500K-2000 lm	3000K/6500K-3000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	50 Ad.	40 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ79x119	-xØ100x153
Ek Bilgiler	Opal difüzör	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

HILUX 37W — Fiyat Sorunuz
E27 LED Torch Ampul

HILUX 45W — Fiyat Sorunuz
E27 LED Torch Ampul

	HILUX 37W	HILUX 45W
Kod	S80725/S80726	S80727/S80728
Malzeme	Plastik	Plastik
Renk	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 37W	Entegre LED 45W
Işık Rengi	3000K/6500K-4000 lm	3000K/6500K-5000 lm
Koli Ölçüsü (cm)	-	-
Ölçüler (UxGxY)(mm)	20 Ad.	20 Ad.
Delik Ölçüsü (mm)	-xØ118x170	-xØ139x192
Ek Bilgiler	Opal difüzör	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

BLB BLACKLIGHT 18/36W Fiyat Sorunuz
T8 BLB Ampul

GROLUX 15/30/18/36W Fiyat Sorunuz
T8 Akvaryum Ampul

Kod	S5433/S5434	S5240/S5430/S5431/S5432
Malzeme	Cam	Cam
Renk	Mor	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 18W / 36W	Entegre LED 15W /30W /18W / 36W
Işık Rengi	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	- / 25 Ad.	- / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600/1200	450/900/600/1200
Delik Ölçüsü (mm)	-	-
Ek Bilgiler	Blacklight Blue ampul, G13 duylu	Akvaryum ampul, G13 duylu
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20

BL368 T12 20/40W Fiyat Sorunuz
T12 Sinek Ampul

BL368 T8 15/18W Fiyat Sorunuz
T8 Sinek Ampul

BL368 T8 36W Fiyat Sorunuz
T8 Sinek Ampul

Kod	S5220/S5239	S5215/S5219/S5236	S5238
Malzeme	Cam	Cam	Cam
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Işık Kaynağı	Entegre LED 20W / 40W	Entegre LED 15W /18W	Entegre LED 36W
Işık Rengi	-	-	-
Koli Ölçüsü (cm)	- / 25 Ad.	- / 25 Ad.	- / 25 Ad.
Ölçüler (UxGxY)(mm)	600/1200	600	1200
Delik Ölçüsü (mm)	-	-	-
Ek Bilgiler	Sinek çekme özelliği, G13 duylu	Sinek çekme özelliği, G13 duylu	Sinek çekme özelliği, G13 duylu
IP Koruma Sınıfı	IP20	IP20	IP20

Teknik Bilgiler

Ürün kodlarında yer alan kısaltmaların açıklamaları

Klasik armatürler için ürün gövde rengini ifade etmektedir

A : Altın
AB : Antik Bronz
AL : Alüminyum
AN : Antrasit
B : Beyaz
B&S : Beyaz ve Siyah
CD : Kompakt Disk
G : Gümüş
K : Krom
MK : Mat Krom
S : Siyah
SK : Siyah Krom
SN : Saten Nikel
SS : Paslanmaz Çelik
S&A : Siyah ve Altın
BA&B : Bakır ve Beyaz
AS : Antik Sarı

LED ürünler için ışık rengini ifade etmektedir

B : 6500 Kelvin Beyaz Işık
S : 3000 Kelvin Sarı Işık
K : Kırmızı Işık
M : Mavi Işık
Y : Yeşil Işık
N : 4000 Kelvin Natürel Beyaz Işık
A : Amber
SB : 2700 K Sıcak Beyaz Işık

Ürün kod kısaltmaları

U : Uzunluk
G : Genişlik
Y : Yükseklik veya derinlik

IP sınıfları

Korumasız	**0**	Korumasız
50mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı	**1**	Damlayan suya karşı korumalı
12,5mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı	**2**	15 derece açıyla damlayan suya karşı korumal
2,5mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı	**3**	60 derece açıyla püskürtülen suya karşı korumalı
1mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı	**4**	Sıçrayan suya karşı korumalı
Toza karşı korumalı	**5**	Su püskürtmesine karşı korumalı
Toz geçirmez	**6**	Şiddetli su püskürtmesine karşı korumalı

Örnek:

IP65

1. Rakam → KATI
Toz geçirmez

2. Rakam → SIVI
Su püskürtmesine karşı korumalı

IP kullanımı şeması

Dış aydınlatma armatürleri elektrik bağlantı şeması

Armatürünüz çalışırken zaman geçtikçe ısınacaktır ve kapatıldığında ısısı yavaşça azalacaktır. Bu durum üründe "Sifon etkisi" yaratacaktır. Armatür içindeki havada gerçekleşen termal genişleme ve daralma armatür içinde ve armatür dışında basınç farklılıkları oluşmasına sebep olacaktır. Armatür içindeki hava basıncı dışarıdakinden daha düşük olduğunda, ortam havasında bulunan su buharı kablolamadaki açıklıklardan armatürün içine sızacaktır.
Bu sızıntıya sebep olacak yanlış bağlantı örnekleri altta görülebilir.





Yukarıda bahsedilen durumu engellemek için altta örneklendiği şekilde doğru bağlantı yapılmalı, kablo bağlantıları sızdırmayacak şekilde olmalıdır.



Deck gömme armatürler için montaj şeması ve talimatı



LG946, LG977 ve LG980 Deck ürünleri yandaki teknik resimde gösterildiği gibi uygulanır.
Dikkat edilmesi gereken hususlar;

1- Su direnaj boşluğu bırakılmalıdır. (minimum 6 cm)
2- Kablo bağlantısı dış aydınlatma armatürleri elektrik bağlantı şemasındaki gibi yapılmalıdır.
3- Deck beton arası minimum 6 cm olmalıdır.

Yere gömme armatürler için montaj şeması



Kabloyu montaj aparatından geçirip, aparatı üst kısmı yer yüzeyiyle aynı hizada olacak şekilde yerleştirin.

Gerektiğinde armatürü çıkarıp bakım yapmanıza izin verecek uzunlukta kabloyu armatüre bağlayın.

Armatürü montaj aparatına yerleştirin.

Not: Ürünün altında en az 25 cm çakıl vb. bulunmalıdır



Bahçe Bollard armatürler için montaj şeması



Saksının içine altta ve üstte uçları gözükecek şekilde spiral boru koyun, içine beton dökün.

Beton kuruduktan sonra kazılan çukura, kum üzerine kabloyu geçirdikten sonra terazisinde yerleştirin

Kablo bağlantısını izole ettikten sonra terazi kontrolü yaparak betona monte edin, elektriği verin.
Not: Beton seviyesi çim seviyesinden en az 5cm yüksekte olmalıdır.

Şerit LED bağlantı şeması, LE206-LE208-LE209-LE210 için



COB Şerit LED bağlantı şeması, LE213 için



JUPITER®
lighting