



 **FORLIFE<sup>®</sup>**  
Professional  
**2025**



### FORLİFE | Işıkla Geçen 34 Yıllık Yolculuk

1991 yılında İstanbul'da kurulan FORLİFE A.Ş. 34 yıllık deneyimiyle yerli ve milli değerlere bağlı, güvenilir bir marka olarak faaliyet göstermektedir. Kuruluşumuzdan buyan hedeflerimiz doğrultusunda estetik ve verimli aydınlatma çözümlerimizle, hem iç mekânlarda hem de dış mekânlarda geniş bir uygulama alanı sunmaktadır. Ev, ofis, endüstriyel tesisler ve dış mekânlar için geliştirdiğimiz Led ürünlerimiz, çevre dostu yapıları ile enerji tasarrufunu ön planda tutarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaktadır.

6000 metrekairelik modern ve son teknoloji ile donatılmış tesisimizde üretim yapmaktayız. 5000'e yakın geniş ürün yelpazemiz, her türlü aydınlatma ihtiyacına yönelik çözümler sunarken, kaliteyi temel alan üretim anlayışımızla ilerliyoruz

Yenilikçi yaklaşımımızla, ürün portföyümüzü yalnızca LED aydınlatma ürünleriyle sınırlı tutmuyor, aynı zamanda solar ve yenilenebilir enerji kaynaklı aydınlatma sistemleri ile çevreye duyarlı çözümler sunuyoruz. Güneş enerjisi ile çalışan aydınlatma ürünlerimiz, enerji verimliliğini artırırken, karbon ayak izini en aza indirmeyi hedeflemektedir. Bu alandaki yatırımlarımızla, geleceğin enerji kaynaklarını bugünden kullanıma sunarak, müşterilerimize sürdürülebilir ve ekonomik çözümler sağlıyoruz..

FORLİFE A.Ş. olarak, Led aydınlatma ve Solar enerji sistemlerinde öncü ve lider konumumuzu, yenilikçi, enerji tasarruflu ve yenilenebilir enerjiye dayalı ürünlerimizle en üst seviyede korumayı hedeflerken, güçlü stok kapasitemizle de müşterilerimizin taleplerine hızla yanıt verebilmekteyiz. Aydınlatmada sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayan çözümlerimizle, sektördeki liderliğimizi pekiştiriyoruz.

Müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilirliği temel değerlerimizden biri olarak görüyor, Bu doğrultuda, çevre dostu üretim süreçlerimizi geliştiriyor ve enerji verimliliği yüksek, yenilenebilir kaynaklarla çalışan ürünlerle sektöre yön veriyoruz. FORLİFE A.Ş. Led ve Solar teknolojisinde dünya devi markalarla işbirlikleri yaparak uluslararası düzeyde de adından söz ettirmektedir. Sadece Türkiye'de değil, global pazarda da rekabetçi bir güç olma hedefimizle, yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyoruz.

Alanlarında uzman ekibimizle sizlere beklentileriniz doğrultusunda destek olmaya hazırız ve hizmet vermekten onur duyacağız.

**Saygılarımızla**  
**Forlife Aydınlatma San. Tic. A.Ş.**

### FORLİFE | 34-Year Journey with Light

Established in 1991 in Istanbul, FORLİFE Inc. has been operating as a reliable brand committed to local and national values with 34 years of experience. Since our founding, we have provided aesthetic and efficient lighting solutions, offering a wide range of applications for both indoor and outdoor spaces. Our LED products, developed for homes, offices, industrial facilities, and outdoor environments, contribute to a sustainable future by prioritizing energy savings with their eco-friendly designs.

We manufacture in our 6000 square meter, state-of-the-art facility. With a diverse product range of nearly 5000 items, we offer solutions for all lighting needs, moving forward with a production approach centered on quality.

With our innovative approach, we not only focus on LED lighting products but also provide environmentally conscious solutions with solar and renewable energy-powered lighting systems. Our solar-powered lighting products aim to minimize carbon footprints while enhancing energy efficiency. Through our investments in this area, we are providing sustainable and economical solutions to our customers by offering the energy sources of the future today.

As FORLİFE, while we aim to maintain our pioneering and leading position in LED lighting and solar energy systems with innovative, energy-saving, and renewable energy-based products, our strong stock capacity allows us to respond quickly to customer demands. With our solutions that meet not only today's but also the future's lighting needs, we are strengthening our leadership in the industry.

We consider customer satisfaction and sustainability as our core values. In line with this, we are developing eco-friendly production processes and leading the industry with products powered by high energy efficiency and renewable resources. FORLİFE Inc. is making its mark internationally through collaborations with global brands in LED and solar technology. Not only in Turkey but also in the global market, we continue to offer innovative solutions with the goal of being a competitive force.

Our expert team is ready to support you according to your expectations, and we will be honored to serve you.

**Best Regards,**  
**Forlife Aydınlatma San. Tic. A.Ş.**

## Örgülü Kemer Armatürleri

Belt Braided Luminaires



Sayfa/Page  
4-9



Sayfa/Page  
10-11



Sayfa/Page  
12-13



Sayfa/Page  
14-15



Sayfa/Page  
16-19



Sayfa/Page  
20-23



Sayfa/Page  
24



Sayfa/Page  
25



Sayfa/Page  
26

## Magnet Armatürler

Magnetic Track Lights



Sayfa/Page  
27



Sayfa/Page  
28-31



Sayfa/Page  
32-34



Sayfa/Page  
35



Sayfa/Page  
36



Sayfa/Page  
37



Sayfa/Page  
38



Sayfa/Page  
39



Sayfa/Page  
40-41



Sayfa/Page  
42-43



Sayfa/Page  
44



Sayfa/Page  
44



Sayfa/Page  
45



Sayfa/Page  
46



Sayfa/Page  
47



Sayfa/Page  
48



Sayfa/Page  
49

## Slim Kasa Pro Magnet Armatürler

Slim Case Pro Magnet Luminaires



Sayfa/Page  
52



Sayfa/Page  
53



Sayfa/Page  
54



Sayfa/Page  
55



Sayfa/Page  
56



Sayfa/Page  
57



Sayfa/Page  
57

## 220V Ray Armatürleri

220V Track Luminaires



Sayfa/Page  
58-65



Sayfa/Page  
66-68



Sayfa/Page  
69



Sayfa/Page  
70

## Sarkıt Armatürler ve Duvar Aplikleri

Pendant Luminaires and Wall Sconces



Sayfa/Page  
80-81



Sayfa/Page  
82-85



Sayfa/Page  
86-88



Sayfa/Page  
89-90

## Downlight - Backlight ve Mini Spotlar

Downlight - Backlight and Mini Spots



Sayfa/Page  
102-103



Sayfa/Page  
104-105



Sayfa/Page  
106-111



Sayfa/Page  
112-113



Sayfa/Page  
114-115



Sayfa/Page  
116



Sayfa/Page  
117



Sayfa/Page  
118



Sayfa/Page  
119

## Boş Kasalar

Empty Housings



Sayfa/Page  
120



Sayfa/Page  
121-124



Sayfa/Page  
125



Sayfa/Page  
127



Sayfa/Page  
130-133



Sayfa/Page  
134-135



Sayfa/Page  
136-137



Sayfa/Page  
138



Sayfa/Page  
139-141

## Ampuller

Bulbs



Sayfa/Page  
142



Sayfa/Page  
143



Sayfa/Page  
144-145



Sayfa/Page  
146



Sayfa/Page  
147



Sayfa/Page  
148



Sayfa/Page  
149-152



Sayfa/Page  
153

## Trafolar - Şerit Ledler - Neonlar - Kumandalar

Power Supplies - Strip LEDs - Neons - Controllers



Sayfa/Page  
154-156



Sayfa/Page  
157



Sayfa/Page  
158-159



Sayfa/Page  
160



Sayfa/Page  
162



Sayfa/Page  
163



Sayfa/Page  
165



Sayfa/Page  
166



Sayfa/Page  
167

## Pratik Mobilya Serisi ve Alüminyum Profiller


Practical Furniture Series and Aluminum Profiles



Sayfa/Page  
168-169



Sayfa/Page  
170



Sayfa/Page  
171-173



Sayfa/Page  
174

## Projektörler - Yüksek Tavan ve Sokak Armatürleri

Floodlights - High Bay and Street Luminaires



Sayfa/Page  
182-183



Sayfa/Page  
184-185



Sayfa/Page  
186-187



Sayfa/Page  
188-192

## Çim - Zemin Armatürleri ve Wallwasher'lar

Lawn - Ground Luminaires and Wallwashers



Sayfa/Page  
209



Sayfa/Page  
210



Sayfa/Page  
211



Sayfa/Page  
212-213

## Bolard ve Duvar Aplikleri

Bollards and Wall Sconces



Sayfa/Page  
193-195



Sayfa/Page  
196-197



Sayfa/Page  
198-200



Sayfa/Page  
201-207

## Exit - Sensör ve Klemensler

Emergency Exit - Sensor and Terminal Blocks



Sayfa/Page  
214



Sayfa/Page  
215



Sayfa/Page  
216

## Solar Armatürler

Solar Luminaires



Sayfa/Page  
218-223



Sayfa/Page  
224-227



Sayfa/Page  
228-239



Sayfa/Page  
240-243



Sayfa/Page  
244-249



Sayfa/Page  
250-251



Sayfa/Page  
252-255



Sayfa/Page  
256-258





## Örgülü Kemer Armatürleri

### Belt Braided Luminaires

#### 6W Küre Armatür 6W Globe Luminaire



**OSRAM**  
LED has been used



FL-6901 K



FL-6901 S





**DIMMABLE**

Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



**DIMMABLE**

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions




360° Difüzyon aydınlatma ışığı her yere 360° eşit olarak dağıtır. Göz almayan ışık noktası, rahat bir atmosfer ve sakin bir ortam yaratır. Işık küresi mekanın yüzeylerini, daha huzurlu, daha zengin gösterir ve son derece homojen bir ortam sağlar.

360° Difusion lighting distributes light equally in all directions (360°). It attracts a relaxed gaze towards the point of light, and creates a calm, very comfortable atmosphere. The light sphere bathes all surfaces of the space, producing a peaceful, richer and extremely homogenous ambience.

| Kod /Code                     | FL-6901        |
|-------------------------------|----------------|
| Voltaj / Voltage              | 48V            |
| Watt / Watt                   | 6W             |
| Lümen / Lumen                 | 480 lm         |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K    |
| Ölçü / Size                   | 100x112 mm     |
| Materyal / Material           | Al+PC          |
| LED / LED                     | OSRAM          |
| CRI / CRI                     | ≥ 80           |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year |
| Işık Açısı / Light Angle      | 360°           |
| Fiyat / Price                 | 70.00 \$       |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 115.00 \$      |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 160.00 \$      |







## Örgülü Kemer Armatürleri

Belt Braided Luminaires

### 9W Küre Armatür

9W Globe Luminaire



**OSRAM**  
LED has been used



FL-6902 K



FL-6902 S



**DIMMABLE**


Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı

Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



**DIMMABLE**

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions




360° Difüzyon aydınlatma ışığı her yere 360° eşit olarak dağıtır. Göz almayan ışık noktası, rahat bir atmosfer ve sakin bir ortam yaratır. Işık küresi mekanın yüzeylerini, daha huzurlu, daha zengin gösterir ve son derece homojen bir ortam sağlar.

360° Difusion lighting distributes light equally in all directions (360°). It attracts a relaxed gaze towards the point of light, and creates a calm, very comfortable atmosphere. The light sphere bathes all surfaces of the space, producing a peaceful, richer and extremely homogenous ambience.

| Kod /Code                     | FL-6902        |
|-------------------------------|----------------|
| Voltaaj / Voltage             | 48V            |
| Watt / Watt                   | 9W             |
| Lümen / Lumen                 | 720 lm         |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K    |
| Ölçü / Size                   | 150x157 mm     |
| Materyal / Material           | Al+PC          |
| LED / LED                     | OSRAM          |
| CRI / CRI                     | ≥ 80           |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year |
| Işık Açısı / Light Angle      | 360°           |
| Fiyat / Price                 | 130.00 \$      |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 165.00 \$      |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 190.00 \$      |







## Örgülü Kemer Armatürleri

### Belt Braided Luminaires

#### 12W Küre Armatür 12W Globe Luminaire



**OSRAM**  
LED has been used



FL-6903 K



FL-6903 S



**DIMMABLE**


Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı

Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



**DIMMABLE**

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions



360° Difüzyon aydınlatma ışığı her yere 360° eşit olarak dağıtır. Göz almayan ışık noktası, rahat bir atmosfer ve sakin bir ortam yaratır. Işık küresi mekanın yüzeylerini, daha huzurlu, daha zengin gösterir ve son derece homojen bir ortam sağlar.

360° Difusion lighting distributes light equally in all directions (360°). It attracts a relaxed gaze towards the point of light, and creates a calm, very comfortable atmosphere. The light sphere bathes all surfaces of the space, producing a peaceful, richer and extremely homogenous ambience.

| Kod /Code                     | FL-6903        |
|-------------------------------|----------------|
| Voltaj / Voltage              | 48V            |
| Watt / Watt                   | 12W            |
| Lümen / Lumen                 | 960 lm         |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K    |
| Ölçü / Size                   | 200x214 mm     |
| Materyal / Material           | Al+PC          |
| LED / LED                     | OSRAM          |
| CRI / CRI                     | ≥ 80           |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year |
| Işık Açısı / Light Angle      | 360°           |
| Fiyat / Price                 | 165.00 \$      |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 200.00 \$      |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 255.00 \$      |







## Örgülü Kemer Armatürleri

Belt Braided Luminaires

12W Yarım Küre Armatür  
12W Hemisphere Luminaire



**OSRAM**  
LED has been used



FL-6904 K

FL-6904 S





**DIMMABLE**

Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



**DIMMABLE**

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions



| Kod /Code                     | FL-6904        |
|-------------------------------|----------------|
| Voltaj / Voltage              | 48V            |
| Watt / Watt                   | 12W            |
| Lümen / Lumen                 | 960 lm         |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K    |
| Ölçü / Size                   | 200x140 mm     |
| Materyal / Material           | Al+PC          |
| LED / LED                     | OSRAM          |
| CRI / CRI                     | ≥ 80           |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year |
| Işık Açısı / Light Angle      | 180°           |
| Fiyat / Price                 | 170.00 \$      |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 205.00 \$      |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 260.00 \$      |







## Örgülü Kemer Armatürleri

Belt Braided Luminaires

12W Spot Armatür  
12W Spotlight Luminaire



/watch

**OSRAM**  
LED has been used



FL-6905 K

FL-6905 S




**DIMMABLE**

Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



**DIMMABLE**

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions



Dar açılı vurgu aydınlatması, yoğun ve parlak ışık nesneleri veya mimari öğeleri vurgular, ön plana çıkarır. Işık çıkışı kişiye doğru değil nesneye veya mimari öğeye doğru yönlendirilmelidir.



Accent lighting emphasizes objects or architectural elements with intensive cones of light. Luminance contrasts attract the eye and bring the illuminated objects into the foreground. The light output is directed towards the object or architectural element and not towards the person, in order to avoid glare.



| Kod /Code                     | FL-6905        |
|-------------------------------|----------------|
| Voltaj / Voltage              | 48V            |
| Watt / Watt                   | 12W            |
| Lümen / Lumen                 | 1080 lm        |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K    |
| Ölçü / Size                   | 94x118 mm      |
| Materyal / Material           | Al+PC          |
| LED / LED                     | OSRAM          |
| CRI / CRI                     | ≥ 80           |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year |
| Işık Açısı / Light Angle      | 24°            |
| Fiyat / Price                 | 170.00 \$      |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 205.00 \$      |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 260.00 \$      |







## Örgülü Kemer Armatürleri

### Belt Braided Luminaires

#### 12W Konik Armatür 12W Cone Luminaire



**OSRAM**  
LED has been used

**FORLIFE**  
Professional

Magnetic  
Lighting

#### Özellikler

OSRAM Led  
Alüminyum + PC Gövde  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Montaj  
48V Güvenli Enerji Sistemi  
Pratik Hareket Kabiliyeti

#### Features

OSRAM Led  
Aluminum + PC Body  
High RA value  
Easy Mounting  
Safe Energy System  
Practical Mobility



#### DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility




#### DIMMABLE

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions



FL-6906 S

FL-6906 K




Yönlendirilmiş difüzyon aydınlatması yumuşak bir ışık yayar. Aydınlatılmış alanlar arasında düşük kontrastlar, alanlar ve gölgeler oluşturur. Işığın gölge boyunca yönlendirilmesine yardımcı olur. Difüzör, hem huzurlu hem konsantre hem de güvenli bir aydınlatma sağlar.

Directed diffusion lighting emits a soft light that generates low contrasts between the illuminated areas and the shadows cast. The Opal part of the shade helps to direct the light through the diffuser, providing illumination that is both peaceful and concentrated at the same time.

| Kod / Code                    | FL-6906        |
|-------------------------------|----------------|
| Voltaj / Voltage              | 48V            |
| Watt / Watt                   | 12W            |
| Lümen / Lumen                 | 960 lm         |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K    |
| Ölçü / Size                   | 350x129 mm     |
| Materyal / Material           | Al+PC          |
| LED / LED                     | OSRAM          |
| CRI / CRI                     | ≥ 80           |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year |
| Işık Açısı / Light Angle      | 180°           |
| Fiyat / Price                 | 180.00 \$      |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 215.00 \$      |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 270.00 \$      |







## Örgülü Kemer Armatürleri

### Belt Braided Luminaires

#### 12W Mercekli Linear Armatür 12W Lensed Linear Luminaire



**OSRAM**  
LED has been used



**FORLIFE**  
Professional

#### Özellikler

OSRAM Led  
Alüminyum + PC Gövde  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Montaj  
48V Güvenli Enerji Sistemi  
Pratik Hareket Kabiliyeti

#### Features

OSRAM Led  
Aluminum + PC Body  
High RA value  
Easy Mounting  
Safe Energy System  
Practical Mobility





#### DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



#### DIMMABLE

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions



Yüksek verimli, genel doğrusal aydınlatma orta parlaklık ve netlikte formlar sunar. Doğrudan aydınlatma, genişletilmiş ve güçlü ışık, mekanlara yüksek enerjili ve huzurlu ortamlar sağlar. UGR seviyesi 19 altında, düşük parlama seviyeleri ve göz almayan özelliktedir.

High-efficiency, low-glare general linear lighting offers medium brightness and clarity of forms. Direct illumination, extended beam and luminaire performance enable installations with high-energy efficiencies and low-glare levels below UGR-19.

| Kod /Code                     | FL-6907        |
|-------------------------------|----------------|
| Voltaj / Voltage              | 48V            |
| Watt / Watt                   | 12W            |
| Lümen / Lumen                 | 1080 lm        |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K    |
| Ölçü / Size                   | 270x34x54 mm   |
| Materyal / Material           | Al+PC          |
| LED / LED                     | OSRAM          |
| CRI / CRI                     | ≥ 80           |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year |
| Işık Açısı / Light Angle      | 24°            |
| Fiyat / Price                 | 155.00 \$      |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 190.00 \$      |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 245.00 \$      |







## Örgülü Kemer Armatürleri

*Belt Braided Luminaires*

**24W Mercekli Linear Armatür**  
24W Lensed Linear Luminaire



**OSRAM**  
LED has been used



FL-6908 S



FL-6908 K

**FORLIFE**  
Professional

Magnetic Lighting

### Özellikler

OSRAM Led  
Alüminyum + PC Gövde  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Montaj  
48V Güvenli Enerji Sistemi  
Pratik Hareket Kabiliyeti

### Features

OSRAM Led  
Aluminum + PC Body  
High RA value  
Easy Mounting  
Safe Energy System  
Practical Mobility





**DIMMABLE**

Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



**DIMMABLE**

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions




Yüksek verimli, genel doğrusal aydınlatma orta parlaklık ve netlikte formlar sunar. Doğrudan aydınlatma, genişletilmiş ve güçlü ışık, mekanlara yüksek enerjili ve huzurlu ortamlar sağlar. UGR seviyesi 19 altında, düşük parlama seviyeleri ve göz almayan özelliktedir.

High-efficiency, low-glare general linear lighting offers medium brightness and clarity of forms. Direct illumination, extended beam and uminaire performance enable installations with high-energy efficiencies and low-glare levels below UGR-19.

| Kod /Code                            | FL-6908          |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Voltaaj</b> / Voltage             | 48V              |
| <b>Watt</b> / Watt                   | 24W              |
| <b>Lümen</b> / Lumen                 | 2160 lm          |
| <b>Işık Sıcaklığı</b> / CCT          | 3200K-4000K      |
| <b>Ölçü</b> / Size                   | 537x34x54 mm     |
| <b>Materyal</b> / Material           | Al+PC            |
| <b>LED</b> / LED                     | OSRAM            |
| <b>CRI</b> / CRI                     | ≥ 80             |
| <b>Garanti</b> / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year   |
| <b>Işık Açısı</b> / Light Angle      | 24°              |
| <b>Fiyat</b> / Price                 | <b>270.00 \$</b> |
| <b>Fiyat (+DIM)</b> / Price (+DIM)   | <b>305.00 \$</b> |
| <b>Fiyat (+DALI)</b> / Price (+DALI) | <b>360.00 \$</b> |







## Örgülü Kemer Armatürleri

Belt Braided Luminaires

12W Opak Difüzörlü Linear Armatür  
12W Linear Luminaire with Opal Diffuser



**OSRAM**  
LED has been used



**FORLIFE**  
Professional

**Özellikler**  
OSRAM Led  
Alüminyum + PC Gövde  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Montaj  
48V Güvenli Enerji Sistemi  
Pratik Hareket Kabiliyeti

**Features**  
OSRAM Led  
Aluminum + PC Body  
High RA value  
Easy Mounting  
Safe Energy System  
Practical Mobility




**DIMMABLE**

Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



**DIMMABLE**


DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions




Genel aydınlatma için yüksek derecede homojen ve yatay düzlemde bir ışık katmanı oluşturur. Yumuşak gölgeler ve hafif parlaklıklar oluşturarak alanın ve bileşeninin içinde bulunduğu görsel öğelerin sertliklerini göstermez.

General lighting provides a high degree of uniformity on the horizontal plane and generates a first layer of illumination on which to add more specific lighting applications. It generates soft shadows and subdued brightness in which the space and its component elements do not display visual hierarchies.

| Kod /Code                     | FL-6909        |
|-------------------------------|----------------|
| Voltaaj / Voltage             | 48V            |
| Watt / Watt                   | 12W            |
| Lümen / Lumen                 | 960 lm         |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K    |
| Ölçü / Size                   | 270x34x54 mm   |
| Materyal / Material           | Al+PC          |
| LED / LED                     | OSRAM          |
| CRI / CRI                     | ≥ 80           |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year |
| Işık Açısı / Light Angle      | 120°           |
| Fiyat / Price                 | 145.00 \$      |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 180.00 \$      |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 235.00 \$      |







## Örgülü Kemer Armatürleri

Belt Braided Luminaires

24W Opak Difüzörlü Linear Armatür  
24W Linear Luminaire with Opal Diffuser



**OSRAM**  
LED has been used



**FORLIFE**  
Professional

Magnetic  
Lighting

**Özellikler**  
OSRAM Led  
Alüminyum + PC Gövde  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Montaj  
48V Güvenli Enerji Sistemi  
Pratik Hareket Kabiliyeti

**Features**  
OSRAM Led  
Aluminum + PC Body  
High RA value  
Easy Mounting  
Safe Energy System  
Practical Mobility




**DIMMABLE**

Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



**DIMMABLE**

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions



Genel aydınlatma için yüksek derecede homojen ve yatay düzlemde bir ışık katmanı oluşturur. Yumuşak gölgeler ve hafif parlaklıklar oluşturarak alanın ve bileşeninin içinde bulunduğu görsel öğelerin sertliklerini göstermez.

General lighting provides a high degree of uniformity on the horizontal plane and generates a first layer of illumination on which to add more specific lighting applications. It generates soft shadows and subdued brightness in which the space and its component elements do not display visual hierarchies.

| Kod / Code                    | FL-6910        |
|-------------------------------|----------------|
| Voltaj / Voltage              | 48V            |
| Watt / Watt                   | 24W            |
| Lümen / Lumen                 | 1920 lm        |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K    |
| Ölçü / Size                   | 537x34x54 mm   |
| Materyal / Material           | Al+PC          |
| LED / LED                     | OSRAM          |
| CRI / CRI                     | ≥ 80           |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year |
| Işık Açısı / Light Angle      | 24°            |
| Fiyat / Price                 | 255.00 \$      |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 290.00 \$      |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 345.00 \$      |







Toprak Kırmızısı / Terra Cotta

**FL-6920 K - 10 m - 190.00 \$**

27x2.6x10.000 mm

**FL-6921 K - 20 m - 380.00 \$**

27x2.6x20.000 mm



Yeşil / Green

**FL-6920 Y - 10 m - 190.00 \$**

27x2.6x10.000 mm

**FL-6921 Y - 20 m - 380.00 \$**

27x2.6x20.000 mm



Siyah / Black

**FL-6920 S - 10 m - 190.00 \$**

27x2.6x10.000 mm

**FL-6921 S - 20 m - 380.00 \$**

27x2.6x20.000 mm

*\*Örgülü kemerlerin metre fiyatı 19 \$'dır.  
The price per meter of braided belts is 19\$.*



Siva üstü  
bağlantı kutusu  
Surface mounted  
connection box

**FL-6930**  
**38.00 \$**

65x49 mm



Siva altı  
bağlantı kutusu  
Recessed mounted  
connection box

**FL-6931**  
**38.00 \$**

89x44 mm



Siva üstü  
sabitleme kutusu  
Surface mounted  
fixing box

**FL-6932**  
**18.00 \$**

59x44 mm



Siva üstü  
kemer tutucu  
Surface mounted  
belt holder

**FL-6933**  
**11.00 \$**

60x51x10 mm



Sonlama kapağı  
büyük-küçük set  
End cap  
big-small kit

**FL-6934**  
**9.00 \$**

35x25x14 mm  
34x10x7 mm

*\*Enerji bağlantı modülü içerisindedir.  
The power connection module is inside.*



48V Trafolar  
48V Power Supplies

**FL-5547 - 300W - 80.00 \$**  
**FL-5548 - 400W - 98.00 \$**



48V Trafolar  
48V Power Supplies

**FL-5550 - 50W - 19.00 \$**  
**FL-5544 - 100W - 28.00 \$**  
**FL-5545 - 200W - 42.00 \$**



Metal denge  
ağırlığı  
Metal  
counterweight

**FL-6935**  
**68.00 \$**  
60x126 mm



Siva üstü  
trafo haznesi  
Surface mounted  
power supply enclosure

**FL-6936**  
**79.00 \$**

220x56 mm

**\*Trafo fiyata  
dahil değildir.**

*\*Power supply is not  
included in the price.*




## Örgülü Kemer - Magnet Geçiş Aparatı

Braided Belt -Magnet Transition Device



/watch



Örgülü Kemer - Magnet Geçiş Aparatı  
Braided Belt -Magnet Transition Device  
FL-6950  
18.00 \$

Tüm magnet ray modellerimize uyumludur.  
It is compatible with all our magnet track models.




## Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

48V Bluetooth Magnet Hoparlör  
48V Bluetooth Magnetic Speaker



/watch



Bluetooth® Speaker



Bluetooth Magnet Hoparlör  
Bluetooth Magnetic Speaker  
FL-6720  
220.00 \$

\*Maksimum 10W enerji tüketir. Tüm magnet ray modellerimize uyumludur.  
\*Consumes a maximum of 10W energy. It is compatible with all our magnet track models.





## Magnet Armatürler

### Magnetic Track Light

#### 11 cm Kompakt Lensli Magnet Armatür 11 cm Magnet Luminaire with Compact Lens



**OSRAM**  
LED has been used



FL-6611  
11.00 \$

#### Özellikler

OSRAM Led  
Metal Gövde  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Magnetik Montaj  
48V Güvenli Enerji Sistemi  
Pratik Hareket Kabiliyeti

#### Features

OSRAM Led  
Metal Body  
High RA value  
Easy Magnetic Mounting  
Safe Energy System  
Practical Mobility



Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



#### DIMMABLE

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions

#### Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri

Reflector color options suitable for your usage area.



FL-6611 Rose  
13.00 \$



FL-6611 White  
13.00 \$



FL-6611 Silver  
13.00 \$



FL-6611 Platin  
13.00 \$



FL-6611 Gray  
13.00 \$



FL-6611 Gold  
13.00 \$

Kumandalı DIM'li ürünlerde liste fiyatlarına 30 \$ eklenir. An additional 30 \$ is added to the list prices for remote-controlled DIM products.  
DALI DIM'li ürünlerde liste fiyatlarına 85 \$ eklenir. An additional 85 \$ is added to the list prices for DALI DIM products.


| Kod /Code                     | FL-6611              |            |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| Voltaaj / Voltage             | 48V                  |            |
| Watt / Watt                   | 6W                   |            |
| Lümen / Lumen                 | 540 lm               |            |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K-6500K    |            |
| Ölçü / Size                   | 112x22x25 mm         |            |
| Materyal / Material           | Alüminyum / Aluminum |            |
| LED / LED                     | OSRAM                |            |
| CRI / CRI                     | ≥ 80                 |            |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year       |            |
| Işık Açısı / Light Angle      | 24°                  |            |
| Fiyat / Price                 | 11.00 \$             |            |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 41.00 \$             | FL-5511 D  |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 96.00 \$             | FL-5511 DD |



## Magnet Armatürler

### Magnetic Track Light

#### 22 cm Kompakt Lensli Magnet Armatür 22 cm Magnet Luminaire with Compact Lens



**OSRAM**  
LED has been used



FL-6612  
15.00 \$

#### Özellikler

OSRAM Led  
Metal Gövde  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Magnetik Montaj  
48V Güvenli Enerji Sistemi  
Pratik Hareket Kabiliyeti

#### Features

OSRAM Led  
Metal Body  
High RA value  
Easy Magnetic Mounting  
Safe Energy System  
Practical Mobility



Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



#### DIMMABLE

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions

#### Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri

Reflector color options suitable for your usage area.



FL-6612 Rose  
19.00 \$



FL-6612 White  
19.00 \$



FL-6612 Silver  
19.00 \$



FL-6612 Platin  
19.00 \$



FL-6612 Gray  
19.00 \$



FL-6612 Gold  
19.00 \$

Kumandalı DIM'li ürünlerde liste fiyatlarına 30 \$ eklenir. An additional 30 \$ is added to the list prices for remote-controlled DIM products.  
DALI DIM'li ürünlerde liste fiyatlarına 85 \$ eklenir. An additional 85 \$ is added to the list prices for DALI DIM products.

| Kod /Code                     | FL-6612              |            |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| Voltaaj / Voltage             | 48V                  |            |
| Watt / Watt                   | 12W                  |            |
| Lümen / Lumen                 | 1080 lm              |            |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K-6500K    |            |
| Ölçü / Size                   | 222x22x25 mm         |            |
| Materyal / Material           | Alüminyum / Aluminum |            |
| LED / LED                     | OSRAM                |            |
| CRI / CRI                     | ≥ 80                 |            |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year       |            |
| Işık Açısı / Light Angle      | 24°                  |            |
| Fiyat / Price                 | 15.00 \$             |            |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 45.00 \$             | FL-5512 D  |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 100.00 \$            | FL-5512 DD |






## Magnet Armatürler

### Magnetic Track Light

#### 33 cm Kompakt Lensli Magnet Armatür 33 cm Magnet Luminaire with Compact Lens



**OSRAM**  
LED has been used



##### Özellikler

OSRAM Led  
Metal Gövde  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Magnetik Montaj  
48V Güvenli Enerji Sistemi  
Pratik Hareket Kabiliyeti

##### Features

OSRAM Led  
Metal Body  
High RA value  
Easy Magnetic Mounting  
Safe Energy System  
Practical Mobility



**DIMMABLE**

Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



**DIMMABLE**

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions



FL-6613  
22.00 \$

#### Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri Reflector color options suitable for your usage area.



FL-6613 Rose  
28.00 \$

FL-6613 White  
28.00 \$

FL-6613 Silver  
28.00 \$

FL-6613 Platin  
28.00 \$

FL-6613 Gray  
28.00 \$

FL-6613 Gold  
28.00 \$

Kumandalı DIM'li ürünlerde liste fiyatlarına 30 \$ eklenir. An additional 30 \$ is added to the list prices for remote-controlled DIM products.  
DALI DIM'li ürünlerde liste fiyatlarına 85 \$ eklenir. An additional 85 \$ is added to the list prices for DALI DIM products.

| Kod /Code                     | FL-6613              |            |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| Voltaaj / Voltage             | 48V                  |            |
| Watt / Watt                   | 18W                  |            |
| Lümen / Lumen                 | 1620 lm              |            |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K-6500K    |            |
| Ölçü / Size                   | 328x22x25 mm         |            |
| Materyal / Material           | Alüminyum / Aluminum |            |
| LED / LED                     | OSRAM                |            |
| CRI / CRI                     | ≥ 80                 |            |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year       |            |
| Işık Açısı / Light Angle      | 24°                  |            |
| Fiyat / Price                 | 22.00 \$             |            |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 52.00 \$             | FL-5513 D  |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 107.00 \$            | FL-5513 DD |



## Magnet Armatürler

### Magnetic Track Light

#### 44 cm Kompakt Lensli Magnet Armatür 44 cm Magnet Luminaire with Compact Lens



**OSRAM**  
LED has been used



##### Özellikler

OSRAM Led  
Metal Gövde  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Magnetik Montaj  
48V Güvenli Enerji Sistemi  
Pratik Hareket Kabiliyeti

##### Features

OSRAM Led  
Metal Body  
High RA value  
Easy Magnetic Mounting  
Safe Energy System  
Practical Mobility




**DIMMABLE**

Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



**DIMMABLE**

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions



FL-6614  
45.00 \$

#### Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri Reflector color options suitable for your usage area.



FL-6614 Rose  
53.00 \$

FL-6614 White  
53.00 \$

FL-6614 Silver  
53.00 \$

FL-6614 Platin  
53.00 \$

FL-6614 Gray  
53.00 \$

FL-6614 Gold  
53.00 \$

Kumandalı DIM'li ürünlerde liste fiyatlarına 30 \$ eklenir. An additional 30 \$ is added to the list prices for remote-controlled DIM products.  
DALI DIM'li ürünlerde liste fiyatlarına 85 \$ eklenir. An additional 85 \$ is added to the list prices for DALI DIM products.

| Kod /Code                     | FL-6614              |            |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| Voltaaj / Voltage             | 48V                  |            |
| Watt / Watt                   | 24W                  |            |
| Lümen / Lumen                 | 2160 lm              |            |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K-6500K    |            |
| Ölçü / Size                   | 436x22x25 mm         |            |
| Materyal / Material           | Alüminyum / Aluminum |            |
| LED / LED                     | OSRAM                |            |
| CRI / CRI                     | ≥ 80                 |            |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year       |            |
| Işık Açısı / Light Angle      | 24°                  |            |
| Fiyat / Price                 | 45.00 \$             |            |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 75.00 \$             | FL-5514 D  |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 130.00 \$            | FL-5514 DD |






## Magnet Armatürler

### Magnetic Track Light

#### 11 cm Hareketli Kompakt Lensli Magnet Armatür 11 cm Adjustable Compact Lens Magnet Luminaire



**OSRAM**  
LED has been used



FL-6621  
22.00 \$

##### Özellikler

OSRAM Led  
Metal Gövde  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Magnetik Montaj  
48V Güvenli Enerji Sistemi  
Pratik Hareket Kabiliyeti

##### Features

OSRAM Led  
Metal Body  
High RA value  
Easy Magnetic Mounting  
Safe Energy System  
Practical Mobility



**DIMMABLE**

Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



**DIMMABLE**

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions

#### Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri

Reflector color options suitable for your usage area.



FL-6621 Rose  
24.00 \$



FL-6621 White  
24.00 \$



FL-6621 Silver  
24.00 \$



FL-6621 Platin  
24.00 \$



FL-6621 Gray  
24.00 \$



FL-6621 Gold  
24.00 \$

Kumandalı DIM'li ürünlerde liste fiyatlarına 30 \$ eklenir. An additional 30 \$ is added to the list prices for remote-controlled DIM products.  
DALI DIM'li ürünlerde liste fiyatlarına 85 \$ eklenir. An additional 85 \$ is added to the list prices for DALI DIM products.

| Kod /Code                     | FL-6621              |            |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| Voltaaj / Voltage             | 48V                  |            |
| Watt / Watt                   | 6W                   |            |
| Lümen / Lumen                 | 540 lm               |            |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K-6500K    |            |
| Ölçü / Size                   | 115x70x22 mm         |            |
| Materyal / Material           | Alüminyum / Aluminum |            |
| LED / LED                     | OSRAM                |            |
| CRI / CRI                     | ≥ 80                 |            |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year       |            |
| Işık Açısı / Light Angle      | 24°                  |            |
| Fiyat / Price                 | 22.00 \$             |            |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 52.00 \$             | FL-5521 D  |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 107.00 \$            | FL-5521 DD |



## Magnet Armatürler

### Magnetic Track Light

#### 22 cm Hareketli Kompakt Lensli Magnet Armatür 22 cm Adjustable Compact Lens Magnet Luminaire



**OSRAM**  
LED has been used



FL-6622  
39.00 \$

##### Özellikler

OSRAM Led  
Metal Gövde  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Magnetik Montaj  
48V Güvenli Enerji Sistemi  
Pratik Hareket Kabiliyeti

##### Features

OSRAM Led  
Metal Body  
High RA value  
Easy Magnetic Mounting  
Safe Energy System  
Practical Mobility



**DIMMABLE**

Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



**DIMMABLE**

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions

#### Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri

Reflector color options suitable for your usage area.



FL-6622 Rose  
43.00 \$



FL-6622 White  
43.00 \$



FL-6622 Silver  
43.00 \$



FL-6622 Platin  
43.00 \$



FL-6622 Gray  
43.00 \$



FL-6622 Gold  
43.00 \$

Kumandalı DIM'li ürünlerde liste fiyatlarına 30 \$ eklenir. An additional 30 \$ is added to the list prices for remote-controlled DIM products.  
DALI DIM'li ürünlerde liste fiyatlarına 85 \$ eklenir. An additional 85 \$ is added to the list prices for DALI DIM products.

| Kod /Code                     | FL-6622              |            |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| Voltaaj / Voltage             | 48V                  |            |
| Watt / Watt                   | 12W                  |            |
| Lümen / Lumen                 | 1080 lm              |            |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K-6500K    |            |
| Ölçü / Size                   | 223x70x22 mm         |            |
| Materyal / Material           | Alüminyum / Aluminum |            |
| LED / LED                     | OSRAM                |            |
| CRI / CRI                     | ≥ 80                 |            |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year       |            |
| Işık Açısı / Light Angle      | 24°                  |            |
| Fiyat / Price                 | 39.00 \$             |            |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 69.00 \$             | FL-5522 D  |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 124.00 \$            | FL-5522 DD |






## Magnet Armatürler

### Magnetic Track Light

#### 33 cm Hareketli Kompakt Lensli Magnet Armatür 33 cm Adjustable Compact Lens Magnet Luminaire



**OSRAM**  
LED has been used

##### Özellikler

OSRAM Led  
Metal Gövde  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Magnetik Montaj  
48V Güvenli Enerji Sistemi  
Pratik Hareket Kabiliyeti

##### Features

OSRAM Led  
Metal Body  
High RA value  
Easy Magnetic Mounting  
Safe Energy System  
Practical Mobility



FL-6623  
63.00 \$

#### Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri Reflector color options suitable for your usage area.



FL-6623 Rose  
69.00 \$



FL-6623 White  
69.00 \$



FL-6623 Silver  
69.00 \$



FL-6623 Platin  
69.00 \$



FL-6623 Gray  
69.00 \$



FL-6623 Gold  
69.00 \$

| Kod /Code                     | FL-6623              |
|-------------------------------|----------------------|
| Voltaaj / Voltage             | 48V                  |
| Watt / Watt                   | 18W                  |
| Lümen / Lumen                 | 1620 lm              |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K          |
| Ölçü / Size                   | 328x70x22 mm         |
| Materyal / Material           | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                     | OSRAM                |
| CRI / CRI                     | ≥ 80                 |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year       |
| Işık Açısı / Light Angle      | 24°                  |
| Fiyat / Price                 | 63.00 \$             |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | -                    |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | -                    |



## Magnet Armatürler

### Magnetic Track Light

#### Hareketli Opak Difizörlü Magnet Armatür Magnet Luminaire with Adjustable Opal Diffuser




**OSRAM**  
LED has been used



FL-6681



FL-6682



FL-6683

##### Özellikler

OSRAM Led  
Metal Gövde  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Magnetik Montaj  
48V Güvenli Enerji Sistemi  
Pratik Hareket Kabiliyeti

##### Features


OSRAM Led  
Metal Body  
High RA value  
Easy Magnetic Mounting  
Safe Energy System  
Practical Mobility



Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions



| Ölçü/Size (mm) | A  | B   | C  |
|----------------|----|-----|----|
| FL-6681        | 70 | 115 | 22 |
| FL-6682        | 70 | 223 | 22 |
| FL-6683        | 70 | 328 | 22 |

| Kod /Code                     | FL-6681              | FL-6682              | FL-6683              |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Voltaaj / Voltage             | 48V                  | 48V                  | 48V                  |
| Watt / Watt                   | 6W                   | 12W                  | 18W                  |
| Lümen / Lumen                 | 480 lm               | 960 lm               | 1440 lm              |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K-6500K    | 3200K-4000K-6500K    | 3200K-4000K          |
| Ölçü / Size                   | 115x70x22 mm         | 223x70x22 mm         | 328x70x22 mm         |
| Materyal / Material           | Alüminyum / Aluminum | Alüminyum / Aluminum | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                     | OSRAM                | OSRAM                | OSRAM                |
| CRI / CRI                     | ≥ 80                 | ≥ 80                 | ≥ 80                 |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year       | 2 Yıl / 2 Year       | 2 Yıl / 2 Year       |
| Işık Açısı / Light Angle      | 120°                 | 120°                 | 120°                 |
| Fiyat / Price                 | 22.00 \$             | 40.00 \$             | 68.00 \$             |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 52.00 \$             | 70.00 \$             | -                    |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 107.00 \$            | 125.00 \$            | -                    |



## Magnet Armatürler

### Magnetic Track Light

#### Opak Difizörlü Magnet Armatür Magnet Luminaire with Opal Diffuser



**OSRAM**  
LED has been used

##### Özellikler

OSRAM Led  
Metal Gövde  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Magnetik Montaj  
48V Güvenli Enerji Sistemi  
Pratik Hareket Kabiliyeti

##### Features

OSRAM Led  
Metal Body  
High RA value  
Easy Magnetic Mounting  
Safe Energy System  
Practical Mobility




**DIMMABLE**

Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility




**DIMMABLE**

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions



| Ölçü/Size (mm) | A  | B    | C  |
|----------------|----|------|----|
| FL-6600        | 22 | 220  | 25 |
| FL-6601        | 22 | 300  | 25 |
| FL-6602        | 22 | 600  | 25 |
| FL-6603        | 22 | 900  | 25 |
| FL-6604        | 22 | 1200 | 25 |



| Kod /Code                            | FL-6600              |            | FL-6601              |            | FL-6602              |            | FL-6603              |  | FL-6604              |  |
|--------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--|----------------------|--|
| <b>Voltaaj</b> / Voltage             | 48V                  |            | 48V                  |            | 48V                  |            | 48V                  |  | 48V                  |  |
| <b>Watt</b> / Watt                   | 10W                  |            | 10W                  |            | 20W                  |            | 30W                  |  | 40W                  |  |
| <b>Lümen</b> / Lumen                 | 800 lm               |            | 800 lm               |            | 1600 lm              |            | 2400 lm              |  | 3200 lm              |  |
| <b>Işık Sıcaklığı</b> / CCT          | 3200K-4000K          |            | 3200K-4000K          |            | 3200K-4000K          |            | 3200K-4000K          |  | 3200K-4000K          |  |
| <b>Ölçü</b> / Size                   | 220x22x25 mm         |            | 300x22x25 mm         |            | 600x22x25 mm         |            | 900x22x25 mm         |  | 1200x22x25 mm        |  |
| <b>Materyal</b> / Material           | Alüminyum / Aluminum |            | Alüminyum / Aluminum |            | Alüminyum / Aluminum |            | Alüminyum / Aluminum |  | Alüminyum / Aluminum |  |
| <b>LED</b> / LED                     | OSRAM                |            | OSRAM                |            | OSRAM                |            | OSRAM                |  | OSRAM                |  |
| <b>CRI</b> / CRI                     | ≥ 80                 |            | ≥ 80                 |            | ≥ 80                 |            | ≥ 80                 |  | ≥ 80                 |  |
| <b>Garanti</b> / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year       |            | 2 Yıl / 2 Year       |            | 2 Yıl / 2 Year       |            | 2 Yıl / 2 Year       |  | 2 Yıl / 2 Year       |  |
| <b>Işık Açısı</b> / Light Angle      | 120°                 |            | 120°                 |            | 120°                 |            | 120°                 |  | 120°                 |  |
| <b>Fiyat</b> / Price                 | <b>11.00 \$</b>      |            | <b>11.00 \$</b>      |            | <b>17.00 \$</b>      |            | <b>25.00 \$</b>      |  | <b>62.00 \$</b>      |  |
| <b>Fiyat (+DIM)</b> / Price (+DIM)   | <b>41.00 \$</b>      | FL-5501 D  | <b>41.00 \$</b>      | FL-5502 D  | <b>47.00 \$</b>      | FL-5503 D  | -                    |  | -                    |  |
| <b>Fiyat (+DALI)</b> / Price (+DALI) | <b>96.00 \$</b>      | FL-5501 DD | <b>96.00 \$</b>      | FL-5502 DD | <b>102.00 \$</b>     | FL-5503 DD | -                    |  | -                    |  |


## Magnet Armatürler

### Magnetic Track Light

#### Opak Difizörlü Köşe Magnet Armatür Corner Magnet Luminaire with Opal Diffuser



**OSRAM**  
LED has been used



##### Özellikler

OSRAM Led  
Metal Gövde  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Magnetik Montaj  
48V Güvenli Enerji Sistemi  
Pratik Hareket Kabiliyeti

##### Features

OSRAM Led  
Metal Body  
High RA value  
Easy Magnetic Mounting  
Safe Energy System  
Practical Mobility



**DIMMABLE**

Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



**DIMMABLE**

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions



Köşe dönüş uygulamalarında ışık bütünlüğü sağlayarak, estetik bir geçiş yapılmasına olanak sağlar.

It ensures light continuity in corner transition applications, allowing for an aesthetic and seamless transition.

| Kod /Code                            | FL-6685              |            |
|--------------------------------------|----------------------|------------|
| <b>Voltaaj</b> / Voltage             | 48V                  |            |
| <b>Watt</b> / Watt                   | 20W                  |            |
| <b>Lümen</b> / Lumen                 | 1600 lm              |            |
| <b>Işık Sıcaklığı</b> / CCT          | 3200K-4000K          |            |
| <b>Ölçü</b> / Size                   | 200x200x25x22 mm     |            |
| <b>Materyal</b> / Material           | Alüminyum / Aluminum |            |
| <b>LED</b> / LED                     | OSRAM                |            |
| <b>CRI</b> / CRI                     | ≥ 80                 |            |
| <b>Garanti</b> / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year       |            |
| <b>Işık Açısı</b> / Light Angle      | 120°                 |            |
| <b>Fiyat</b> / Price                 | 60.00 \$             |            |
| <b>Fiyat (+DIM)</b> / Price (+DIM)   | 90.00 \$             | FL-6685 D  |
| <b>Fiyat (+DALI)</b> / Price (+DALI) | 145.00 \$            | FL-6685 DD |






## Magnet Armatürler

### Magnetic Track Light

#### Magnet Ray Spot Magnetic Track Light



/watch



**OSRAM**  
LED has been used

#### Petekli Filtre Honeycomb Filter



Liste fiyatına 2 USD eklenir.  
2 USD is added to the list price.

#### Uygulama alanınıza uygun renk seçenekleri Color options suitable for your usage area



FL-6671 Rose  
49.00 \$



FL-6671 White  
49.00 \$



FL-6671 Silver  
49.00 \$



FL-6671 Platin  
49.00 \$



FL-6671 Gray  
49.00 \$



FL-6671 Gold  
49.00 \$

Kumandalı DIM'li ürünlerde liste fiyatlarına 30 \$ eklenir. An additional 30 \$ is added to the list prices for remote-controlled DIM products.  
DALI DIM'li ürünlerde liste fiyatlarına 85 \$ eklenir. An additional 85 \$ is added to the list prices for DALI DIM products.

| Kod /Code                     | FL-6671              |            |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| Voltaaj / Voltage             | 48V                  |            |
| Watt / Watt                   | 10W                  |            |
| Lümen / Lumen                 | 900 lm               |            |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K-6500K    |            |
| Ölçü / Size                   | 123x132x50 mm        |            |
| Materyal / Material           | Alüminyum / Aluminum |            |
| LED / LED                     | OSRAM                |            |
| CRI / CRI                     | ≥ 90                 |            |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year       |            |
| Işık Açısı / Light Angle      | 24°                  |            |
| Fiyat / Price                 | 30.00 \$             |            |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 60.00 \$             | FL-5571 D  |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 115.00 \$            | FL-5571 DD |

#### Özellikler

OSRAM Led  
Metal Gövde  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Magnetik Montaj  
48V Güvenli Enerji Sistemi  
Pratik Hareket Kabiliyeti

#### Features

OSRAM Led  
Metal Body  
High RA value  
Easy Magnetic Mounting  
Safe Energy System  
Practical Mobility



Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



DIMMABLE  
DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions



## Magnet Armatürler

### Magnetic Track Light

#### Magnet Ray Spot Magnetic Track Light



/watch

**OSRAM**  
LED has been used

#### Petekli Filtre Honeycomb Filter



Liste fiyatına 2 USD eklenir.  
2 USD is added to the list price.



Petekli Filtre  
Honeycomb Filter

| Kod /Code                     | FL-6675              |            | FL-6677              |            | FL-6672              |            | FL-6676              |            |
|-------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| Voltaaj / Voltage             | 48V                  |            | 48V                  |            | 48V                  |            | 48V                  |            |
| Watt / Watt                   | 10W                  |            | 10W                  |            | 20W                  |            | 10W                  |            |
| Lümen / Lumen                 | 900 lm               |            | 900 lm               |            | 1800 lm              |            | 900 lm               |            |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K          |            | 3200K-4000K          |            | 3200K-4000K-6500K    |            | 3200K-4000K          |            |
| Ölçü / Size                   | 90x80 mm             |            | 90x80 mm             |            | 150x133x60 mm        |            | 100x80x80 mm         |            |
| Materyal / Material           | Alüminyum / Aluminum |            | Alüminyum / Aluminum |            | Alüminyum / Aluminum |            | Alüminyum / Aluminum |            |
| LED / LED                     | OSRAM                |            | OSRAM                |            | OSRAM                |            | OSRAM                |            |
| CRI / CRI                     | ≥ 90                 |            | ≥ 90                 |            | ≥ 90                 |            | ≥ 90                 |            |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year       |            | 2 Yıl / 2 Year       |            | 2 Yıl / 2 Year       |            | 2 Yıl / 2 Year       |            |
| Işık Açısı / Light Angle      | 24°                  |            | 24°                  |            | 24°                  |            | 24°                  |            |
| Fiyat / Price                 | 55.00 \$             |            | 55.00 \$             |            | 45.00 \$             |            | 55.00 \$             |            |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 85.00 \$             | FL-5575 D  | 85.00 \$             | FL-5577 D  | 75.00 \$             | FL-5572 D  | 85.00 \$             | FL-5576 D  |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 140.00 \$            | FL-5575 DD | 140.00 \$            | FL-5577 DD | 130.00 \$            | FL-5572 DD | 140.00 \$            | FL-5576 DD |



## Magnet Armatürler

### Magnetic Track Light

#### Sarkıt Magnet Armatürler

##### Pendant Magnet Luminaires



**OSRAM**  
LED has been used

#### Özellikler

OSRAM Led

Metal Gövde

Yüksek CRI değeri

Kolay Magnetik Montaj

48V Güvenli Enerji Sistemi

Pratik Hareket Kabiliyeti

#### Features

OSRAM Led

Metal Body

High RA value

Easy Magnetic Mounting

Safe Energy System

Practical Mobility

## Magnet Armatürler

### Magnetic Track Light

#### Sarkıt Magnet Armatürler

##### Pendant Magnet Luminaires



**OSRAM**  
LED has been used



#### Petekli Filtre

Honeycomb Filter

Liste fiyatına 2 USD eklenir.

2 USD is added to the list price.

#### Özellikler

OSRAM Led

Metal Gövde

Yüksek CRI değeri

Kolay Magnetik Montaj

48V Güvenli Enerji Sistemi

Pratik Hareket Kabiliyeti

#### Features

OSRAM Led

Metal Body





High RA value

Easy Magnetic Mounting

Safe Energy System

Practical Mobility

**FORLIFE**  
Professional  
Magnetic  
Lighting



DIMMABLE



Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı

Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



DIMMABLE

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler

With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions

| Kod /Code                     | FL-6690              | FL-6691              | FL-6692              |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Voltaaj / Voltage             | 48V                  | 48V                  | 48V                  |
| Watt / Watt                   | 10W                  | 5W                   | 10W                  |
| Lümen / Lumen                 | 900 lm               | 450 lm               | 900 lm               |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K          | 3200K-4000K          | 3200K-4000K          |
| Ölçü / Size                   | 180x150 mm           | 82x80 mm             | 300x300 mm           |
| Materyal / Material           | Alüminyum / Aluminum | Alüminyum / Aluminum | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                     | OSRAM                | OSRAM                | OSRAM                |
| CRI / CRI                     | ≥ 90                 | ≥ 90                 | ≥ 90                 |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year       | 2 Yıl / 2 Year       | 2 Yıl / 2 Year       |
| Işık Açısı / Light Angle      | 24°                  | 48°                  | 24°                  |
| Fiyat / Price                 | 110.00 \$            | 98.00 \$             | 120.00 \$            |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 140.00 \$            | 128.00 \$            | 150.00 \$            |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 195.00 \$            | 183.00 \$            | 205.00 \$            |



DIMMABLE



Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı

Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



DIMMABLE

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler

With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions

| Kod /Code                     | FL-6693              | FL-6694              | FL-6673              | FL-6674              |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Voltaaj / Voltage             | 48V                  | 48V                  | 48V                  | 48V                  |
| Watt / Watt                   | 5W                   | 5W                   | 6W                   | 12W                  |
| Lümen / Lumen                 | 450 lm               | 450 lm               | 540 lm               | 1080 lm              |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K          | 3200K-4000K          | 3200K-4000K-6500K    | 3200K-4000K-6500K    |
| Ölçü / Size                   | 100x100 mm           | 70x100 mm            | 50x155 mm            | 50x300 mm            |
| Materyal / Material           | Alüminyum / Aluminum | Alüminyum / Aluminum | Alüminyum / Aluminum | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                     | OSRAM                | OSRAM                | OSRAM                | OSRAM                |
| CRI / CRI                     | ≥ 90                 | ≥ 90                 | ≥ 90                 | ≥ 90                 |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year       | 2 Yıl / 2 Year       | 2 Yıl / 2 Year       | 2 Yıl / 2 Year       |
| Işık Açısı / Light Angle      | 48°                  | 24°                  | 24°                  | 24°                  |
| Fiyat / Price                 | 110.00 \$            | 120.00 \$            | 35.00 \$             | 46.00 \$             |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 140.00 \$            | 150.00 \$            | 65.00 \$             | 76.00 \$             |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 195.00 \$            | 205.00 \$            | 120.00 \$            | 131.00 \$            |



## Magnet Armatürler

### Magnetic Track Light

#### Hortum Magnet Armatürler Hose Type Magnet Luminaires



**OSRAM**  
LED has been used



##### Özellikler

OSRAM Led  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Magnetik Montaj  
48V Güvenli Enerji Sistemi  
Pratik Hareket Kabiliyeti

##### Features

OSRAM Led  
High RA value  
Easy Magnetic Mounting  
Safe Energy System  
Practical Mobility



##### DIMMABLE

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions



##### DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



İstenilen ölçülerde imalat yapılabilir. Fiyat ve termin bilgisi için iletişime geçiniz.

Manufacturing can be done in the desired dimensions. Please contact us for pricing and delivery information.

| Kod /Code                            | FL-6697-100       | FL-6697-150              | FL-6697-200              | FL-6697-300       |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Voltaaj</b> / Voltage             | 48V               | 48V                      | 48V                      | 48V               |
| <b>Watt</b> / Watt                   | 24W               | 36W                      | 48W                      | 72W               |
| <b>Lümen</b> / Lumen                 | 2160 lm           | 3240 lm                  | 4320 lm                  | 6480 lm           |
| <b>Işık Sıcaklığı</b> / CCT          | 3200K-4000K       | 3200K-4000K              | 3200K-4000K              | 3200K-4000K       |
| <b>Ölçü</b> / Size                   | 100 cm            | 150 cm                   | 200 cm                   | 300 cm            |
| <b>Materyal</b> / Material           | Silikon / Silicon | Silikon / Silicon        | Silikon / Silicon        | Silikon / Silicon |
| <b>LED</b> / LED                     | OSRAM             | OSRAM                    | OSRAM                    | OSRAM             |
| <b>CRI</b> / CRI                     | ≥ 80              | ≥ 80                     | ≥ 80                     | ≥ 80              |
| <b>Garanti</b> / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year    | 2 Yıl / 2 Year           | 2 Yıl / 2 Year           | 2 Yıl / 2 Year    |
| <b>Işık Açısı</b> / Light Angle      | 360°              | 360°                     | 360°                     | 360°              |
| <b>Fiyat</b> / Price                 | 68.00 \$          | 90.00 \$                 | 115.00 \$                | 165.00 \$         |
| <b>Fiyat (+DIM)</b> / Price (+DIM)   | 98.00 \$          | FL-6697-100 D 120.00 \$  | FL-6697-150 D 145.00 \$  | FL-6697-200 D -   |
| <b>Fiyat (+DALI)</b> / Price (+DALI) | 153.00 \$         | FL-6697-100 DD 175.00 \$ | FL-6697-150 DD 200.00 \$ | FL-6697-200 DD -  |

## Magnet Armatürler

### Magnetic Track Light

#### Balık Sırtı Hortum Magnet Armatürler Herringbone Hose Type Magnet Luminaires



**OSRAM**  
LED has been used



##### Özellikler

OSRAM Led  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Magnetik Montaj  
48V Güvenli Enerji Sistemi  
Pratik Hareket Kabiliyeti

##### Features

OSRAM Led  
High RA value  
Easy Magnetic Mounting  
Safe Energy System  
Practical Mobility



##### DIMMABLE

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions



##### DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



İstenilen ölçülerde imalat yapılabilir. Fiyat ve termin bilgisi için iletişime geçiniz.

Manufacturing can be done in the desired dimensions. Please contact us for pricing and delivery information.

| Kod /Code                            | FL-6698-100       | FL-6698-150              | FL-6698-200              | FL-6698-300       |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Voltaaj</b> / Voltage             | 48V               | 48V                      | 48V                      | 48V               |
| <b>Watt</b> / Watt                   | 24W               | 36W                      | 48W                      | 72W               |
| <b>Lümen</b> / Lumen                 | 2160 lm           | 3240 lm                  | 4320 lm                  | 6480 lm           |
| <b>Işık Sıcaklığı</b> / CCT          | 3200K-4000K       | 3200K-4000K              | 3200K-4000K              | 3200K-4000K       |
| <b>Ölçü</b> / Size                   | 100 cm            | 150 cm                   | 200 cm                   | 300 cm            |
| <b>Materyal</b> / Material           | Silikon / Silicon | Silikon / Silicon        | Silikon / Silicon        | Silikon / Silicon |
| <b>LED</b> / LED                     | OSRAM             | OSRAM                    | OSRAM                    | OSRAM             |
| <b>CRI</b> / CRI                     | ≥ 80              | ≥ 80                     | ≥ 80                     | ≥ 80              |
| <b>Garanti</b> / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year    | 2 Yıl / 2 Year           | 2 Yıl / 2 Year           | 2 Yıl / 2 Year    |
| <b>Işık Açısı</b> / Light Angle      | 360°              | 360°                     | 360°                     | 360°              |
| <b>Fiyat</b> / Price                 | 85.00 \$          | 115.00 \$                | 145.00 \$                | 198.00 \$         |
| <b>Fiyat (+DIM)</b> / Price (+DIM)   | 115.00 \$         | FL-6698-100 D 145.00 \$  | FL-6698-150 D 175.00 \$  | FL-6698-200 D -   |
| <b>Fiyat (+DALI)</b> / Price (+DALI) | 170.00 \$         | FL-6698-100 DD 200.00 \$ | FL-6698-150 DD 230.00 \$ | FL-6698-200 DD -  |



## Magnet Armatürler

### Magnetic Track Light

#### Beyaz Kasa Magnet Armatür (RAL 9016) White Body Magnet Luminaire (RAL 9016)



**OSRAM**  
LED has been used

#### Özellikler

OSRAM Led  
Metal Gövde  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Magnetik Montaj  
48V Güvenli Enerji Sistemi  
Pratik Hareket Kabiliyeti

#### Features

OSRAM Led  
Metal Body  
High RA value  
Easy Magnetic Mounting  
Safe Energy System  
Practical Mobility




**DIMMABLE**

Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility




**DIMMABLE**

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions




FL-6671 White



FL-6682 White



FL-6601 White



## Magnet Armatürler

### Magnetic Track Light

#### Beyaz Kasa Magnet Armatür (RAL 9016) White Body Magnet Luminaire (RAL 9016)



**OSRAM**  
LED has been used

#### Özellikler

OSRAM Led  
Metal Gövde  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Magnetik Montaj  
48V Güvenli Enerji Sistemi  
Pratik Hareket Kabiliyeti

#### Features

OSRAM Led  
Metal Body  
High RA value  
Easy Magnetic Mounting  
Safe Energy System  
Practical Mobility




**DIMMABLE**

Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



**DIMMABLE**

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions



FL-6612 White  
48.00 \$

#### Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri

Reflector color options suitable for your usage area.



FL-6612 W Rose  
52.00 \$



FL-6612 W Black  
52.00 \$



FL-6612 W Silver  
52.00 \$



FL-6612 W Platin  
52.00 \$



FL-6612 W Gray  
52.00 \$



FL-6612 W Gold  
52.00 \$

Kumandalı DIM'li ürünlerde liste fiyatlarına 30 \$ eklenir. An additional 30 \$ is added to the list prices for remote-controlled DIM products.  
DALI DIM'li ürünlerde liste fiyatlarına 85 \$ eklenir. An additional 85 \$ is added to the list prices for DALI DIM products.

| Kod /Code                     | FL-6671 White        | FL-6682 White              | FL-6601 White              |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Voltaaj / Voltage             | 48V                  | 48V                        | 48V                        |
| Watt / Watt                   | 10W                  | 12W                        | 10W                        |
| Lümen / Lumen                 | 900 lm               | 960 lm                     | 800 lm                     |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K-6500K    | 3200K-4000K-6500K          | 3200K-4000K-6500K          |
| Ölçü / Size                   | 132x123x50 mm        | 223x70x22 mm               | 300x25x22 mm               |
| Materyal / Material           | Alüminyum / Aluminum | Alüminyum / Aluminum       | Alüminyum / Aluminum       |
| LED / LED                     | OSRAM                | OSRAM                      | OSRAM                      |
| CRI / CRI                     | ≥ 90                 | ≥ 80                       | ≥ 80                       |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year       | 2 Yıl / 2 Year             | 2 Yıl / 2 Year             |
| Işık Açısı / Light Angle      | 24°                  | 120°                       | 120°                       |
| Fiyat / Price                 | 49.00 \$             | 65.00 \$                   | 24.00 \$                   |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 79.00 \$             | FL-5571 White D 95.00 \$   | FL-6601 White D 54.00 \$   |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 134.00 \$            | FL-5571 White DD 150.00 \$ | FL-6601 White DD 109.00 \$ |

| Kod /Code                     | FL-6612 White        |
|-------------------------------|----------------------|
| Voltaaj / Voltage             | 48V                  |
| Watt / Watt                   | 12W                  |
| Lümen / Lumen                 | 1080 lm              |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K-6500K    |
| Ölçü / Size                   | 222x22x25 mm         |
| Materyal / Material           | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                     | OSRAM                |
| CRI / CRI                     | ≥ 80                 |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year       |
| Işık Açısı / Light Angle      | 24°                  |
| Fiyat / Price                 | 48.00 \$             |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 78.00 \$             |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 133.00 \$            |






## Magnet Armatürler

### Magnetic Track Light

#### Beyaz Kasa Magnet Armatür (RAL 9016) White Body Magnet Luminaire (RAL 9016)



/watch



**OSRAM**  
LED has been used



FL-6622 White  
65.00 \$

#### Özellikler

OSRAM Led  
Metal Gövde  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Magnetik Montaj  
48V Güvenli Enerji Sistemi  
Pratik Hareket Kabiliyeti

#### Features

OSRAM Led  
Metal Body  
High RA value  
Easy Magnetic Mounting  
Safe Energy System  
Practical Mobility



**DIMMABLE**

Kumanda ile kontrol,  
DIM edebilme özelliği,  
Adresleme imkanı  
Control with remote control,  
DIM ability,  
Addressing possibility



**DIMMABLE**

DALI sisteme uygun  
armatürlerle  
profesyonel çözümler  
With fixtures suitable for  
DALI system  
professional solutions

#### Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri

Reflector color options suitable for your usage area.



FL-6622 W Rose  
69.00 \$



FL-6622 W Siyah  
69.00 \$



FL-6622 W Silver  
69.00 \$



FL-6622 W Platin  
69.00 \$



FL-6622 W Gray  
69.00 \$



FL-6622 W Gold  
69.00 \$

Kumandalı DIM'li ürünlerde liste fiyatlarına 30 \$ eklenir. An additional 30 \$ is added to the list prices for remote-controlled DIM products.  
DALI DIM'li ürünlerde liste fiyatlarına 85 \$ eklenir. An additional 85 \$ is added to the list prices for DALI DIM products.

| Kod /Code                     | FL-6622 White        |             |
|-------------------------------|----------------------|-------------|
| Voltaaj / Voltage             | 48V                  |             |
| Watt / Watt                   | 12W                  |             |
| Lümen / Lumen                 | 1080 lm              |             |
| Işık Sıcaklığı / CCT          | 3200K-4000K-6500K    |             |
| Ölçü / Size                   | 223x70x22 mm         |             |
| Materyal / Material           | Alüminyum / Aluminum |             |
| LED / LED                     | OSRAM                |             |
| CRI / CRI                     | ≥ 90                 |             |
| Garanti / Guarantee           | 2 Yıl / 2 Year       |             |
| Işık Açısı / Light Angle      | 24°                  |             |
| Fiyat / Price                 | 65.00 \$             |             |
| Fiyat (+DIM) / Price (+DIM)   | 95.00 \$             | FL-6622 WD  |
| Fiyat (+DALI) / Price (+DALI) | 150.00 \$            | FL-6622 WDD |



## Magnet Armatürler

### Magnetic Track Light



#### Magnet Driverlar / Magnetic Power Supplies

| Kod / Code | Ürün / Product | Fiyat / Price |
|------------|----------------|---------------|
| FL-5550 W  | 48V-50W        | 25.00 \$      |
| FL-5544 W  | 48V-100W       | 32.00 \$      |
| FL-5545 W  | 48V-200W       | 46.00 \$      |



#### Magnet Harici Driverlar / Magnetic External Power Supplies

| Kod / Code | Ürün / Product | Fiyat / Price |
|------------|----------------|---------------|
| FL-5547    | 48V-300W       | 80.00 \$      |
| FL-5548    | 48V-400W       | 98.00 \$      |



| Kod / Code | Ürün / Product                                  | Fiyat / Price |
|------------|-------------------------------------------------|---------------|
| FL-5536    | Köşe Bağlantı<br>Corner Power Connector         | 7.00 \$       |
| FL-5538    | Enerji Başlangıç Parçası<br>Power Starter Piece | 6.00 \$       |
| FL-6665    | Kısa Ara Bağlantı<br>Short Extension Connector  | 6.00 \$       |
| FL-5537    | Ara Bağlantı<br>Extension Connector             | 6.00 \$       |



#### Magnet Driverlar / Magnetic Power Supplies

| Kod / Code | Ürün / Product | Fiyat / Price |
|------------|----------------|---------------|
| FL-5550    | 48V-50W        | 19.00 \$      |
| FL-5544    | 48V-100W       | 28.00 \$      |
| FL-5545    | 48V-200W       | 42.00 \$      |



Açma-Kapama  
DIM edebilme  
Adresleme (4 Kanal)

On-Off  
Ability to DIM  
Addressing (4 Channels)



| Kod / Code | Ürün / Product   | Fiyat / Price |
|------------|------------------|---------------|
| FL-5510    | Kumanda / Remote | 45.00 \$      |



\*Sinyal aktarımını sağlayan 4 Pin'li ürünler.  
\*4-Pin signal transmission components.

| Kod / Code | Ürün / Product                                  | Fiyat / Price |
|------------|-------------------------------------------------|---------------|
| FL-5536 P  | Köşe Bağlantı<br>Corner Power Connector         | 14.00 \$      |
| FL-5538 P  | Enerji Başlangıç Parçası<br>Power Starter Piece | 12.00 \$      |






Siva Üstü Magnet Ray / Surface Mounted Magnetic Track

| Kod / Code | Ürün / Product  | Fiyat / Price |
|------------|-----------------|---------------|
| FL-5531    | 1 Metre / Meter | 19.00 \$      |
| FL-5532    | 2 Metre / Meter | 38.00 \$      |
| FL-5533    | 3 Metre / Meter | 57.00 \$      |

Ray Dönüş Aparatı  
Track Corner Connector

|           |
|-----------|
| FL-5535 S |
| 10.00 \$  |




Pc Trimless Magnet Ray / Pc Trimless Magnetic Track

| Kod / Code | Ürün / Product  | Fiyat / Price |
|------------|-----------------|---------------|
| FL-6661    | 1 Metre / Meter | 14.00 \$      |
| FL-6662    | 2 Metre / Meter | 28.00 \$      |
| FL-6663    | 3 Metre / Meter | 42.00 \$      |

Ray Dönüş Aparatı  
Track Corner Connector

|         |
|---------|
| FL-6664 |
| 8.00 \$ |




Trimless Magnet Ray / Trimless Magnetic Track

| Kod / Code | Ürün / Product  | Fiyat / Price |
|------------|-----------------|---------------|
| FL-6641    | 1 Metre / Meter | 19.00 \$      |
| FL-6642    | 2 Metre / Meter | 38.00 \$      |
| FL-6643    | 3 Metre / Meter | 57.00 \$      |

Ray Dönüş Aparatı  
Track Corner Connector

|          |
|----------|
| FL-6644  |
| 11.00 \$ |




Pratik Magnet Ray / Practical Magnetic Track

| Kod / Code | Ürün / Product  | Fiyat / Price |
|------------|-----------------|---------------|
| FL-6651    | 1 Metre / Meter | 19.00 \$      |
| FL-6652    | 2 Metre / Meter | 38.00 \$      |
| FL-6653    | 3 Metre / Meter | 57.00 \$      |

Ray Dönüş Aparatı  
Track Corner Connector

|          |
|----------|
| FL-6654  |
| 11.00 \$ |



Siva Altı Yaylı Magnet Ray / Recessed Spring Magnetic Track

| Kod / Code | Ürün / Product  | Fiyat / Price |
|------------|-----------------|---------------|
| FL-5555    | 1 Metre / Meter | 23.00 \$      |
| FL-5556    | 2 Metre / Meter | 46.00 \$      |
| FL-5557    | 3 Metre / Meter | 69.00 \$      |

Ray Dönüş Aparatı  
Track Corner Connector

|          |
|----------|
| FL-5558  |
| 10.00 \$ |




Siva Üstü Magnet Ray / Surface Mounted Magnetic Track

| Kod / Code | Ürün / Product  | Fiyat / Price |
|------------|-----------------|---------------|
| FL-5531 W  | 1 Metre / Meter | 28.00 \$      |
| FL-5532 W  | 2 Metre / Meter | 56.00 \$      |
| FL-5533 W  | 3 Metre / Meter | 84.00 \$      |

Ray Dönüş Aparatı  
Track Corner Connector

|            |
|------------|
| FL-5535 SW |
| 19.00 \$   |




Trimless Magnet Ray / Trimless Magnetic Track

| Kod / Code | Ürün / Product  | Fiyat / Price |
|------------|-----------------|---------------|
| FL-6641 W  | 1 Metre / Meter | 28.00 \$      |
| FL-6642 W  | 2 Metre / Meter | 56.00 \$      |
| FL-6643 W  | 3 Metre / Meter | 84.00 \$      |

Ray Dönüş Aparatı  
Track Corner Connector

|           |
|-----------|
| FL-6644 W |
| 20.00 \$  |



Siva Altı Yaylı Magnet Ray / Recessed Spring Magnetic Track

| Kod / Code | Ürün / Product  | Fiyat / Price |
|------------|-----------------|---------------|
| FL-5555 W  | 1 Metre / Meter | 31.00 \$      |
| FL-5556 W  | 2 Metre / Meter | 62.00 \$      |
| FL-5557 W  | 3 Metre / Meter | 93.00 \$      |

Ray Dönüş Aparatı  
Track Corner Connector

|           |
|-----------|
| FL-5558 W |
| 19.00 \$  |

## TÜRKİYE'de İLK!

Köşe dönüş ve uç uca eklemelerde kusursuz çözüm sunabilmek için özel kalıp raylar ve köşe dönüş aparatları.

## FIRST IN TÜRKİYE!

Specially molded tracks and corner connectors ensure a seamless solution for corner turns and end-to-end connections.

Trimless Oval Dönüş  
Trimless Oval CornerTavan-Duvar Geçiş Aparatı  
Ceiling to Wall ConnectorMagnet Ray Bağlantı Parçası  
Magnetic Track Connector

| Kod / Code | Ürün / Product | Fiyat / Price |
|------------|----------------|---------------|
| FL-5539    | 90°            | 47.00 \$      |
| FL-5540    | 60°            | 47.00 \$      |

| Kod / Code | Ürün / Product      | Fiyat / Price |
|------------|---------------------|---------------|
| FL-5534 S  | Siva Üstü / Surface | 11.00 \$      |
| FL-5534    | Trimless / Trimless | 11.00 \$      |

| Kod / Code | Ürün / Product    | Fiyat / Price |
|------------|-------------------|---------------|
| FL-6666    | Parça / Connector | 2.00 \$       |



**FORLIFE<sup>®</sup>**  
Professional


Magnetic  
Lighting

PROFESSIONAL  
MAGNETIC LIGHTING



10 mm ultra slim ray yüksekliği ile zarif ve şık mekanlar...  
48 volt güvenli enerji ve yeni nesil magnetik aydınlatma sistemiyle kullanım kolaylığı...

With a 10 mm ultra-slim ray height, elegant and stylish spaces...  
Ease of use with 48-volt safe energy and next-generation magnetic lighting system...





## Magnet Armatürler

### Magnetic Track Light

Sıva Üstü Slim Kasa Pro Magnet Armatürler  
Surface-Mounted Slim Body Pro Magnet Luminaires



/watch

**OSRAM**  
LED has been used



Şıklığı ve parlaklığı bir arada sunan ultra slim tasarımıyla, her ortamda maksimum aydınlatma sağlayın. İnce yapısı ve yüksek ışık gücü ile mükemmel bir aydınlatma deneyimi!

Experience maximum lighting in any space with its ultra-slim design and brilliant brightness. Offering a perfect lighting experience with its sleek structure and high light output



FL-5403




FL-5402




FL-5401

| Özellikler                 | Features               |
|----------------------------|------------------------|
| OSRAM Led                  | OSRAM Led              |
| Metal Gövde                | Metal Body             |
| Yüksek CRI değeri          | High RA value          |
| Kolay Magnetik Montaj      | Easy Magnetic Mounting |
| 48V Güvenli Enerji Sistemi | Safe Energy System     |
| Pratik Hareket Kabiliyeti  | Practical Mobility     |



| Ölçü / Size (mm) | A  | B   | C  |
|------------------|----|-----|----|
| FL-5403          | 35 | 900 | 20 |
| FL-5402          | 35 | 600 | 20 |
| FL-5401          | 35 | 300 | 20 |



| Kod /Code                       | FL-5403              | FL-5402              | FL-5401              |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Voltaaj</b> / Voltage        | 48V                  | 48V                  | 48V                  |
| <b>Watt</b> / Watt              | 30W                  | 20W                  | 10W                  |
| <b>Lümen</b> / Lumen            | 3300 lm              | 2200 lm              | 1100 lm              |
| <b>Işık Sıcaklığı</b> / CCT     | 3200K-4000K          | 3200K-4000K          | 3200K-4000K          |
| <b>Ölçü</b> / Size              | 900x35x20 mm         | 600x35x20 mm         | 300x35x20 mm         |
| <b>Materyal</b> / Material      | Alüminyum / Aluminum | Alüminyum / Aluminum | Alüminyum / Aluminum |
| <b>LED</b> / LED                | OSRAM                | OSRAM                | OSRAM                |
| <b>CRI</b> / CRI                | ≥ 90                 | ≥ 90                 | ≥ 90                 |
| <b>Garanti</b> / Guarantee      | 2 Yıl / 2 Year       | 2 Yıl / 2 Year       | 2 Yıl / 2 Year       |
| <b>Işık Açısı</b> / Light Angle | 150°                 | 150°                 | 150°                 |
| <b>Fiyat</b> / Price            | <b>39.00 \$</b>      | <b>32.00 \$</b>      | <b>18.00 \$</b>      |

## Magnet Armatürler

### Magnetic Track Light

Sıva Üstü Slim Kasa Pro Magnet Armatürler  
Surface-Mounted Slim Body Pro Magnet Luminaires



/watch

**OSRAM**  
LED has been used



Şıklığı ve parlaklığı bir arada sunan ultra slim tasarımıyla, her ortamda maksimum aydınlatma sağlayın. İnce yapısı ve yüksek ışık gücü ile mükemmel bir aydınlatma deneyimi!

Experience maximum lighting in any space with its ultra-slim design and brilliant brightness. Offering a perfect lighting experience with its sleek structure and high light output



FL-5412




FL-5411



FL-5410

| Özellikler                 | Features               |
|----------------------------|------------------------|
| OSRAM Led                  | OSRAM Led              |
| Metal Gövde                | Metal Body             |
| Yüksek CRI değeri          | High RA value          |
| Kolay Magnetik Montaj      | Easy Magnetic Mounting |
| 48V Güvenli Enerji Sistemi | Safe Energy System     |
| Pratik Hareket Kabiliyeti  | Practical Mobility     |



| Ölçü / Size (mm) | A  | B   | C  |
|------------------|----|-----|----|
| FL-5412          | 35 | 850 | 20 |
| FL-5411          | 35 | 600 | 20 |
| FL-5410          | 35 | 330 | 20 |



| Kod /Code                       | FL-5412              | FL-5411              | FL-5410              |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Voltaaj</b> / Voltage        | 48V                  | 48V                  | 48V                  |
| <b>Watt</b> / Watt              | 30W                  | 20W                  | 10W                  |
| <b>Lümen</b> / Lumen            | 3300 lm              | 2200 lm              | 1100 lm              |
| <b>Işık Sıcaklığı</b> / CCT     | 3200K-4000K          | 3200K-4000K          | 3200K-4000K          |
| <b>Ölçü</b> / Size              | 850x35x20 mm         | 600x35x20 mm         | 330x35x20 mm         |
| <b>Materyal</b> / Material      | Alüminyum / Aluminum | Alüminyum / Aluminum | Alüminyum / Aluminum |
| <b>LED</b> / LED                | OSRAM                | OSRAM                | OSRAM                |
| <b>CRI</b> / CRI                | ≥ 90                 | ≥ 90                 | ≥ 90                 |
| <b>Garanti</b> / Guarantee      | 2 Yıl / 2 Year       | 2 Yıl / 2 Year       | 2 Yıl / 2 Year       |
| <b>Işık Açısı</b> / Light Angle | 30°                  | 30°                  | 30°                  |
| <b>Fiyat</b> / Price            | <b>52.00 \$</b>      | <b>39.00 \$</b>      | <b>24.00 \$</b>      |








## 48V Bluetooth Magnet Hoparlör

48V Bluetooth Magnetic Speaker



/watch



## Bluetooth Speaker

Bluetooth Magnet Hoparlör  
Bluetooth Magnetic Speaker

FL-5425  
220.00 \$




\*Maksimum 10W enerji tüketir.  
\*Consumes a maximum of 10W energy.

## Örgülü Kemer -Slim Kasa Pro Magnet Geçiş Aparatı

Braided Belt -Slim Body Pro Magnet Transition Accessory



/watch



Ultra Slim Pro Magnet ray modelimize uyumludur.  
It is compatible with our Ultra Slim Pro Magnet Track model.

Örgülü Kemer -Slim Kasa Pro Magnet Geçiş Aparatı  
Braided Belt -Slim Body Pro Magnet Transition Accessory

FL-5480  
18.00 \$

## Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

Sıva Üstü Slim Kasa Pro Magnet Armatürler  
Surface-Mounted Slim Body Pro Magnet Luminaires

W: 35 mm



H: 10 mm



Manyetik Sistem  
Magnetic System



Klips Güvenliği  
Clip Safety



### Pro Magnet Rayları / Pro Magnetic Track

| Kod / Code | Ürün / Product  | Fiyat / Price |
|------------|-----------------|---------------|
| FL-5451    | 1 Metre / Meter | 17.00 \$      |
| FL-5452    | 2 Metre / Meter | 34.00 \$      |
| FL-5453    | 3 Metre / Meter | 51.00 \$      |

### Pro Magnet Driverları / Pro Magnetic Power Supplies

| Kod / Code | Ürün / Product | Fiyat / Price |
|------------|----------------|---------------|
| FL-5460    | 100 Watt       | 30.00 \$      |
| FL-5461    | 200 Watt       | 49.00 \$      |

### Pro Magnet Ek Aparatı / Pro Magnetic Accessory

| Kod / Code | Ürün / Product        | Fiyat / Price |
|------------|-----------------------|---------------|
| FL-5471    | Ek Parça / Spare Part | 9.00 \$       |

### Pro Magnet Dönüş Aparatı / Pro Magnetic Corner Connector

| Kod / Code | Ürün / Product | Fiyat / Price |
|------------|----------------|---------------|
| FL-5472    | Dönüş / Corner | 13.00 \$      |

Tavan-Duvar Geçiş Aparatı  
Ceiling-Wall Transition Accessory

| Kod / Code | Fiyat / Price |
|------------|---------------|
| FL-5473    | 13.00 \$      |

Sonlama Kapağı  
End Cap

| Kod / Code | Fiyat / Price |
|------------|---------------|
| FL-5470    | 9.00 \$       |



Driver Tarafı Sonlama Kapağı  
Driver Side End Cap

| Kod / Code | Fiyat / Price |
|------------|---------------|
| FL-5474    | 3.00 \$       |



## Ray Spot Armatürler

### Track Spot Luminares



Monofaze / Mono-Phase  
Trifaze / Three-Phase



**OSRAM LEDVANCE**  
LED has been used

**LIFUD PHILIPS**  
DRIVER has been used

#### Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led  
ENEC Driver  
Alüminyum Enjeksiyon Gövde  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek CRI Değeri  
Pratik Hareket Kabiliyeti  
Kasa Ağırlığı : 820 g.

#### Features

OSRAM / LEDVANCE LED  
ENEC Driver  
Aluminum Injection Body  
Smart Cooling System  
High CRI Value  
Practical Mobility  
Case Weight: 820 g.



FL-2275 B



FL-2275 S

Dali sisteme uygun üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.

Production is carried out in compliance with the DALI system. Please contact us for pricing and delivery time information

İstenilen kasa renginde üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.



Production is available in the desired housing color. Please contact us for pricing and delivery time information.

| Kod /Code                | FL-2275              |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaj / Voltage         | 220V                 |
| Watt / Watt              | 35-40W               |
| Lümen / Lumen            | 4725 - 5400 lm       |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| Işık Açısı / Light Angle | 36°                  |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM                |
| CRI / CRI                | ≥ 85                 |
| Garanti / Guarantee      | 5 Yıl / 5 Year       |
| Koli Adeti / Packing     | 20                   |
| Fiyat / Price            | 39.00 \$             |
| Fiyat / Price (Trifaze)  | 45.00 \$             |



## Ray Spot Armatürler

### Track Spot Luminares



Monofaze / Mono-Phase  
Trifaze / Three-Phase



**OSRAM LEDVANCE**  
LED has been used

**LIFUD PHILIPS**  
DRIVER has been used

#### Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led  
ENEC Driver  
Alüminyum Enjeksiyon Gövde  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek CRI Değeri  
Pratik Hareket Kabiliyeti  
Kasa Ağırlığı : 830 g.

#### Features

OSRAM / LEDVANCE LED  
ENEC Driver  
Aluminum Injection Body  
Smart Cooling System  
High CRI Value  
Practical Mobility  
Case Weight: 830 g.



FL-2270 B



FL-2270 S

Dali sisteme uygun üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.

Production is carried out in compliance with the DALI system. Please contact us for pricing and delivery time information

İstenilen kasa renginde üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.

Production is available in the desired housing color. Please contact us for pricing and delivery time information.


| Kod /Code                | FL-2270              |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaj / Voltage         | 220V                 |
| Watt / Watt              | 35-40W               |
| Lümen / Lumen            | 4725 - 5400 lm       |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| Işık Açısı / Light Angle | 36°                  |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM-LEDVANCE       |
| CRI / CRI                | ≥ 85                 |
| Garanti / Guarantee      | 5 Yıl / 5 Year       |
| Koli Adeti / Packing     | 20                   |
| Fiyat / Price            | 39.00 \$             |
| Fiyat / Price (Trifaze)  | 45.00 \$             |





## Ray Spot Armatür

### Track Spot Lighting



Monofaze / Mono-Phase  
Trifaze / Three-Phase



**OSRAM LEDVANCE**  
LED has been used

**LIFUD PHILIPS**  
DRIVER has been used

#### Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led  
ENEC Driver  
Alüminyum Enjeksiyon Gövde  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek CRI Değeri  
Pratik Hareket Kabiliyeti  
Kasa Ağırlığı : 670 g.

#### Features

OSRAM / LEDVANCE LED  
ENEC Driver  
Aluminum Injection Body  
Smart Cooling System  
High CRI Value  
Practical Mobility  
Case Weight: 670 g.



FL-2271 B



FL-2271 S

Dali sisteme uygun üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.

Production is carried out in compliance with the DALI system. Please contact us for pricing and delivery time information

İstenilen kasa renginde üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.



Production is available in the desired housing color. Please contact us for pricing and delivery time information.

| Kod /Code                | FL-2271              |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaj / Voltage         | 220V                 |
| Watt / Watt              | 35-40W               |
| Lümen / Lumen            | 4725 - 5400 lm       |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| Işık Açısı / Light Angle | 36°                  |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM                |
| CRI / CRI                | ≥ 85                 |
| Garanti / Guarantee      | 5 Yıl / 5 Year       |
| Koli Adeti / Packing     | 20                   |
| Fiyat / Price            | 39.00 \$             |
| Fiyat / Price (Trifaze)  | 45.00 \$             |



## Ray Spot Armatür

### Track Spot Lighting



Monofaze / Mono-Phase  
Trifaze / Three-Phase



**OSRAM LEDVANCE**  
LED has been used

**LIFUD PHILIPS**  
DRIVER has been used

#### Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led  
ENEC Driver  
Alüminyum Enjeksiyon Gövde  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek CRI Değeri  
Pratik Hareket Kabiliyeti  
Kasa Ağırlığı : 650 g.

#### Features

OSRAM / LEDVANCE LED  
ENEC Driver  
Aluminum Injection Body  
Smart Cooling System  
High CRI Value  
Practical Mobility  
Case Weight: 650 g.



FL-2272 B



FL-2272 S

Dali sisteme uygun üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.

Production is carried out in compliance with the DALI system. Please contact us for pricing and delivery time information

İstenilen kasa renginde üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.

Production is available in the desired housing color. Please contact us for pricing and delivery time information.



| Kod /Code                | FL-2272              |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaj / Voltage         | 220V                 |
| Watt / Watt              | 30W                  |
| Lümen / Lumen            | 4050 lm              |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| Işık Açısı / Light Angle | 36°                  |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM-LEDVANCE       |
| CRI / CRI                | ≥ 85                 |
| Garanti / Guarantee      | 5 Yıl / 5 Year       |
| Koli Adeti / Packing     | 20                   |
| Fiyat / Price            | 38.00 \$             |
| Fiyat / Price (Trifaze)  | 44.00 \$             |





## Ray Spot Armatür

### Track Spot Lighting



**OSRAM LEDVANCE**  
LED has been used

**LIFUD PHILIPS**  
DRIVER has been used

#### Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led  
ENEC Driver  
Alüminyum Enjeksiyon Gövde  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek CRI Değeri  
Pratik Hareket Kabiliyeti  
Kasa Ağırlığı: 760 g.

#### Features

OSRAM / LEDVANCE LED  
ENEC Driver  
Aluminum Injection Body  
Smart Cooling System  
High CRI Value  
Practical Mobility  
Case Weight: 760 g.



FL-2273 B



FL-2273 S

İstenilen kasa renginde üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.



Production is available in the desired housing color. Please contact us for pricing and delivery time information.

| Kod /Code                | FL-2273              |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaj / Voltage         | 220V                 |
| Watt / Watt              | 35-40W               |
| Lümen / Lumen            | 4725 - 5400 lm       |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| Işık Açısı / Light Angle | 24°                  |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM-LEDVANCE       |
| CRI / CRI                | ≥ 85                 |
| Garanti / Guarantee      | 5 Yıl / 5 Year       |
| Koli Adeti / Packing     | 20                   |
| Fiyat / Price            | 39.00 \$             |



## Ray Spot Armatür

### Track Spot Lighting



**OSRAM LEDVANCE**  
LED has been used

**LIFUD PHILIPS**  
DRIVER has been used

#### Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led  
ENEC Driver  
Alüminyum Enjeksiyon Gövde  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek CRI Değeri  
Pratik Hareket Kabiliyeti  
Kasa Ağırlığı: 630 g.

#### Features

OSRAM / LEDVANCE LED  
ENEC Driver  
Aluminum Injection Body  
Smart Cooling System  
High CRI Value  
Practical Mobility  
Case Weight: 630 g.



FL-2274 B



FL-2274 S

İstenilen kasa renginde üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.

Production is available in the desired housing color. Please contact us for pricing and delivery time information.



| Kod /Code                | FL-2274              |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaj / Voltage         | 220V                 |
| Watt / Watt              | 30W                  |
| Lümen / Lumen            | 4050 lm              |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| Işık Açısı / Light Angle | 15°-30°-45°-60°      |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM-LEDVANCE       |
| CRI / CRI                | ≥ 85                 |
| Garanti / Guarantee      | 5 Yıl / 5 Year       |
| Koli Adeti / Packing     | 20                   |
| Fiyat / Price            | 73.00 \$             |





## Reyon Ray Spotları

### Shelf Track Spotlights



**OSRAM LEDVANCE**  
LED has been used

**FORLIFE**  
DRIVER has been used

#### Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led  
Metal Gövde  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek CRI Değeri  
Pratik Hareket Kabiliyeti

#### Features

OSRAM / LEDVANCE LED  
Metal Body  
Smart Cooling System  
High CRI Value  
Practical Mobility



**Kullanım amacınıza uygun ışık renkleri ile profesyonel çözümler**

*Professional solutions with light colors tailored to your needs*

| Kod /Code                | FL-2247              |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaj / Voltage         | 220V                 |
| Watt / Watt              | 30W                  |
| Lümen / Lumen            | 2700 lm              |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | Opsiyonel / Optional |
| Ölçü / Size              | 75x182 mm            |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM-LEDVANCE       |
| CRI / CRI                | ≥ 85                 |
| Garanti / Guarantee      | 2 Yıl / 2 Year       |
| Işık Açısı / Light Angle | 24°                  |
| Fiyat / Price            | 23.00 \$             |



## Ray Spot Armatürler

### Track Spotlights

**bridgelux**  
LED has been used

**FORLIFE**  
DRIVER has been used

#### Özellikler

Bridgelux Led  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek CRI Değeri  
Pratik Hareket Kabiliyeti

#### Features

Bridgelux Led  
Smart Cooling System  
High CRI Value  
Practical Mobility



**FL-2244**

**Fiyat / Price : 13.00 \$**

12 Watt Ray Spot / 12 Watt Track Spotlight

- 12 Watt
- EPISTAR Led
- 1080 lm
- 24°
- 3200K-6500K
- Koli / Pack:50



**FL-2230**

**Fiyat / Price : 10.00 \$**

25 Watt Ray Spot / 25 Watt Track Spotlight

- 25 Watt
- EPISTAR Led
- 2250 lm
- 27°
- 3200K
- Koli / Pack:30



**FL-2245**

**Fiyat / Price : 15.50 \$**

25 Watt Ray Spot / 25 Watt Track Spotlight

- 25 Watt
- EPISTAR Led
- 2250 lm
- 24°
- 3200K-6500K
- Koli / Pack:30



**FL-2233**

**Fiyat / Price : 15.50 \$**

30 Watt Ray Spot / 30 Watt Track Spotlight

- 30 Watt
- EPISTAR Led
- 2700 lm
- 27°
- 3200K-6500K
- Koli / Pack:20



**FL-2246**

**Fiyat / Price : 19.00 \$**

30 Watt Ray Spot / 30 Watt Track Spotlight

- 30 Watt
- EPISTAR Led
- 2700 lm
- 24°
- 3200K-4000K-6500K
- Koli / Pack:20



**FL-2235**

**Fiyat / Price : 19.00 \$**

30 Watt Ray Spot / / 30 Watt Track Spotlight


- 30 Watt
- EPISTAR Led
- 2700 lm
- 27°
- 3200K-4000K-6500K
- Koli / Pack:20



## 220V Hareketli Monofaze Ray Armatürleri

### 220V Adjustable Track Monophase Luminaires

#### 20 cm Kompakt Lensli Monofaze Ray Armatürleri 20 cm Compact Lens Monophase Track Luminaires



**OSRAM**  
LED has been used

#### Özellikler

OSRAM Led  
Metal Gövde  
Yüksek Lümen  
Yüksek CRI değeri  
Pratik Hareket Kabiliyeti

#### Features

OSRAM Led  
Metal Body  
High Lumen  
High RA value  
Practical Mobility



FL-5581 BW  
20.00 \$



FL-5581 SB  
20.00 \$

#### Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri Reflector color options suitable for your usage area.



FL-5581 BB  
20.00 \$



FL-5581 BR  
23.00 \$



FL-5581 BS  
23.00 \$



FL-5581 SW  
20.00 \$




FL-5581 SR  
23.00 \$



FL-5581 SS  
23.00 \$


| Kod /Code                | FL-5581              |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaaj / Voltage        | 220V                 |
| Watt / Watt              | 10W                  |
| Lümen / Lumen            | 900 lm               |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| Ölçü / Size              | 204x60x34 mm         |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM                |
| CRI / CRI                | ≥ 80                 |
| Garanti / Guarantee      | 2 Yıl / 2 Year       |
| Işık Açısı / Light Angle | 24°                  |
| Fiyat / Price            | 20.00 \$             |



## 220V Hareketli Monofaze Ray Armatürleri

### 220V Adjustable Track Monophase Luminaires

#### 30 cm Kompakt Lensli Monofaze Ray Armatürleri 30 cm Compact Lens Monophase Track Luminaires



**OSRAM**  
LED has been used

#### Özellikler

OSRAM Led  
Metal Gövde  
Yüksek Lümen  
Yüksek CRI değeri  
Pratik Hareket Kabiliyeti

#### Features

OSRAM Led  
Metal Body  
High Lumen  
High RA value  
Practical Mobility



FL-5582 BW  
25.00 \$



FL-5582 SB  
25.00 \$

#### Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri Reflector color options suitable for your usage area.



FL-5582 BB  
25.00 \$



FL-5582 BR  
31.00 \$



FL-5582 BS  
31.00 \$



FL-5582 SW  
25.00 \$



FL-5582 SR  
31.00 \$



FL-5582 SS  
31.00 \$

| Kod /Code                | FL-5582              |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaaj / Voltage        | 48V                  |
| Watt / Watt              | 20W                  |
| Lümen / Lumen            | 1800 lm              |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| Ölçü / Size              | 304x60x34 mm         |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM                |
| CRI / CRI                | ≥ 80                 |
| Garanti / Guarantee      | 2 Yıl / 2 Year       |
| Işık Açısı / Light Angle | 24°                  |
| Fiyat / Price            | 25.00 \$             |






## 220V Hareketli Monofaze Ray Armatürleri

220V Adjustable Track Monophase Luminaires

### 47 cm Kompakt Lensli Monofaze Ray Armatürleri 47 cm Compact Lens Monophase Track Luminaires



/watch




**OSRAM**  
LED has been used

#### Özellikler

OSRAM Led  
Metal Gövde  
Yüksek Lümen  
Yüksek CRI değeri  
Pratik Hareket Kabiliyeti

#### Features

OSRAM Led  
Metal Body  
High Lumen  
High RA value  
Practical Mobility



FL-5583 BW  
34.00 \$

FL-5583 SB  
34.00 \$

Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri  
Reflector color options suitable for your usage area.



FL-5583 BB  
34.00 \$

FL-5583 BR  
43.00 \$


FL-5583 BS  
43.00 \$

FL-5583 SW  
34.00 \$

FL-5583 SR  
43.00 \$

FL-5583 SS  
43.00 \$

| Kod /Code                | FL-5583              |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaaj / Voltage        | 220V                 |
| Watt / Watt              | 30W                  |
| Lümen / Lumen            | 2700 lm              |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| Ölçü / Size              | 468x60x34 mm         |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM                |
| CRI / CRI                | ≥ 80                 |
| Garanti / Guarantee      | 2 Yıl / 2 Year       |
| Işık Açısı / Light Angle | 24°                  |
| Fiyat / Price            | 34.00 \$             |



## 220V Hareketli Monofaze Ray Armatürleri

220V Adjustable Track Monophase Luminaires


### Opak Difüzörlü Monofaze Ray Armatürleri Monophase Track Luminaires with Opal Diffuser



/watch



**OSRAM**  
LED has been used




FL-5584 B  
25.00 \$

FL-5584 S  
25.00 \$

FL-5585 B  
34.00 \$

FL-5585 S  
34.00 \$

| Ölçü / Size (mm) | A  | B   | C  |
|------------------|----|-----|----|
| FL-5584 B        | 60 | 335 | 34 |
| FL-5585 B        | 60 | 468 | 34 |



| Ölçü / Size (mm) | A  | B   | C  |
|------------------|----|-----|----|
| FL-5584 S        | 60 | 335 | 34 |
| FL-5585 S        | 60 | 468 | 34 |

| Kod /Code                | FL-5584 B            | FL-5585 B            | FL-5584 S            | FL-5585 S            |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Voltaaj / Voltage        | 220V                 | 220V                 | 220V                 | 220V                 |
| Watt / Watt              | 20W                  | 30W                  | 20W                  | 30W                  |
| Lümen / Lumen            | 1600 lm              | 2400 lm              | 1600 lm              | 2400 lm              |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-6500K    | 3200K-4000K-6500K    | 3200K-4000K-6500K    | 3200K-4000K-6500K    |
| Ölçü / Size              | 335x60x34 mm         | 468x60x34 mm         | 335x60x34 mm         | 468x60x34 mm         |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum | Alüminyum / Aluminum | Alüminyum / Aluminum | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM                | OSRAM                | OSRAM                | OSRAM                |
| CRI / CRI                | ≥ 80                 | ≥ 80                 | ≥ 80                 | ≥ 80                 |
| Garanti / Guarantee      | 2 Yıl / 2 Year       | 2 Yıl / 2 Year       | 2 Yıl / 2 Year       | 2 Yıl / 2 Year       |
| Işık Açısı / Light Angle | 120°                 | 120°                 | 120°                 | 120°                 |
| Fiyat / Price            | 25.00 \$             | 34.00 \$             | 25.00 \$             | 34.00 \$             |



## Alüminyum-Bakır Ray ve Aparatları

### Aluminum-Copper Track and Accessories



#### Alüminyum-Bakır Monofaze Ray Aluminum-Copper Single Phase Track


| Kod / Code | Ürün / Product  | Fiyat / Price |
|------------|-----------------|---------------|
| FL-7201    | 1 Metre / Meter | 11.40 \$      |
| FL-7202    | 2 Metre / Meter | 22.80 \$      |
| FL-7203    | 3 Metre / Meter | 34.20 \$      |

\*Siyah ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur. / \*Black and white color options are available.

#### Alüminyum-Bakır Montaj Aparatları Aluminum-Copper Mounting Apparatus

| Kod / Code | Ürün / Product        | Fiyat / Price |
|------------|-----------------------|---------------|
| FL-7204    | Ek Parça / Spare Part | 3.10 \$       |
| FL-7206    | L Parça / L Part      | 4.50 \$       |
| FL-7205    | T Parça / T Part      | 10.60 \$      |

\*Siyah ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur. / \*Black and white color options are available.



#### Alüminyum-Bakır Sıva Üstü Trifaze Ray Aluminum-Copper Surface Mounted Three Phase Track

| Kod / Code | Ürün / Product  | Fiyat / Price |
|------------|-----------------|---------------|
| FL-7201 T  | 1 Metre / Meter | 27.00 \$      |
| FL-7202 T  | 2 Metre / Meter | 54.00 \$      |
| FL-7203 T  | 3 Metre / Meter | 81.00 \$      |

\*Siyah ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur. / \*Black and white color options are available.



#### Alüminyum-Bakır Sıva Altı Trifaze Ray Aluminum-Copper Recessed Three Phase Track

| Kod / Code | Ürün / Product  | Fiyat / Price |
|------------|-----------------|---------------|
| FL-7201 U  | 1 Metre / Meter | 31.00 \$      |
| FL-7202 U  | 2 Metre / Meter | 62.00 \$      |
| FL-7203 U  | 3 Metre / Meter | 93.00 \$      |

\*Siyah ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur. / \*Black and white color options are available.

#### Alüminyum-Bakır Trifaze Montaj Aparatları Aluminum-Copper Three Phase Mounting Apparatus

| Kod / Code | Ürün / Product               | Fiyat / Price |
|------------|------------------------------|---------------|
| FL-7204 T  | Ek Parça / Spare Part        | 7.80 \$       |
| FL-7206 T  | L Parça / L Part             | 23.50 \$      |
| FL-7205 T  | T Parça / T Part             | 32.80 \$      |
| FL-7240 T  | Enerji Girişi / Energy Input | 9.30 \$       |
| FL-7241 T  | Trifaze Soket / T. Socket    | 11.20 \$      |
| FL-7242 T  | Ray Sonlama / End Caps       | 1.00 \$       |

\*Siyah ve beyaz renk seçenekleri mevcuttur. / \*Black and white color options are available.




## Bluetooth Hoparlör

### Bluetooth Speaker



/watch




### Bluetooth Speaker



#### Sıva Altı Bluetooth Hoparlör Recessed Bluetooth Speaker

FL-6721  
245.00 \$


\*Maksimum 10W enerji tüketir.  
\*Consumes a maximum of 10W energy.





## Sıva Altı Yönlendirilebilir Spot Armatürler

### Directional Recessed Spotlights



**OSRAM LEDVANCE**  
LED has been used

**LIFUD PHILIPS**  
DRIVER has been used

#### Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led  
ENEC Driver  
Alüminyum Enjeksiyon Gövde  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek CRI Değeri  
Pratik Hareket Kabiliyeti  
Kasa Ağırlığı: 730 g.

#### Features

OSRAM / LEDVANCE LED  
ENEC Driver  
Aluminum Injection Body  
Smart Cooling System  
High CRI Value  
Practical Mobility  
Case Weight: 730 g.



FL-2276 B



FL-2276 S



#### Petekli Filtre

Honeycomb Filter

Liste fiyatına 2 USD eklenir.

2 USD is added to the list price.

İstenilen kasa renginde üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.


Manufacturing is available in the desired body color. Please contact us for pricing and lead time information

| Kod /Code                | FL-2276              |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaj / Voltage         | 220V                 |
| Watt / Watt              | 35W                  |
| Lümen / Lumen            | 4725 lm              |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| Işık Açısı / Light Angle | 36°                  |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM-LEDVANCE       |
| CRI / CRI                | ≥ 85                 |
| Garanti / Guarantee      | 5 Yıl / 5 Year       |
| Koli Adeti / Packing     | 20                   |
| Fiyat / Price            | 55.00 \$             |



## Sıva Altı Yönlendirilebilir Spot Armatürler

### Directional Recessed Spotlights



**OSRAM LEDVANCE**  
LED has been used

**LIFUD PHILIPS**  
DRIVER has been used

#### Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led  
ENEC Driver  
Alüminyum Enjeksiyon Gövde  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek CRI Değeri  
Pratik Hareket Kabiliyeti  
Kasa Ağırlığı: 750 g.

#### Features

OSRAM / LEDVANCE LED  
ENEC Driver  
Aluminum Injection Body  
Smart Cooling System  
High CRI Value  
Practical Mobility  
Case Weight: 750 g.



FL-2277 B



FL-2277 S



#### Petekli Filtre

Honeycomb Filter


Liste fiyatına 2 USD eklenir.

2 USD is added to the list price.

İstenilen kasa renginde üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.

Manufacturing is available in the desired body color. Please contact us for pricing and lead time information

| Kod /Code                | FL-2277              |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaj / Voltage         | 220V                 |
| Watt / Watt              | 35W                  |
| Lümen / Lumen            | 4725 lm              |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| Işık Açısı / Light Angle | 36°                  |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM-LEDVANCE       |
| CRI / CRI                | ≥ 85                 |
| Garanti / Guarantee      | 5 Yıl / 5 Year       |
| Koli Adeti / Packing     | 20                   |
| Fiyat / Price            | 55.00 \$             |





360° Yatay Dönüş / 360° Horizontal Rotation  
90° Ayarlanabilir / 90° Adjustable



## Sıva Altı Yönlendirilebilir Spot Armatürler

Directional Recessed Spotlights



**OSRAM LEDVANCE**  
LED has been used

**LIFUD PHILIPS**  
DRIVER has been used

### Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led  
ENEC Driver  
Alüminyum Enjeksiyon Gövde  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek CRI Değeri  
Pratik Hareket Kabiliyeti  
Kasa Ağırlığı : 2x750 g.

### Features

OSRAM / LEDVANCE LED  
ENEC Driver  
Aluminum Injection Body  
Smart Cooling System  
High CRI Value  
Practical Mobility  
Case Weight: 2x750 g.



FL-2278 B



FL-2278 S



### Petekli Filtre

Honeycomb Filter

Liste fiyatına 2 USD eklenir.

2 USD is added to the list price.

İstenilen kasa renginde üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.



Manufacturing is available in the desired body color. Please contact us for pricing and lead time information

| Kod /Code                | FL-2278              |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaj / Voltage         | 220V                 |
| Watt / Watt              | 35Wx2                |
| Lümen / Lumen            | 9450 lm              |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| Işık Açısı / Light Angle | 36°                  |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM-LEDVANCE       |
| CRI / CRI                | ≥ 85                 |
| Garanti / Guarantee      | 5 Yıl / 5 Year       |
| Koli Adeti / Packing     | 10                   |
| Fiyat / Price            | 130.00 \$            |



## Salyangoz Armatür

Directional Recessed Spotlights



**OSRAM LEDVANCE**  
LED has been used

**LIFUD PHILIPS**  
DRIVER has been used

### Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led  
ENEC Driver  
Alüminyum Enjeksiyon Gövde  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek CRI Değeri  
Pratik Hareket Kabiliyeti  
Kasa Ağırlığı : 750 g.

### Features

OSRAM / LEDVANCE LED  
ENEC Driver  
Aluminum Injection Body  
Smart Cooling System  
High CRI Value  
Practical Mobility  
Case Weight: 750 g.



FL-2089 B



FL-2089 S

İstenilen kasa renginde üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.

Manufacturing is available in the desired body color. Please contact us for pricing and lead time information

| Kod /Code                | FL-2089              |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaj / Voltage         | 220V                 |
| Watt / Watt              | 40W                  |
| Lümen / Lumen            | 440 lm               |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| Işık Açısı / Light Angle | 42°                  |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM-LEDVANCE       |
| CRI / CRI                | ≥ 85                 |
| Garanti / Guarantee      | 5 Yıl / 5 Year       |
| Koli Adeti / Packing     | 12                   |
| Fiyat / Price            | 57.00 \$             |



360° Yatay Dönüş  
360° Horizontal Rotation

Yukarı ve aşağı teleskopik  
Up and down telescopic



## AR111 Armatürler

### AR111 Luminaires



**EPISTAR**  
LED has been used

**FORLIFE**  
DRIVER has been used



FL-2183

12W AR111 Ampul / Bulb  
Dış Ölçü / Out Size : 110 mm  
Derinlik / Depth : 50 mm



FL-2184 S

20W AR111 Ampul / Bulb  
Dış Ölçü / Out Size : 110 mm  
Derinlik / Depth : 55 mm



FL-2184 B

20W AR111 Ampul / Bulb  
Dış Ölçü / Out Size : 110 mm  
Derinlik / Depth : 55 mm

| Kod Code  | Işık Rengi Light Temperature | Watt Watt | Lümen Lumen | Işık Açısı Light Angle | Çip Chip | Koli Packing | Fiyat Price |
|-----------|------------------------------|-----------|-------------|------------------------|----------|--------------|-------------|
| FL-2183   | 3200K-4000K-6500K            | 12W       | 1080        | 30°                    | Epistar  | 100          | 15.00 \$    |
| FL-2184 S | 2700K-3200K-4000K-6500K      | 20W       | 1800        | 38°                    | Epistar  | 80           | 24.00 \$    |
| FL-2184 B | 2700K-3200K-4000K-6500K      | 20W       | 1800        | 38°                    | Epistar  | 80           | 24.00 \$    |



FL-2190 B



FL-2191 B



FL-2192 B



FL-2190 S



FL-2191 S



FL-2192 S

| Kod Code  | Meteryal Material    | Dış Ölçü Out Size | Kesim Ölçüsü Cut Size | Koli Packing | Fiyat Price |
|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| FL-2190 B | Alüminyum / Aluminum | 180x180 mm        | 165x165 mm            | 60           | 7.00 \$     |
| FL-2191 B | Alüminyum / Aluminum | 180x335 mm        | 165x320 mm            | 36           | 11.00 \$    |
| FL-2192 B | Alüminyum / Aluminum | 180x485 mm        | 165x470 mm            | 24           | 16.00 \$    |
| FL-2190 S | Alüminyum / Aluminum | 180x180 mm        | 165x165 mm            | 60           | 7.00 \$     |
| FL-2191 S | Alüminyum / Aluminum | 180x335 mm        | 165x320 mm            | 36           | 11.00 \$    |
| FL-2192 S | Alüminyum / Aluminum | 180x485 mm        | 165x470 mm            | 24           | 16.00 \$    |

**Özellikler**  
EPISTAR Led  
Döküm Kasa  
Yüksek CRI değeri  
Akıllı Soğutma Sistemi

**Features**  
EPISTAR LED  
Cast Case  
High CRI value  
Smart Cooling System

## AR111 Armatürler

### AR111 Luminaires



FL-2190 B12



FL-2191 B24



FL-2192 B36



FL-2190 S12



FL-2191 S24



FL-2192 S36

| Kod Code                  | Işık Rengi Light Temperature | Watt Watt | Lümen Lumen | Işık Açısı Light Angle | Çip Chip | Koli Packing | Fiyat Price |
|---------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------------------------|----------|--------------|-------------|
| FL-2190 B12 - FL-2190 S12 | 3200K-4000K-6500K            | 12W       | 1080        | 30°                    | Epistar  | 20           | 22.00 \$    |
| FL-2191 B24 - FL-2191 S24 | 3200K-4000K-6500K            | 24W       | 2160        | 30°                    | Epistar  | 20           | 41.00 \$    |
| FL-2192 B36 - FL-2192 S36 | 3200K-4000K-6500K            | 36W       | 3240        | 30°                    | Epistar  | 20           | 61.00 \$    |



FL-2190 B20



FL-2191 B40



FL-2192 B60



FL-2190 S20



FL-2191 S40



FL-2192 S60

| Kod Code                  | Işık Rengi Light Temperature | Watt Watt | Lümen Lumen | Işık Açısı Light Angle | Çip Chip | Koli Packing | Fiyat Price |
|---------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------------------------|----------|--------------|-------------|
| FL-2190 B20 - FL-2190 S20 | 2700K-3200K-4000K-6500K      | 20W       | 1800        | 38°                    | Epistar  | 20           | 31.00 \$    |
| FL-2191 B40 - FL-2191 S40 | 2700K-3200K-4000K-6500K      | 40W       | 3600        | 38°                    | Epistar  | 20           | 59.00 \$    |
| FL-2192 B60 - FL-2192 S60 | 2700K-3200K-4000K-6500K      | 60W       | 5400        | 38°                    | Epistar  | 20           | 88.00 \$    |



## Sıva Üstü Rozanslı Spot Armatür

Surface Mounted Rosace Spot Luminaire



**OSRAM**  
LED has been used

### Özellikler

OSRAM Led  
Metal Gövde  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek CRI Değeri  
Pratik Hareket Kabiliyeti

### Features

OSRAM Led  
Metal Body  
Smart Cooling System  
High CRI Value  
Practical Mobility



FL-6677 RZ



FL-6675 RZ




FL-6676 RZ



**Petekli Filtre**  
Honeycomb Filter


Liste fiyatına 2 USD eklenir.  
2 USD is added to the list price.



| Kod /Code                       | FL-6677 RZ           | FL-6675 RZ           | FL-6676 RZ           |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Voltaaj</b> / Voltage        | 220V                 | 220V                 | 220V                 |
| <b>Watt</b> / Watt              | 10W                  | 10W                  | 10W                  |
| <b>Lümen</b> / Lumen            | 900 lm               | 900 lm               | 900 lm               |
| <b>Işık Sıcaklığı</b> / CCT     | 3200K-4000K          | 3200K-4000K          | 3200K-4000K          |
| <b>Ölçü</b> / Size              | 90x80 mm             | 90x80 mm             | 100x80x80 mm         |
| <b>Materyal</b> / Material      | Alüminyum / Aluminum | Alüminyum / Aluminum | Alüminyum / Aluminum |
| <b>LED</b> / LED                | OSRAM                | OSRAM                | OSRAM                |
| <b>CRI</b> / CRI                | ≥ 90                 | ≥ 90                 | ≥ 90                 |
| <b>Garanti</b> / Guarantee      | 2 Yıl / 2 Year       | 2 Yıl / 2 Year       | 2 Yıl / 2 Year       |
| <b>Işık Açısı</b> / Light Angle | 24°                  | 24°                  | 24°                  |
| <b>Fiyat</b> / Price            | <b>55.00 \$</b>      | <b>55.00 \$</b>      | <b>55.00 \$</b>      |

## LED Güneş Armatür

Sunset Luminaire



### Özellikler

Metal Gövde  
Yüksek CRI değeri  
Pratik Hareket Kabiliyeti  
Gün Batımı Efektli

### Features

Metal Body  
High RA value  
Practical Mobility  
Sunset Effect



| Kod /Code                       | FL-1916              |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Voltaaj</b> / Voltage        | 220V                 |
| <b>Watt</b> / Watt              | 15W                  |
| <b>Lümen</b> / Lumen            | 1350 lm              |
| <b>Işık Sıcaklığı</b> / CCT     | AMBER - 3200K        |
| <b>Işık Açısı</b> / Light Angle | 36°                  |
| <b>Materyal</b> / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| <b>LED</b> / LED                | OSRAM-LEDVANCE       |
| <b>CRI</b> / CRI                | ≥ 80                 |
| <b>Garanti</b> / Guarantee      | 2 Yıl / 2 Year       |
| <b>Koli Adeti</b> / Packing     | 100                  |
| <b>Fiyat</b> / Price            | <b>36.00 \$</b>      |







## Sarkit Tavan Armatürleri

Pendant Ceiling Lights

**OSRAM**  
LED has been used



### FL-6690 RZ

Sarkit Armatür  
Pendant Luminaire

- 10W
- 900 lm
- 3200K-4000K
- 180x150 mm

**Fiyat / Price 102.00 \$**



### FL-6691 RZ

Sarkit Armatür  
Pendant Luminaire

- 5W
- 450 lm
- 3200K-4000K
- 82x80 mm

**Fiyat / Price 98.00 \$**



### FL-6692 RZ

Sarkit Armatür  
Pendant Luminaire

- 10W
- 900 lm
- 3200K-4000K
- 300x300 mm

**Fiyat / Price 120.00 \$**



### FL-6693 RZ

Sarkit Armatür  
Pendant Luminaire

- 5W
- 450 lm
- 3200K-4000K
- 100x100 mm

**Fiyat / Price 110.00 \$**



### FL-6673 RZ

Sarkit Armatür  
Pendant Luminaire

- 6W
- 540 lm
- 3200K-4000K-6500K
- 50x155 mm

**Fiyat / Price 35.00 \$**



### FL-6694 RZ

Sarkit Armatür  
Pendant Luminaire

- 5W
- 450 lm
- 3200K-4000K
- 70x100 mm

**Fiyat / Price 120.00 \$**



### FL-6674 RZ

Sarkit Armatür  
Pendant Luminaire

- 12W
- 1080 lm
- 3200K-4000K-6500K
- 50x300 mm

**Fiyat / Price 46.00 \$**



**FORLIFE**  
Professional



watch

**OSRAM**  
LED has been used



## Sarkit Tavan Armatürleri

### Pendant Ceiling Lights



#### FL-4510 GD

Sarkit Tavan Armatürü  
Pendant Ceiling Light

- Gold
- 360° Neon
- 150 cm
- Koli / Packing : 5

**Fiyat / Price 225.00 \$**



\*5 metre /meter

#### FL-4510 GO

Sarkit Tavan Armatürü  
Pendant Ceiling Light

- Gold
- 360° Neon
- 150 cm
- Koli / Packing : 5

**Fiyat / Price 255.00 \$**



\*5 metre /meter



#### FL-4510 BD

Sarkit Tavan Armatürü  
Pendant Ceiling Light

- Siyah-Black
- 360° Neon
- 150 cm
- Koli / Packing : 5

**Fiyat / Price 210.00 \$**



\*5 metre /meter

#### FL-4510 BO

Sarkit Tavan Armatürü  
Pendant Ceiling Light

- Siyah-Black
- 360° Neon
- 150 cm
- Koli / Packing : 5

**Fiyat / Price 240.00 \$**



\*5 metre /meter

## Sarkit Tavan Armatürleri

### Pendant Ceiling Lights



#### FL-4514 GD

Sarkit Tavan Armatürü  
Pendant Ceiling Light

- Gold
- 360° Neon
- Ø 120 cm
- Koli / Packing : 5

**Fiyat / Price 440.00 \$**



\*5 metre /meter

#### FL-4514 GO

Sarkit Tavan Armatürü  
Pendant Ceiling Light

- Gold
- 360° Neon
- Ø 120 cm
- Koli / Packing : 5

**Fiyat / Price 490.00 \$**



\*5 metre /meter



#### FL-4514 BD

Sarkit Tavan Armatürü  
Pendant Ceiling Light

- Siyah-Black
- 360° Neon
- Ø 120 cm
- Koli / Packing : 5

**Fiyat / Price 415.00 \$**



\*5 metre /meter

#### FL-4514 BO

Sarkit Tavan Armatürü  
Pendant Ceiling Light

- Siyah-Black
- 360° Neon
- Ø 120 cm
- Koli / Packing : 5

**Fiyat / Price 465.00 \$**



\*5 metre /meter





#### FL-4507 B

Sarkit Tavan Armatürü  
Pendant Ceiling Light

- Siyah-Black
- G9
- 180x290 mm
- Koli / Packing : 5

**Fiyat / Price 40.00 \$**



#### FL-4507 G

Sarkit Tavan Armatürü  
Pendant Ceiling Light

- Gold
- G9
- 180x290 mm
- Koli / Packing : 5

**Fiyat / Price 53.00 \$**




#### FL-4506

Sarkit Tavan Armatürü  
Pendant Ceiling Light

- Gold
- 360° Pleksiglass
- Ø 18 cm - H: 170 cm
- Koli / Packing : 5

**Fiyat / Price 495.00 \$**




#### FL-4516

Sarkit Tavan Armatürü  
Pendant Ceiling Light

- Gold
- 360° Pleksiglass
- Ø 18 cm - H: 100 cm
- Koli / Packing : 5

**Fiyat / Price 280.00 \$**



#### FL-4500

Duvar Apliği  
Wall Sconce

- Gold
- G9
- 100x550 mm
- Koli / Packing : 10

**Fiyat / Price 49.00 \$**



#### FL-4501

Duvar Apliği  
Wall Sconce

- Gold
- E27
- 160x550 mm
- Koli / Packing : 10

**Fiyat / Price 32.00 \$**



## Duvar Aplikleri

### Wall Sconces



## Duvar Aplikleri

### Wall Sconces



#### FL-4514 B

Duvar Aplağı  
Wall Sconce

- Siya-Bla
- E27
- 100x380 mm
- Koli / Packing : 10

**Fiyat / Price 37.00 \$**



#### FL-4514 G

Duvar Aplağı  
Wall Sconce

- Gold
- E27
- 100x380 mm
- Koli / Packing : 10

**Fiyat / Price 45.00 \$**



#### FL-4502

Duvar Aplağı  
Wall Sconce

- Gold
- G9
- 170x200 mm
- Koli / Packing : 10

**Fiyat / Price 40.00 \$**



#### FL-4509

Sarkıt Tavan Armatürü  
Pendant Ceiling Light

- Gold
- 360° Pleksiglass
- 500 mm (1.5 m Cable)
- Koli / Packing : 5

**Fiyat / Price 85.00 \$**



#### FL-4504

Duvar Aplağı  
Wall Sconce

- Gold
- G9
- 125x260 mm
- Koli / Packing : 10

**Fiyat / Price 37.00 \$**



#### FL-4508

Duvar Aplağı  
Wall Sconce

- Gold
- G9
- 150x360 mm
- Koli / Packing : 10

**Fiyat / Price 37.00 \$**



#### FL-4505

Duvar Aplağı  
Wall Sconce

- Gold
- G9
- 160x320 mm
- Koli / Packing : 10

**Fiyat / Price 37.00 \$**



#### FL-4513

Duvar Aplağı  
Wall Sconce

- Gold
- G9
- 150x300 mm
- Koli / Packing : 10

**Fiyat / Price 40.00 \$**





4000K 3200K AMBER



**FL-4503 GD**

Duvar Apliği  
Wall Sconce

- Gold
- 360° Neon
- 60 cm
- Koli / Packing : 10

**Fiyat / Price 115.00 \$**



\*1 metre /meter

**FL-4503 GO**

Duvar Apliği  
Wall Sconce

- Gold
- 360° Neon
- 60 cm
- Koli / Packing : 10

**Fiyat / Price 120.00 \$**



\*1 metre /meter

**FL-4503 BD**

Duvar Apliği  
Wall Sconce

- Siyah-Black
- 360° Neon
- 60 cm
- Koli / Packing : 10

**Fiyat / Price 110.00 \$**



\*1 metre /meter

**FL-4503 BO**

Duvar Apliği  
Wall Sconce

- Siyah-Black
- 360° Neon
- 60 cm
- Koli / Packing : 10

**Fiyat / Price 115.00 \$**



\*1 metre /meter

**FL-4511 D**

Duvar Apliği  
Wall Sconce

- Gold
- 360° Neon
- Ø 160 mm
- Koli / Packing : 10

**Fiyat / Price 110.00 \$**



\*2 metre /meter

**FL-4511 O**

Duvar Apliği  
Wall Sconce

- Gold
- 360° Neon
- Ø 160 mm
- Koli / Packing : 10

**Fiyat / Price 120.00 \$**



\*2 metre /meter

**FL-4512 D**

Duvar Apliği  
Wall Sconce

- Siyah-Black
- 360° Neon
- Ø 160 mm
- Koli / Packing : 10

**Fiyat / Price 115.00 \$**



\*2 metre /meter

**FL-4512 O**

Duvar Apliği  
Wall Sconce

- Siyah-Black
- 360° Neon
- Ø 160 mm
- Koli / Packing : 10


**Fiyat / Price 125.00 \$**



\*2 metre /meter




4000K 3200K AMBER





## Modern Lambader

### Modern Floor Lamp



**FL-4515 GD**  
Lambader  
Modern Floor Lamp

- Gold
- 360° Neon
- 150 cm
- Koli / Packing : 10

**Fiyat / Price 290.00 \$**



\*2.5 metre /meter




**FL-4515 GO**  
Lambader  
Modern Floor Lamp

- Gold
- 360° Neon
- 150 cm
- Koli / Packing : 10

**Fiyat / Price 315.00 \$**



\*2.5 metre /meter



**FL-4515 BD**  
Lambader  
Modern Floor Lamp

- Siyah-Black
- 360° Neon
- 150 cm
- Koli / Packing : 10

**Fiyat / Price 275.00 \$**



\*2.5 metre /meter



**FL-4515 BO**  
Lambader  
Modern Floor Lamp

- Siyah-Black
- 360° Neon
- 150 cm
- Koli / Packing : 10

**Fiyat / Price 300.00 \$**



\*2.5 metre /meter



## Yatakbaşı Armatürler

### Bedside Luminaires




#### FL-2297

Yatak Başı Armatür  
Bedside Luminaires

- 11 Watt
- 3200K
- 880 Lm
- 220 V
- Siyah / Black
- IP20
- 145x100 mm
- Koli/Packing : 30

**Fiyat / Price: 52.00 \$**



#### FL-2298 S

Yatak Başı Armatür  
Bedside Luminaires

- 13 Watt
- 3200K
- 1040 Lm
- 220 V
- Siyah / Black
- IP20
- 180x100x31 mm
- Koli/Packing : 30

**Fiyat / Price: 52.00 \$**



#### FL-2298 B

Yatak Başı Armatür  
Bedside Luminaires

- 13 Watt
- 3200K
- 1040 Lm
- 220 V
- Beyaz / White
- IP20
- 180x100x31 mm
- Koli/Packing : 30

**Fiyat / Price: 52.00 \$**



#### FL-2299 S

Yatak Başı Armatür  
Bedside Luminaires

- 3 Watt
- 3200K
- 240 Lm
- 220 V
- Siyah / Black
- IP20
- 121x51x25 mm
- Koli/Packing : 50

**Fiyat / Price: 28.00 \$**



#### FL-2299 B

Yatak Başı Armatür  
Bedside Luminaires

- 3 Watt
- 3200K
- 240 Lm
- 220 V
- Beyaz / White
- IP20
- 121x51x25 mm
- Koli/Packing : 50


**Fiyat / Price: 28.00 \$**



## Premium Seri Linear Armatürler


### Premium Series Linear Luminaire

#### 120 cm Kompakt Lensli Linear Armatür 120 cm Compact Lens Linear Luminaire



**OSRAM**  
LED has been used

| Özellikler             | Features             |
|------------------------|----------------------|
| OSRAM Led              | OSRAM Led            |
| Alüminyum Gövde        | Aluminium Body       |
| Yüksek CRI değeri      | High RA value        |
| Akıllı Soğutma Sistemi | Smart Cooling System |
| Sıva Üstü Kullanım     | Surface-Mounted Use  |
| Sarkıt Kullanım        | Pendant Use          |



FL-5561  
85.00 \$

Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri  
Reflector color options suitable for your usage area.



FL-5561 R  
101.00 \$



FL-5561 W  
101.00 \$



FL-5561 S  
101.00 \$


| Kod /Code                | FL-5561              |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaaj / Voltage        | 220V                 |
| Watt / Watt              | 40W                  |
| Lümen / Lumen            | 4000 lm              |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K          |
| Ölçü / Size              | 1200x33x70 mm        |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM                |
| CRI / CRI                | ≥ 85                 |
| Garanti / Guarantee      | 2 Yıl / 2 Year       |
| Işık Açısı / Light Angle | 24°                  |
| Fiyat / Price            | 85.00 \$             |



## Premium Seri Linear Armatürler

### Premium Series Linear Luminaire

#### 120 cm Kompakt Lens + Opak Difüzörlü Linear Armatür Linear Luminaire with 120 cm Compact Lens + Opal Diffuser



**OSRAM**  
LED has been used

| Özellikler             | Features             |
|------------------------|----------------------|
| OSRAM Led              | OSRAM Led            |
| Alüminyum Gövde        | Aluminium Body       |
| Yüksek CRI değeri      | High RA value        |
| Akıllı Soğutma Sistemi | Smart Cooling System |
| Sıva Üstü Kullanım     | Surface-Mounted Use  |
| Sarkıt Kullanım        | Pendant Use          |



FL-5562  
85.00 \$

Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri  
Reflector color options suitable for your usage area.



FL-5562 R  
93.00 \$



FL-5562 W  
93.00 \$



FL-5562 S  
93.00 \$

| Kod /Code                | FL-5562              |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaaj / Voltage        | 220V                 |
| Watt / Watt              | 40W                  |
| Lümen / Lumen            | 4000 lm              |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K          |
| Ölçü / Size              | 1200x33x70 mm        |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM                |
| CRI / CRI                | ≥ 85                 |
| Garanti / Guarantee      | 2 Yıl / 2 Year       |
| Işık Açısı / Light Angle | 24° / 120°           |
| Fiyat / Price            | 85.00 \$             |







## Sıva Üstü - Sarkıt Linear Armatürler

Surface Mounted - Pendant Linear Luminaires

**SAMSUNG OSRAM** **TRIDONIC PHILIPS**

LED has been used

DRIVER has been used



| Kod<br>Code | Ürün<br>Product              |                              | Watt<br>Watt | Lümen<br>Lumen | Ölçü<br>Size | Fiyat<br>Price |
|-------------|------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| FL-2320     | 120 cm Alüminyum Kasa Linear | 120 cm Aluminum Case Linear  | 42W          | 4200           | 1200x80x80   | 58.00 \$       |
| FL-2320 S   | 120 cm Siyah Kasa Linear     | 120 cm Black Case Linear     | 42W          | 4200           | 1200x80x80   | 63.00 \$       |
| FL-99001    | 60 cm Linear                 | 60 cm Linear                 | 18W          | 2160           | 600x50x80    | 48.00 \$       |
| FL-99002    | 80 cm Linear                 | 80 cm Linear                 | 24W          | 2880           | 800x50x80    | 54.00 \$       |
| FL-99003    | 100 cm Linear                | 100 cm Linear                | 30W          | 3600           | 1000x50x80   | 62.00 \$       |
| FL-99004    | 120 cm Linear                | 120 cm Linear                | 36W          | 4320           | 1200x50x80   | 74.00 \$       |
| FL-99005    | 150 cm Linear                | 150 cm Linear                | 45W          | 5400           | 1500x50x80   | 92.00 \$       |
| FL-99006    | 180 cm Linear                | 180 cm Linear                | 54W          | 6480           | 1800x50x80   | 111.00 \$      |
| FL-99007    | 200 cm Linear                | 200 cm Linear                | 60W          | 7200           | 2000x50x80   | 123.00 \$      |
| FL-99008    | 250 cm Linear                | 250 cm Linear                | 75W          | 9000           | 2500x50x80   | 154.00 \$      |
| FL-99009    | 300 cm Linear                | 300 cm Linear                | 90W          | 10800          | 3000x50x80   | 185.00 \$      |
| FL-7208 A   | Askı Aparatı 2m 2'li Takım   | Hanger Apparatus 2m Set of 2 |              |                |              | 6.00 \$        |

TÜM LINEAR MODELLERİNDE İSTENİLEN IŞIK RENGİ, ÖLÇÜ VE KASA RENGİNDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR. FİYAT VE TERMİN BİLGİSİ ALMAK İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.  
ALL LINEAR MODELS CAN BE PRODUCED IN THE DESIRED LIGHT COLOR, SIZE, AND HOUSING COLOR. PLEASE CONTACT US FOR PRICING AND LEAD TIME INFORMATION.



## Sıva Altı Linear Armatürler

Recessed Linear Luminaires

**SAMSUNG OSRAM** **TRIDONIC PHILIPS**

LED has been used

DRIVER has been used




| Kod<br>Code | Ürün<br>Product                 |                        | Watt<br>Watt | Lümen<br>Lumen | Ölçü<br>Size | Fiyat<br>Price |
|-------------|---------------------------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| FL-99011    | 60 cm Sıva Altı Linear Armatür  | 60 cm Recessed Linear  | 18W          | 2160           | 68x51x85     | 47.00 \$       |
| FL-99012    | 80 cm Sıva Altı Linear Armatür  | 80 cm Recessed Linear  | 24W          | 2880           | 68x51x85     | 54.00 \$       |
| FL-99013    | 100 cm Sıva Altı Linear Armatür | 100 cm Recessed Linear | 30W          | 3600           | 68x51x85     | 62.00 \$       |
| FL-99014    | 120 cm Sıva Altı Linear Armatür | 120 cm Recessed Linear | 36W          | 4320           | 68x51x85     | 74.00 \$       |
| FL-99015    | 150 cm Sıva Altı Linear Armatür | 150 cm Recessed Linear | 45W          | 5400           | 68x51x85     | 92.00 \$       |
| FL-99016    | 180 cm Sıva Altı Linear Armatür | 180 cm Recessed Linear | 54W          | 6480           | 68x51x85     | 111.00 \$      |
| FL-99017    | 200 cm Sıva Altı Linear Armatür | 200 cm Recessed Linear | 60W          | 7200           | 68x51x85     | 123.00 \$      |
| FL-99018    | 250 cm Sıva Altı Linear Armatür | 250 cm Recessed Linear | 75W          | 9000           | 68x51x85     | 154.00 \$      |
| FL-99019    | 300 cm Sıva Altı Linear Armatür | 300 cm Recessed Linear | 90W          | 10800          | 68x51x85     | 185.00 \$      |

TÜM LINEAR MODELLERİNDE İSTENİLEN IŞIK RENGİ, ÖLÇÜ VE KASA RENGİNDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR. FİYAT VE TERMİN BİLGİSİ ALMAK İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.  
ALL LINEAR MODELS CAN BE PRODUCED IN THE DESIRED LIGHT COLOR, SIZE, AND HOUSING COLOR. PLEASE CONTACT US FOR PRICING AND LEAD TIME INFORMATION.



## Sıva Altı Merceкли Linear Armatürler

### Recessed Lens Linear Luminaires



Mercek / Lens : 13 cm  
Opak Difüzör / Opal Diffuser : 40 cm

#### Özellikler

OSRAM / SAMSUNG Led  
TRIDONIC - PHILIPS Driver  
Alüminyum Gövde  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek CRI Değeri

#### Features

OSRAM / SAMSUNG Led  
TRIDONIC - PHILIPS Driver  
Aluminum Body  
Smart Cooling System  
High CRI Value



#### Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri

Reflector color options suitable for your usage area.



Renkli lenslerde liste fiyatlarına +2 USD eklenir. +2 USD added to list prices for colored lenses.




| Kod<br>Code     | Ürün<br>Product        | Watt<br>Watt | Lümen<br>Lumen | Ölçü<br>Size  | Fiyat<br>Price   |
|-----------------|------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>FL-99306</b> | 66 cm S.A Mercek+Opak  | 23W          | 3000           | 660x35x50x65  | <b>63.00 \$</b>  |
| <b>FL-99307</b> | 120 cm S.A Mercek+Opak | 40W          | 5500           | 1200x35x50x65 | <b>89.00 \$</b>  |
| <b>FL-99308</b> | 173 cm S.A Mercek+Opak | 60W          | 8500           | 1730x35x50x65 | <b>122.00 \$</b> |
| <b>FL-99309</b> | 225 cm S.A Mercek+Opak | 75W          | 10500          | 2250x35x50x65 | <b>144.00 \$</b> |
| <b>FL-99310</b> | 280 cm S.A Mercek+Opak | 95W          | 13500          | 2800x35x50x65 | <b>195.00 \$</b> |
| <b>FL-99316</b> | 66 cm S.A Mercek+Kör   | 10W          | 1500           | 660x35x50x65  | <b>56.00 \$</b>  |
| <b>FL-99317</b> | 120 cm S.A Mercek+Kör  | 15W          | 2250           | 1200x35x50x65 | <b>79.00 \$</b>  |
| <b>FL-99318</b> | 173 cm S.A Mercek+Kör  | 20W          | 3000           | 1730x35x50x65 | <b>102.00 \$</b> |
| <b>FL-99319</b> | 225 cm S.A Mercek+Kör  | 25W          | 3750           | 2250x35x50x65 | <b>120.00 \$</b> |
| <b>FL-99320</b> | 280 cm S.A Mercek+Kör  | 30W          | 4500           | 2800x35x50x65 | <b>144.00 \$</b> |

TÜM LINEAR MODELLERİNDE İSTENİLEN IŞIK RENGİ, ÖLÇÜ VE KASA RENGİNDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR. FİYAT VE TERMİN BİLGİSİ ALMAK İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.


ALL LINEAR MODELS CAN BE PRODUCED IN THE DESIRED LIGHT COLOR, SIZE, AND HOUSING COLOR. PLEASE CONTACT US FOR PRICING AND LEAD TIME INFORMATION.

## Linear Armatürler


### Linear Luminaires



| SİMİT LINEAR<br>ROUND LINEAR |                         |                  |
|------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>FL-99020</b>              | 60 cm - 50W - 6500 Lm   | <b>191.00 \$</b> |
| <b>FL-99021</b>              | 80 cm - 70W - 9000 Lm   | <b>265.00 \$</b> |
| <b>FL-99022</b>              | 100 cm - 90W - 11500 Lm | <b>340.00 \$</b> |



| KARE LINEAR<br>SQUARE LINEAR |                              |                  |
|------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>FL-99023</b>              | 60x60 cm - 70W - 8400 Lm     | <b>177.00 \$</b> |
| <b>FL-99024</b>              | 100x100 cm - 115W - 13800 Lm | <b>293.00 \$</b> |
| <b>FL-99025</b>              | 150x150 cm - 180W - 21600 Lm | <b>439.00 \$</b> |



| ÜÇGEN LINEAR<br>TRIANGLE LINEAR |                                  |                  |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>FL-99026</b>                 | 60x60x60 cm - 50W - 6000 Lm      | <b>145.00 \$</b> |
| <b>FL-99027</b>                 | 90x90x90 cm - 80W - 9600 Lm      | <b>219.00 \$</b> |
| <b>FL-99028</b>                 | 120x120x120 cm - 110W - 13200 Lm | <b>293.00 \$</b> |




| DİKDÖRTGEN LINEAR<br>RECTANGULAR LINEAR |                             |                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>FL-99038</b>                         | 30x60 cm - 50W - 6000 Lm    | <b>147.00 \$</b> |
| <b>FL-99039</b>                         | 30x120 cm - 90W - 10800 Lm  | <b>220.00 \$</b> |
| <b>FL-99040</b>                         | 60x120 cm - 105W - 12600 Lm | <b>265.00 \$</b> |

TÜM LINEAR MODELLERİNDE İSTENİLEN IŞIK RENGİ, ÖLÇÜ VE KASA RENGİNDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR. FİYAT VE TERMİN BİLGİSİ ALMAK İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

ALL LINEAR MODELS CAN BE PRODUCED IN THE DESIRED LIGHT COLOR, SIZE, AND HOUSING COLOR. PLEASE CONTACT US FOR PRICING AND LEAD TIME INFORMATION.




**SAMSUNG OSRAM** **TRIDONIC PHILIPS**  
LED has been used DRIVER has been used




| X LINEAR<br>X LINEAR |                            |                  |
|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>FL-99032</b>      | 60x60 cm - 35W - 4200 Lm   | <b>130.00 \$</b> |
| <b>FL-99033</b>      | 90x90 cm - 50W - 6000 Lm   | <b>164.00 \$</b> |
| <b>FL-99034</b>      | 120x120 cm - 75W - 9000 Lm | <b>214.00 \$</b> |



| ALTIGEN LINEAR<br>HEXAGONAL LINEAR |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>FL-99035</b>                    | Ø60 - Kol 30 cm - 50W - 6000 Lm    | <b>160.00 \$</b> |
| <b>FL-99036</b>                    | Ø90 - Kol 45 cm - 80W - 9600 Lm    | <b>239.00 \$</b> |
| <b>FL-99037</b>                    | Ø120 - Kol 60 cm - 105W - 12600 Lm | <b>319.00 \$</b> |



| Y LINEAR<br>Y LINEAR |                             |                  |
|----------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>FL-99029</b>      | 45x45x45 cm - 40W - 4800 Lm | <b>146.00 \$</b> |
| <b>FL-99030</b>      | 60x60x60 cm - 55W - 6600 Lm | <b>154.00 \$</b> |
| <b>FL-99031</b>      | 90x90x90 cm - 80W - 9600 Lm | <b>229.00 \$</b> |



| SU YOLU LINEAR<br>WATERWAY LINEAR |                        |                  |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>FL-99041</b>                   | 120 cm - 50W - 6500 Lm | <b>175.00 \$</b> |
| <b>FL-99042</b>                   | 150 cm - 60W - 7500 Lm | <b>203.00 \$</b> |
| <b>FL-99043</b>                   | 180 cm - 70W - 9000 Lm | <b>229.00 \$</b> |

**SAMSUNG OSRAM** **TRIDONIC PHILIPS**  
LED has been used DRIVER has been used



| RADIUS KARE LINEAR<br>RADIUS SQUARE LINEAR |                           |                  |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>FL-99050</b>                            | 40X40 cm - 35W - 4200 Lm  | <b>160.00 \$</b> |
| <b>FL-99051</b>                            | 60X60 cm - 60W - 7200 Lm  | <b>232.00 \$</b> |
| <b>FL-99052</b>                            | 90x90 cm - 90W - 10800 Lm | <b>336.00 \$</b> |



| RADIUS ÜÇGEN LINEAR<br>RADIUS TRIANGLE LINEAR |                                  |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>FL-99047</b>                               | 60x60x60 cm - 45W - 5400 Lm      | <b>203.00 \$</b> |
| <b>FL-99048</b>                               | 90x90x90 cm - 80W - 9600 Lm      | <b>327.00 \$</b> |
| <b>FL-99049</b>                               | 120x120x120 cm - 110W - 13200 Lm | <b>425.00 \$</b> |



| PASSION LINEAR<br>PASSION DRUM LINEAR |                            |                  |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>FL-99044</b>                       | 30x90 cm - 60W - 7200 Lm   | <b>226.00 \$</b> |
| <b>FL-99045</b>                       | 30x120 cm - 75W - 9000 Lm  | <b>288.00 \$</b> |
| <b>FL-99046</b>                       | 60x120 cm - 90W - 10800 Lm | <b>351.00 \$</b> |



| PASSION DAVUL LINEAR<br>PASSION DRUM LINEAR |                             |                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>FL-99056</b>                             | 30x90 cm - 60W - 7200 Lm    | <b>210.00 \$</b> |
| <b>FL-99057</b>                             | 30x120 cm - 80W - 9600 Lm   | <b>258.00 \$</b> |
| <b>FL-99058</b>                             | 60x120 cm - 120W - 14400 Lm | <b>448.00 \$</b> |

TÜM LINEAR MODELLERİNDE İSTENİLEN IŞIK RENGİ, ÖLÇÜ VE KASA RENGİNDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR. FİYAT VE TERMİN BİLGİSİ ALMAK İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.  
ALL LINEAR MODELS CAN BE PRODUCED IN THE DESIRED LIGHT COLOR, SIZE, AND HOUSING COLOR. PLEASE CONTACT US FOR PRICING AND LEAD TIME INFORMATION.

TÜM LINEAR MODELLERİNDE İSTENİLEN IŞIK RENGİ, ÖLÇÜ VE KASA RENGİNDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR. FİYAT VE TERMİN BİLGİSİ ALMAK İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.  
ALL LINEAR MODELS CAN BE PRODUCED IN THE DESIRED LIGHT COLOR, SIZE, AND HOUSING COLOR. PLEASE CONTACT US FOR PRICING AND LEAD TIME INFORMATION.



**SAMSUNG OSRAM** **TRIDONIC PHILIPS**  
LED has been used DRIVER has been used



**ÜÇGEN DAVUL LINEAR**  
*TRIANGLE DRUM LINEAR*

|                 |                                  |                  |
|-----------------|----------------------------------|------------------|
| <b>FL-99062</b> | 60x60x60 cm - 40W - 4800 Lm      | <b>199.00 \$</b> |
| <b>FL-99063</b> | 90x90x90 cm - 90W - 10800 Lm     | <b>366.00 \$</b> |
| <b>FL-99064</b> | 120x120x120 cm - 150W - 18000 Lm | <b>602.00 \$</b> |



**KARE DAVUL LINEAR**  
*SQUARE DRUM LINEAR*

|                 |                            |                  |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| <b>FL-99068</b> | 40x40 cm - 40W - 4800 Lm   | <b>148.00 \$</b> |
| <b>FL-99069</b> | 60x60 cm - 77W - 9240 Lm   | <b>242.00 \$</b> |
| <b>FL-99070</b> | 90x90 cm - 190W - 22800 Lm | <b>461.00 \$</b> |





**YUVARLAK DAVUL LINEAR**  
*ROUND DRUM LINEAR*

|                 |                          |                  |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| <b>FL-99059</b> | Ø40 cm - 40W - 4800 Lm   | <b>130.00 \$</b> |
| <b>FL-99060</b> | Ø60 cm - 65W - 7800 Lm   | <b>199.00 \$</b> |
| <b>FL-99061</b> | Ø80 cm - 110W - 13200 Lm | <b>327.00 \$</b> |



**ALTİGEN DAVUL LINEAR**  
*HEXAGON DRUM LINEAR*

|                 |                           |                  |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| <b>FL-99065</b> | Ø60 cm - 55W - 6600 Lm    | <b>224.00 \$</b> |
| <b>FL-99066</b> | Ø90 cm - 120W - 14400 Lm  | <b>398.00 \$</b> |
| <b>FL-99067</b> | Ø120 cm - 210W - 25200 Lm | <b>640.00 \$</b> |



**KARE SATURN LINEAR (ÇİFT YÖNLÜ) (8x35mm)**  
*SQUARE SATURN LINEAR (Bi-directional) (8x35mm)*

|                 |                                |                  |
|-----------------|--------------------------------|------------------|
| <b>FL-99140</b> | 30-50-70 cm - 120W - 12000 Lm  | <b>480.00 \$</b> |
| <b>FL-99141</b> | 40-60-80 cm - 140W - 16800 Lm  | <b>596.00 \$</b> |
| <b>FL-99142</b> | 50-70-90 cm - 170W - 17000 Lm  | <b>655.00 \$</b> |
| <b>FL-99143</b> | 60-80-100 cm - 190W - 22800 Lm | <b>740.00 \$</b> |



**KARE SATURN LINEAR (8x35mm)**  
*SQUARE SATURN LINEAR (8x35mm)*

|                 |                               |                  |
|-----------------|-------------------------------|------------------|
| <b>FL-99075</b> | 30-50-70 cm - 60W - 7200 Lm   | <b>399.00 \$</b> |
| <b>FL-99076</b> | 40-60-80 cm - 70W - 8400 Lm   | <b>448.00 \$</b> |
| <b>FL-99077</b> | 50-70-90 cm - 85W - 10200 Lm  | <b>499.00 \$</b> |
| <b>FL-99078</b> | 60-80-100 cm - 95W - 11400 Lm | <b>547.00 \$</b> |



**YUVARLAK SATURN LINEAR (ÇİFT YÖNLÜ) (8x35mm)**  
*ROUND SATURN LINEAR (Bi-directional) (8x35mm)*

|                 |                               |                  |
|-----------------|-------------------------------|------------------|
| <b>FL-99146</b> | 30-50-70 cm - 90W - 9500 Lm   | <b>403.00 \$</b> |
| <b>FL-99147</b> | 40-60-80 cm - 110W - 11000 Lm | <b>448.00 \$</b> |
| <b>FL-99148</b> | 50-70-90 cm 130W - 13000 Lm   | <b>537.00 \$</b> |
| <b>FL-99149</b> | 60-80-100 cm 150W - 15000 Lm  | <b>615.00 \$</b> |



**YUVARLAK SATURN LINEAR (8x35mm)**  
*ROUND SATURN LINEAR (8x35mm)*

|                 |                              |                  |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| <b>FL-99080</b> | 30-50-70 cm - 45W - 5400 Lm  | <b>323.00 \$</b> |
| <b>FL-99081</b> | 40-60-80 cm - 55W - 6600 Lm  | <b>364.00 \$</b> |
| <b>FL-99082</b> | 50-70-90 cm - 65W - 7800 Lm  | <b>415.00 \$</b> |
| <b>FL-99083</b> | 60-80-100 cm - 75W - 9000 Lm | <b>454.00 \$</b> |

TÜM LINEAR MODELLERİNDE İSTENİLEN IŞIK RENGİ, ÖLÇÜ VE KASA RENGİNDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR. FİYAT VE TERMİN BİLGİSİ ALMAK İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.  
ALL LINEAR MODELS CAN BE PRODUCED IN THE DESIRED LIGHT COLOR, SIZE, AND HOUSING COLOR. PLEASE CONTACT US FOR PRICING AND LEAD TIME INFORMATION.

TÜM LINEAR MODELLERİNDE İSTENİLEN IŞIK RENGİ, ÖLÇÜ VE KASA RENGİNDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR. FİYAT VE TERMİN BİLGİSİ ALMAK İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.  
ALL LINEAR MODELS CAN BE PRODUCED IN THE DESIRED LIGHT COLOR, SIZE, AND HOUSING COLOR. PLEASE CONTACT US FOR PRICING AND LEAD TIME INFORMATION.



Premium Seri Profesyonel Downlight  
Premium Serie Professional Downlight



Dali sisteme uygun üretim yapılmaktadır. Fiyat ve termin bilgisi almak için iletişime geçiniz.  
Production is carried out in compliance with the DALI system. Please contact us for pricing and delivery time information

Premium Seri Profesyonel Downlight

Premium Serie Professional Downlight




**OSRAM LEDVANCE**  
LED has been used

**LIFUD PHILIPS**  
DRIVER has been used



/watch



**PATENTLİ ÖZEL KALIP**  
PATENTED SPECIAL DIE



**Özellikler**

OSRAM / LEDVANCE Led  
ENEC - LIFUD Driver  
Alüminyum Enjeksiyon Gövde  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek CRI Değeri  
9-12-15W Opsiyonları

**Features**

OSRAM / LEDVANCE LED  
ENEC - LIFUD Driver  
Aluminum Injection Body  
Smart Cooling System  
High CRI Value  
9-12-15W Options



FL-2077 B



FL-2077 S

Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri  
Reflector color options suitable for your usage area.



FL-2077 G



FL-2077 A



FL-2077 R



FL-2077 P



FL-2077 M


\*Renkli reflektörlerde liste fiyatlarına +3 USD eklenir. +3 USD added to list prices for colored reflectors.

| Kod /Code                | FL-2077 B-S          |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaj / Voltage         | 220V                 |
| Watt / Watt              | 9-12-15W             |
| Lümen / Lumen            | 110 lm / W           |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| Işık Açısı / Light Angle | 36°                  |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM - LEDVANCE     |
| CRI / CRI                | ≥ 90                 |
| Garanti / Guarantee      | 5 Yıl / 5 Year       |
| Koli Adeti / Packing     | 50                   |
| 9W Fiyat / Price         | 33.00 \$             |
| 12W Fiyat / Price        | 34.00 \$             |
| 15W Fiyat / Price        | 36.00 \$             |





Premium Seri Profesyonel Downlight  
Premium Serie Professional Downlight




Premium Seri Profesyonel Downlight

Premium Serie Professional Downlight



**OSRAM LEDVANCE**  
LED has been used

**LIFUD PHILIPS**  
DRIVER has been used



**PATENTLİ ÖZEL KALIP**  
PATENTED SPECIAL DIE

**Özellikler**

OSRAM / LEDVANCE Led  
ENEC - LIFUD Driver  
Alüminyum Enjeksiyon Gövde  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek CRI Değeri  
9-12-15W Opsiyonları

**Features**

OSRAM / LEDVANCE LED  
ENEC - LIFUD Driver  
Aluminum Injection Body  
Smart Cooling System  
High CRI Value  
9-12-15W Options

**Yuvarlak kesim özelliği**  
Round cutting feature



FL-2077 KB



FL-2077 KS

Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri


Reflector color options suitable for your usage area.



FL-2077 KG



FL-2077 KA



FL-2077 KR



FL-2077 KP



FL-2077 KM

\*Renkli reflektörlerde liste fiyatlarına +4 USD eklenir. +4 USD added to list prices for colored reflectors.

| Kod / Code               | FL-2077K B-S         |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaj / Voltage         | 220V                 |
| Watt / Watt              | 9-12-15W             |
| Lümen / Lumen            | 110 lm / W           |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| Işık Açısı / Light Angle | 36°                  |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM - LEDVANCE     |
| CRI / CRI                | ≥ 90                 |
| Garanti / Guarantee      | 5 Yıl / 5 Year       |
| Koli Adeti / Packing     | 50                   |
| 9W Fiyat / Price         | 35.00 \$             |
| 12W Fiyat / Price        | 36.00 \$             |
| 15W Fiyat / Price        | 38.00 \$             |







**OSRAM LEDVANCE**  
LED has been used

**LIFUD PHILIPS**  
DRIVER has been used



## Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led  
ENEC - LIFUD Driver  
Döküm Kasa  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek CRI Değeri  
Pratik Montaj

## Features

OSRAM / LEDVANCE LED  
ENEC - LIFUD Driver  
Cast Case  
Smart Cooling System  
High CRI Value  
Easy Installation



**FL-2014 SS**  
18.00 \$



**FL-2014 SF**  
20.00 \$

## Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri

Reflector color options suitable for your usage area.



**FL-2014 SA**  
20.00 \$



**FL-2014 SG**  
20.00 \$



**FL-2014 SR**  
20.00 \$



**FL-2014 SP**  
20.00 \$



**FL-2014 SB**  
18.00 \$

| Kod /Code                | FL-2014 SS           |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaj / Voltage         | 220V                 |
| Watt / Watt              | 9W                   |
| Lümen / Lumen            | 1000 lm              |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| Işık Açısı / Light Angle | 80°                  |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM-LEDVANCE       |
| CRI / CRI                | ≥ 90                 |
| Garanti / Guarantee      | 5 Yıl / 5 Year       |
| Koli Adeti / Packing     | 50                   |
| Fiyat / Price            | 18.00 \$             |



**OSRAM LEDVANCE**  
LED has been used

**LIFUD PHILIPS**  
DRIVER has been used



## Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led  
ENEC - LIFUD Driver  
Döküm Kasa  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek CRI Değeri  
Pratik Montaj

## Features

OSRAM / LEDVANCE LED  
ENEC - LIFUD Driver  
Cast Case  
Smart Cooling System  
High CRI Value  
Easy Installation



**FL-2014 BB**  
18.00 \$



**FL-2014 BF**  
20.00 \$

## Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri

Reflector color options suitable for your usage area.



**FL-2014 BA**  
20.00 \$



**FL-2014 BG**  
20.00 \$



**FL-2014 BR**  
20.00 \$



**FL-2014 BP**  
20.00 \$



**FL-2014 BS**  
18.00 \$

| Kod /Code                | FL-2014 BB           |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaj / Voltage         | 220V                 |
| Watt / Watt              | 9W                   |
| Lümen / Lumen            | 1000 lm              |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| Işık Açısı / Light Angle | 80°                  |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM-LEDVANCE       |
| CRI / CRI                | ≥ 90                 |
| Garanti / Guarantee      | 5 Yıl / 5 Year       |
| Koli Adeti / Packing     | 50                   |
| Fiyat / Price            | 18.00 \$             |








**OSRAM LEDVANCE**  
LED has been used

**LIFUD PHILIPS**  
DRIVER has been used



## Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led  
ENEC - LIFUD Driver  
Döküm Kasa  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek CRI Değeri  
Pratik Montaj

## Features

OSRAM / LEDVANCE LED  
ENEC - LIFUD Driver  
Cast Case  
Smart Cooling System  
High CRI Value  
Easy Installation



**FL-2015 SS**  
26.00 \$



**FL-2015 SF**  
28.50 \$

## Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri

Reflector color options suitable for your usage area.



**FL-2015 SA**  
28.50 \$



**FL-2015 SG**  
28.50 \$



**FL-2015 SR**  
28.50 \$



**FL-2015 SP**  
28.50 \$




**FL-2015 SB**  
26.00 \$

| Kod /Code                       | FL-2015 SS           |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Voltaaj</b> / Voltage        | 220V                 |
| <b>Watt</b> / Watt              | 15W                  |
| <b>Lümen</b> / Lumen            | 1650 lm              |
| <b>Işık Sıcaklığı</b> / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| <b>Işık Açısı</b> / Light Angle | 80°                  |
| <b>Materyal</b> / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| <b>LED</b> / LED                | OSRAM-LEDVANCE       |
| <b>CRI</b> / CRI                | ≥ 90                 |
| <b>Garanti</b> / Guarantee      | 5 Yıl / 5 Year       |
| <b>Koli Adeti</b> / Packing     | 50                   |
| <b>Fiyat</b> / Price            | <b>26.00 \$</b>      |



**OSRAM LEDVANCE**  
LED has been used

**LIFUD PHILIPS**  
DRIVER has been used



## Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led  
ENEC - LIFUD Driver  
Döküm Kasa  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek CRI Değeri  
Pratik Montaj

## Features

OSRAM / LEDVANCE LED  
ENEC - LIFUD Driver  
Cast Case  
Smart Cooling System  
High CRI Value  
Easy Installation



**FL-2015 BB**  
26.00 \$



**FL-2015 BF**  
28.50 \$

## Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri

Reflector color options suitable for your usage area.



**FL-2015 BA**  
28.50 \$



**FL-2015 BG**  
28.50 \$



**FL-2015 BR**  
28.50 \$




**FL-2015 BP**  
28.50 \$



**FL-2015 BS**  
26.00 \$

| Kod /Code                       | FL-2015 BB           |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Voltaaj</b> / Voltage        | 220V                 |
| <b>Watt</b> / Watt              | 15W                  |
| <b>Lümen</b> / Lumen            | 1650 lm              |
| <b>Işık Sıcaklığı</b> / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| <b>Işık Açısı</b> / Light Angle | 80°                  |
| <b>Materyal</b> / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| <b>LED</b> / LED                | OSRAM-LEDVANCE       |
| <b>CRI</b> / CRI                | ≥ 90                 |
| <b>Garanti</b> / Guarantee      | 5 Yıl / 5 Year       |
| <b>Koli Adeti</b> / Packing     | 50                   |
| <b>Fiyat</b> / Price            | <b>26.00 \$</b>      |







**OSRAM LEDVANCE**  
LED has been used

**LIFUD PHILIPS**  
DRIVER has been used



## Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led  
ENEC - LIFUD Driver  
Döküm Kasa  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek CRI Değeri  
Pratik Montaj

## Features

OSRAM / LEDVANCE LED  
ENEC - LIFUD Driver  
Cast Case  
Smart Cooling System  
High CRI Value  
Easy Installation



**FL-2016 SS**  
38.00 \$



**FL-2016 SF**  
41.00 \$

## Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri

Reflector color options suitable for your usage area.



**FL-2016 SA**  
41.00 \$



**FL-2016 SG**  
41.00 \$



**FL-2016 SR**  
41.00 \$



**FL-2016 SP**  
41.00 \$




**FL-2016 SB**  
38.00 \$

| Kod /Code                       | FL-2016 SS           |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Voltaaj</b> / Voltage        | 220V                 |
| <b>Watt</b> / Watt              | 18W                  |
| <b>Lümen</b> / Lumen            | 1980 lm              |
| <b>Işık Sıcaklığı</b> / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| <b>Işık Açısı</b> / Light Angle | 80°                  |
| <b>Materyal</b> / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| <b>LED</b> / LED                | OSRAM-LEDVANCE       |
| <b>CRI</b> / CRI                | ≥ 90                 |
| <b>Garanti</b> / Guarantee      | 5 Yıl / 5 Year       |
| <b>Koli Adeti</b> / Packing     | 30                   |
| <b>Fiyat</b> / Price            | <b>38.00 \$</b>      |



**OSRAM LEDVANCE**  
LED has been used

**LIFUD PHILIPS**  
DRIVER has been used



## Özellikler

OSRAM / LEDVANCE Led  
ENEC - LIFUD Driver  
Döküm Kasa  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek CRI Değeri  
Pratik Montaj

## Features

OSRAM / LEDVANCE LED  
ENEC - LIFUD Driver  
Cast Case  
Smart Cooling System  
High CRI Value  
Easy Installation



**FL-2016 BB**  
38.00 \$



**FL-2016 BF**  
41.00 \$

## Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri

Reflector color options suitable for your usage area.



**FL-2016 BA**  
41.00 \$



**FL-2016 BG**  
41.00 \$



**FL-2016 BR**  
41.00 \$



**FL-2016 BP**  
41.00 \$



**FL-2016 BS**  
38.00 \$

| Kod /Code                       | FL-2016 BB           |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Voltaaj</b> / Voltage        | 220V                 |
| <b>Watt</b> / Watt              | 18W                  |
| <b>Lümen</b> / Lumen            | 1980 lm              |
| <b>Işık Sıcaklığı</b> / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| <b>Işık Açısı</b> / Light Angle | 80°                  |
| <b>Materyal</b> / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| <b>LED</b> / LED                | OSRAM-LEDVANCE       |
| <b>CRI</b> / CRI                | ≥ 90                 |
| <b>Garanti</b> / Guarantee      | 5 Yıl / 5 Year       |
| <b>Koli Adeti</b> / Packing     | 30                   |
| <b>Fiyat</b> / Price            | <b>38.00 \$</b>      |







**OSRAM LEDVANCE**  
LED has been used

**LIFUD PHILIPS**  
DRIVER has been used



/watch



FL-2078 BB  
18.00 \$



Hareketli Kasa Yapısı  
Adjustable Body Structure

Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri

Reflector color options suitable for your usage area.



FL-2078 BR  
20.00 \$



FL-2078 BK  
20.00 \$



FL-2078 BP  
20.00 \$



FL-2078 BS  
18.00 \$

| Kod /Code                | FL-2078 BB           |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaaj / Voltage        | 220V                 |
| Watt / Watt              | 9W                   |
| Lümen / Lumen            | 1000 lm              |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| Işık Açısı / Light Angle | 36°                  |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM-LEDVANCE       |
| CRI / CRI                | ≥ 90                 |
| Garanti / Guarantee      | 5 Yıl / 5 Year       |
| Koli Adeti / Packing     | 50                   |
| Fiyat / Price            | 18.00 \$             |



**OSRAM LEDVANCE**  
LED has been used

**LIFUD PHILIPS**  
DRIVER has been used



/watch



FL-2078 SS  
18.00 \$



Hareketli Kasa Yapısı  
Adjustable Body Structure

Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri

Reflector color options suitable for your usage area.



FL-2078 SR  
20.00 \$



FL-2078 SK  
20.00 \$



FL-2078 SP  
20.00 \$



FL-2078 SB  
18.00 \$

| Kod /Code                | FL-2078 SS           |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaaj / Voltage        | 220V                 |
| Watt / Watt              | 9W                   |
| Lümen / Lumen            | 1000 lm              |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| Işık Açısı / Light Angle | 36°                  |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM-LEDVANCE       |
| CRI / CRI                | ≥ 90                 |
| Garanti / Guarantee      | 5 Yıl / 5 Year       |
| Koli Adeti / Packing     | 50                   |
| Fiyat / Price            | 18.00 \$             |





## Döküm Kasa Profesyonel Downlight


Casting Body Professional Downlight



**OSRAM LEDVANCE** *bridgelux*  
LED has been used



/watch



### Özellikler

Döküm Kasa  
Uzun Ömürlü Driver  
Yüksek CRI değeri  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Opak Difüzör  
Pratik Montaj Kolaylığı

### Features

Cast Case  
Long Life Driver  
High CRI value  
Smart Cooling System  
Opal Diffuser  
Practical Ease of Assembly



FL-2075 B  
11.00 \$

### Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri

Reflector color options suitable for your usage area.



FL-2075 R  
13.00 \$



FL-2075 K  
13.00 \$



FL-2075 M  
13.00 \$



FL-2075 S  
11.00 \$

| Kod /Code                | FL-2075 B            |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaj / Voltage         | 220V                 |
| Watt / Watt              | 10W                  |
| Lümen / Lumen            | 900 lm               |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| Işık Açısı / Light Angle | 60°                  |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM                |
| CRI / CRI                | ≥ 80                 |
| Garanti / Guarantee      | 3 Yıl / 3 Year       |
| Koli Adeti / Packing     | 100                  |
| Fiyat / Price            | 11.00 \$             |



## Döküm Kasa Profesyonel Downlight


Casting Body Professional Downlight



**OSRAM LEDVANCE** *bridgelux*  
LED has been used



/watch



### Özellikler

Döküm Kasa  
Uzun Ömürlü Driver  
Yüksek CRI değeri  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Opak Difüzör  
Pratik Montaj Kolaylığı

### Features

Cast Case  
Long Life Driver  
High CRI value  
Smart Cooling System  
Opal Diffuser  
Practical Ease of Assembly



FL-2076 S  
11.00 \$

### Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri

Reflector color options suitable for your usage area.



FL-2076 R  
13.00 \$



FL-2076 K  
13.00 \$



FL-2076 M  
13.00 \$



FL-2076 B  
11.00 \$

| Kod /Code                | FL-2076 S            |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaj / Voltage         | 220V                 |
| Watt / Watt              | 10W                  |
| Lümen / Lumen            | 900 lm               |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-6500K    |
| Işık Açısı / Light Angle | 60°                  |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | OSRAM                |
| CRI / CRI                | ≥ 80                 |
| Garanti / Guarantee      | 3 Yıl / 3 Year       |
| Koli Adeti / Packing     | 100                  |
| Fiyat / Price            | 11.00 \$             |





## Manda Gözü Armatürler


### Mini Direction Recessed Spotlight

#### Özellikler

BRIDGELUX Led  
Metal Gövde  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Montaj  
Hareketli Yapı  
Akıllı Soğutma Sistemi

#### Features

BRIDGELUX Led  
Metal Body  
High RA value  
Easy Mounting  
Motion System  
Smart Cooling System



FL-8001 B



FL-8001



FL-8001 S

| Kod /Code                | FL-8001              |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaj / Voltage         | 220V                 |
| Watt / Watt              | 1W                   |
| Lümen / Lumen            | 80 lm                |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K          |
| Işık Açısı / Light Angle | 46°                  |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum |
| LED / LED                | BRIDGELUX            |
| CRI / CRI                | ≥ 80                 |
| Garanti / Guarantee      | 2 Yıl / 2 Year       |
| Koli Adeti / Packing     | 100                  |
| Fiyat / Price            | 6.00 \$              |



## Yıldız Spot Armatürler


### Mini Spotlights

#### Özellikler

BRIDGELUX Led  
Metal Gövde  
Yüksek CRI değeri  
Kolay Montaj  
Hareketli Yapı  
Akıllı Soğutma Sistemi

#### Features

BRIDGELUX Led  
Metal Body  
High RA value  
Easy Mounting  
Motion System  
Smart Cooling System



FLS-02 B



FLS-02



FLS-02 S

| Kod /Code                | FLS-02                  |
|--------------------------|-------------------------|
| Voltaj / Voltage         | 220V                    |
| Watt / Watt              | 1W                      |
| Lümen / Lumen            | 80 lm                   |
| Işık Sıcaklığı / CCT     | 3200K-4000K-MAVI (Blue) |
| Işık Açısı / Light Angle | 45°                     |
| Materyal / Material      | Alüminyum / Aluminum    |
| LED / LED                | BRIDGELUX               |
| CRI / CRI                | ≥ 80                    |
| Garanti / Guarantee      | 2 Yıl / 2 Year          |
| Koli Adeti / Packing     | 200                     |
| Fiyat / Price            | 5.00 \$                 |





## 60x60 Backlight Armatürler

### 60x60 Backlight Luminaires



**CUPOWER**  
DRIVER has been used

#### Özellikler

ENEC Driver

Opak Pleksi

Yüksek CRI değeri

Kolay Montaj


#### Features

ENEC Driver

Opal Plexi

High CRI value

Easy Assembly



| Kod /Code                   | FL-2046 E            | FL-2059 E            | FL-2060 E            | FL-2214 E (S.Ü)      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Voltaj</b> / Voltage     | 220V                 | 220V                 | 220V                 | 220V                 |
| <b>Watt</b> / Watt          | 40W                  | 48W                  | 54W                  | 40W                  |
| <b>Lümen</b> / Lumen        | 3600 lm              | 4320 lm              | 4860 lm              | 3600 lm              |
| <b>Işık Sıcaklığı</b> / CCT | 3200K-6500K          | 3200K-6500K          | 3200K-6500K          | 4000K-6500K          |
| <b>Ölçü</b> / Size          | 595x595x30 mm        | 595x595x30 mm        | 595x595x30 mm        | 600x600x38 mm        |
| <b>Materyal</b> / Material  | Alüminyum / Aluminum | Alüminyum / Aluminum | Alüminyum / Aluminum | Alüminyum / Aluminum |
| <b>LED</b> / LED            | FORLIFE              | FORLIFE              | FORLIFE              | FORLIFE              |
| <b>CRI</b> / CRI            | ≥ 80                 | ≥ 80                 | ≥ 80                 | ≥ 80                 |
| <b>Garanti</b> / Guarantee  | 3 Yıl / 3 Year       | 3 Yıl / 3 Year       | 3 Yıl / 3 Year       | 3 Yıl / 3 Year       |
| <b>Koli</b> / Packing       | 10                   | 10                   | 10                   | 10                   |
| <b>Fiyat</b> / Price        | <b>25.00 \$</b>      | <b>27.00 \$</b>      | <b>27.50 \$</b>      | <b>31.00 \$</b>      |

## Backlight LED Paneller ve Acil Aydınlatma Kiti

### Backlight LED Panels and Emergency Kit

**FORLIFE**  
Professional

**FL-2026** **Fiyat / Price : 5.30 \$**

10W Ayarlanabilir Panel  
10W Adjustable Panel

6500K 4000K 3200K

10 Watt 900 lm Koli / Pack:100

**FL-2027** **Fiyat / Price : 6.50 \$**

18W Ayarlanabilir Panel  
18W Adjustable Panel

6500K 4000K 3200K

18 Watt 1620 lm Koli / Pack:100

**FL-2028** **Fiyat / Price : 8.80 \$**

24W Ayarlanabilir Panel  
24W Adjustable Panel

6500K 4000K 3200K

24 Watt 2160 lm Koli / Pack:40

**FL-2029** **Fiyat / Price : 12.00 \$**

36W Ayarlanabilir Panel  
36W Adjustable Panel

6500K 4000K 3200K

36 Watt 3240 lm Koli / Pack:20

**FL-2033** **Fiyat / Price : 10.00 \$**

24W Ayarlanabilir Kare Panel  
24W Adjustable Square Panel

6500K 4000K 3200K

24 Watt 2160 lm Koli / Pack:40

**FL-2034** **Fiyat / Price : 13.30 \$**

36W Ayarlanabilir Kare Panel  
36W Adjustable Square Panel

6500K 4000K 3200K

36 Watt 3240 lm Koli / Pack:20

**FL-2036** **Fiyat / Price : 15.50 \$**

36W Sıva Üstü Kare Panel  
36W Surface Square Panel

6500K 4000K 3200K

36 Watt 3240 lm Koli / Pack:20

**FL-2024** **Fiyat / Price : 14.30 \$**

36W Sıva Üstü Panel  
36W Surface Panel

6500K 4000K 3200K

36 Watt 3240 lm Koli / Pack:20

**FL-2032** **Fiyat / Price : 19.50 \$**

48W Sıva Üstü Panel  
48W Surface Panel

6500K 4000K 3200K

48 Watt 4320 lm Koli / Pack:20

**FL-2037** **Fiyat / Price : 21.00 \$**

48W Sıva Üstü Kare Panel  
48W Surface Square Panel

6500K 4000K 3200K

48 Watt 4320 lm Koli / Pack:20

**FL-7254** **Fiyat / Price : 13.00 \$**

3-50W Kitli Driver  
3-50W Kit Driver

Koli / Pack:100

**DİKKAT!**

- Bu acil kitli sürücüyü, önce ürüne takıp sonra elektrik vermelisiniz.
- Hareket sensörü ile birlikte çalışmaz.

**ATTENTION!**

- You should first install this emergency kit driver into the product and then supply power.
- It does not work with a motion sensor.

- 3W-50W Çalışma Aralığı
- AC 85V-265V 50 Hz 300 mA
- 15-84V DC Çıkış Voltaj Aralığı
- 180 dk. Şarj Süresi
- 120 dk. Kesintisiz Enerji

- 3W-50W Operating Range
- AC 85V-265V 50 Hz 300 mA
- 15-84V DC Output Voltage Range
- 180 min. Charging Time
- 120 min. Uninterrupted Energy



## Trimless Metal Boş Kasalar

### Trimless Metal Empty Housings




#### Özellikler

Metal Kasa  
Elektrostatik Toz Boya  
Gu10-Mr16 Uyumlu  
Trimless Montaj  
Hareketli İç Mekanizma

#### Features

Metal Housing  
Electrostatic Powder Paint  
Gu10-Mr16 Compatible  
Trimless Assembly  
Adjustable Internal Mechanism



## Metal Boş Kasalar

### Metal Empty Housings

#### Özellikler

Metal Kasa  
Elektrostatik Toz Boya  
Gu10-Mr16 Uyumlu  
Trimless Montaj

#### Features

Metal Housing  
Electrostatic Powder Paint  
Gu10-Mr16 Compatible  
Trimless Assembly



#### FL-1922 B

Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 100 mm
- 85 mm
- Koli / Packing : 50

Fiyat / Price 5.00 \$



#### FL-1922 S

Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 100 mm
- 85 mm
- Koli / Packing : 50

Fiyat / Price 5.00 \$




#### FL-1932 B

Trimless Metal Boş Kasa  
Trimless Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 120 mm
- 70 mm
- Koli / Packing : 50

Fiyat / Price 8.50 \$



#### FL-1932 S

Trimless Metal Boş Kasa  
Trimless Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 120 mm
- 70 mm
- Koli / Packing : 50

Fiyat / Price 8.50 \$



#### FL-1926 B

Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 85 mm
- 75 mm
- Koli / Packing : 50

Fiyat / Price 4.50 \$



#### FL-1926 S

Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 85 mm
- 75 mm
- Koli / Packing : 50

Fiyat / Price 4.50 \$




#### FL-1933 B

Trimless Metal Boş Kasa  
Trimless Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 120x120 mm
- 75x75 mm
- Koli / Packing : 50

Fiyat / Price 9.00 \$



#### FL-1933 S

Trimless Metal Boş Kasa  
Trimless Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 120x120 mm
- 75x75 mm
- Koli / Packing : 50

Fiyat / Price 9.00 \$



#### FL-1929 B

Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 95 mm
- 85 mm
- Koli / Packing : 50

Fiyat / Price 6.50 \$



#### FL-1929 S

Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 95 mm
- 85 mm
- Koli / Packing : 50

Fiyat / Price 6.50 \$



#### FL-1936 B

Trimless Metal Boş Kasa  
Trimless Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 205x120 mm
- 165x75 mm
- Koli / Packing : 50

Fiyat / Price 16.00 \$



#### FL-1936 S

Trimless Metal Boş Kasa  
Trimless Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 205x120 mm
- 165x75 mm
- Koli / Packing : 50

Fiyat / Price 16.00 \$



#### FL-1931

Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 100 mm
- 85 mm
- Koli / Packing : 100

Fiyat / Price 7.00 \$



#### FL-1926 ES

Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 95 mm
- 85 mm
- Koli / Packing : 50

Fiyat / Price 5.00 \$



## Metal Boş Kasalar

### Metal Empty Housings



- FL-1928 B**  
Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing
- Gu10-Mr16
  - 100x100 mm
  - 85x85 mm
  - Koli / Packing : 50
- Fiyat / Price 6.50 \$**



- FL-1928 S**  
Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing
- Gu10-Mr16
  - 100x100 mm
  - 85x85 mm
  - Koli / Packing : 50
- Fiyat / Price 6.50 \$**



- FL-1927 B**  
Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing
- Gu10-Mr16
  - 100x100 mm
  - 85x85 mm
  - Koli / Packing : 50
- Fiyat / Price 4.50 \$**



- FL-1927 S**  
Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing
- Gu10-Mr16
  - 100x100 mm
  - 85x85 mm
  - Koli / Packing : 50
- Fiyat / Price 4.50 \$**



- FL-1919**  
Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing
- Gu10-Mr16
  - 100x100 mm
  - 85x85 mm
  - Koli / Packing : 50
- Fiyat / Price 5.50 \$**



- FL-1930**  
Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing
- Gu10-Mr16
  - 100x100 mm
  - 85x85 mm
  - Koli / Packing : 50
- Fiyat / Price 7.00 \$**



- FL-1920 B**  
Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing
- Gu10-Mr16
  - 100x100 mm
  - 85x85 mm
  - Koli / Packing : 50
- Fiyat / Price 5.00 \$**



- FL-1920 S**  
Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing
- Gu10-Mr16
  - 100x100 mm
  - 85x85 mm
  - Koli / Packing : 50
- Fiyat / Price 5.00 \$**



- FL-1921 B**  
Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing
- Gu10-Mr16
  - 185x100 mm
  - 170x90 mm
  - Koli / Packing : 30
- Fiyat / Price 11.00 \$**




- FL-1921 S**  
Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing
- Gu10-Mr16
  - 185x100 mm
  - 170x90 mm
  - Koli / Packing : 30
- Fiyat / Price 11.00 \$**

**Özellikler**  
Metal Kasa  
Elektrostatik Toz Boya  
Gu10-Mr16 Uyumlu  
Trimless Montaj  
Hareketli İç Mekanizma

**Features**  
Metal Housing  
Electrostatic Powder Paint  
Gu10-Mr16 Compatible  
Trimless Assembly  
Adjustable Internal Mechanism

## Metal Boş Kasalar

### Metal Empty Housings



FL-1918 B White



FL-1918 S Black

Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri  
Reflector color options suitable for your usage area.



FL-1918 B Black  
2.80 \$



FL-1918 B Gold  
3.50 \$



FL-1918 B Silver  
3.50 \$



FL-1918 B Rose  
3.50 \$



FL-1918 S White  
2.80 \$



FL-1918 S Gold  
3.50 \$



FL-1918 S Silver  
3.50 \$



FL-1918 S Rose  
3.50 \$

**Özellikler**  
Metal Kasa  
PC Reflektör  
Elektrostatik Toz Boya  
Gu10-Mr16 Uyumlu  
Pratik Montaj Kolaylığı  
Hareketli İç Mekanizma


**Features**  
Metal Housing  
PC Reflector  
Electrostatic Powder Paint  
Gu10-Mr16 Compatible  
Practical Ease of Assembly  
Adjustable Internal Mechanism

- FL-1918**  
Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing
- Gu10-Mr16
  - 90 mm
  - 70 mm
  - Koli / Packing : 100
- Fiyat / Price 2.80 \$**



## Metal Boş Kasalar

### Metal Empty Housings



#### Özellikler

Metal Kasa  
PC Reflektör  
Elektrostatik Toz Boya  
Gu10-Mr16 Uyumlu  
Pratik Montaj Kolaylığı  
Hareketli İç Mekanizma

#### Features

Metal Housing  
PC Reflector  
Electrostatic Powder Paint  
Gu10-Mr16 Compatible  
Practical Ease of Assembly  
Adjustable Internal Mechanism

#### Yuvarlak kesim özelliği

Round cutting feature



FL-1937 B White



FL-1937 S Black

#### FL-1937

Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 92x92 mm
- 70 mm
- Koli / Packing : 100

Fiyat / Price 3.20 \$

#### Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri

Reflector color options suitable for your usage area.



FL-1937 B Black  
3.20 \$



FL-1937 B Gold  
4.00 \$



FL-1937 B Silver  
4.00 \$



FL-1937 B Rose  
4.00 \$




FL-1937 S White  
3.20 \$



FL-1937 S Gold  
4.00 \$




FL-1937 S Silver  
4.00 \$



FL-1937 S Rose  
4.00 \$

## Metal Boş Kasalar

### Metal Empty Housings



#### Özellikler

Metal Kasa  
PC Reflektör  
Elektrostatik Toz Boya  
Gu10-Mr16 Uyumlu  
Pratik Montaj Kolaylığı  
Hareketli İç Mekanizma

#### Features

Metal Housing  
PC Reflector  
Electrostatic Powder Paint  
Gu10-Mr16 Compatible  
Practical Ease of Assembly  
Adjustable Internal Mechanism

#### Yuvarlak kesim özelliği

Circular cutting feature



FL-1938 B White



FL-1938 S Black

#### FL-1938

Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 172x92 mm
- 2x70 mm
- Koli / Packing : 50

Fiyat / Price 6.00 \$

#### Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri

Reflector color options suitable for your usage area.



FL-1938 B Black  
6.00 \$



FL-1938 B Gold  
7.50 \$



FL-1938 B Silver  
7.50 \$



FL-1938 B Rose  
7.50 \$



FL-1938 S White  
6.00 \$



FL-1938 S Gold  
7.50 \$



FL-1938 S Silver  
7.50 \$




FL-1938 S Rose  
7.50 \$



## Metal Boş Kasalar

### Metal Empty Housings



#### Özellikler

Metal Kasa  
Elektrostatik Toz Boya  
Gu10-Mr16 Uyumlu  
Pratik Montaj Kolaylığı  
Hareketli İç Mekanizma

#### Features

Metal Housing  
Electrostatic Powder Paint  
Gu10-Mr16 Compatible  
Practical Ease of Assembly  
Adjustable Internal Mechanism



FL-1939 B



FL-1939 S

#### FL-1939

Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 90x25 mm
- 80 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 3.80 \$**

Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri  
Reflector color options suitable for your usage area.

\*Renkli halkalarda çap 94 mm kalınlık 5 mm dir . \*For colored rings, the diameter is 94 mm and the thickness is 5 mm.



FL-1939 B Rose  
6.50 \$



FL-1939 B Silver  
6.50 \$



FL-1939 B Gold  
6.50 \$



FL-1939 S Rose  
6.50 \$



FL-1939 S Silver  
6.50 \$



FL-1939 S Gold  
6.50 \$



#### FL-1917 SN

Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 85 mm
- 70 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 21.00 \$**



#### FL-1917 S

Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 85 mm
- 70 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 18.00 \$**



#### FL-1917 B

Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 85 mm
- 70 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 18.00 \$**

**Yuvarlak kesim özelliği**  
Round cutting feature



#### FL-1935 B

Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 85x85X38 mm
- 75 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 3.50 \$**

**Yuvarlak kesim özelliği**  
Round cutting feature



#### FL-1935 S

Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 85x85X38 mm
- 75 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 3.50 \$**

#### FL-1934 B

Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 85X38 mm
- 75 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 3.30 \$**



#### FL-1934 S

Metal Boş Kasa  
Metal Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 85X38 mm
- 75 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 3.30 \$**



**FL-1945 B**

Sıva Üstü PC Boş Kasa  
Surface PC Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 80x125 mm
- 
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 7.80 \$****FL-1945 S**

Sıva Üstü PC Boş Kasa  
Surface PC Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 80x125 mm
- 
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 7.80 \$****FL-1943 B**

PC Boş Kasa  
PC Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 93 mm
- 80 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 2.75 \$****FL-1943 S**

PC Boş Kasa  
PC Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 93 mm
- 80 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 2.75 \$****FL-1944 B**

PC Boş Kasa  
PC Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 105x105 mm
- 90x90 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 2.75 \$****FL-1944 S**

PC Boş Kasa  
PC Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 105x105 mm
- 90x90 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 2.75 \$****FL-1940 B**

PC Boş Kasa  
PC Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 103x103 mm
- 85x85 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 2.75 \$****FL-1940 S**


PC Boş Kasa  
PC Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 103x103 mm
- 85x85 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 2.75 \$****FL-1941**

PC Boş Kasa  
PC Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 103x103 mm
- 85x85 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 2.75 \$****FL-1942**

Birleştirme Aparatı  
Connecting Accessory

FL-1940 S / FL-1940 B / FL-1941  
Modelleri için birleştirme aparatıdır.  
FL-1940 S / FL-1940 B / FL-1941  
It is a joining device for models.

- Koli / Packing : 200

**Fiyat / Price 0.55 \$****FL-1949 G**

PC Boş Kasa  
PC Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 90 mm
- 70 mm
- Koli / Packing : 200

**Fiyat / Price 2.50 \$****FL-1947 S**

PC Boş Kasa  
PC Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 90 mm
- 70 mm
- Koli / Packing : 200

**Fiyat / Price 2.25 \$****FL-1948 S**

PC Boş Kasa  
PC Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 90 mm
- 70 mm
- Koli / Packing : 200

**Fiyat / Price 2.25 \$****FL-1947 B**

PC Boş Kasa  
PC Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 90 mm
- 70 mm
- Koli / Packing : 200

**Fiyat / Price 2.25 \$****FL-1948 B**

PC Boş Kasa  
PC Empty Housing

- Gu10-Mr16
- 90 mm
- 70 mm
- Koli / Packing : 200

**Fiyat / Price 2.25 \$****Özellikler**

PC Kasa  
PC Reflektör  
Elektrostatik Toz Boya  
Gu10-Mr16 Uyumlu  
Pratik Montaj Kolaylığı  
Hareketli İç Mekanizma

**Features**

PC Housing  
PC Reflector  
Electrostatic Powder Paint  
Gu10-Mr16 Compatible  
Practical Ease of Assembly  
Adjustable Internal Mechanism





|                |                |
|----------------|----------------|
| Ölçü / Size    | Ø 90 x H 95 mm |
| Koli / Packing | 50             |
| Fiyat / Price  | 12.00 \$       |

**Özellikler**

Metal Kasa  
PC Reflektör  
Elektrostatik Toz Boya  
Gu10-Mr16 Uyumlu  
Pratik Montaj Kolaylığı

**Features**

Metal Housing  
PC Reflector  
Electrostatic Powder Paint  
Gu10-Mr16 Compatible  
Practical Ease of Assembly

|                |                |
|----------------|----------------|
| Ölçü / Size    | Ø 90 x H 95 mm |
| Koli / Packing | 50             |
| Fiyat / Price  | 12.00 \$       |

**Özellikler**

Metal Kasa  
PC Reflektör  
Elektrostatik Toz Boya  
Gu10-Mr16 Uyumlu  
Pratik Montaj Kolaylığı

**Features**

Metal Housing  
PC Reflector  
Electrostatic Powder Paint  
Gu10-Mr16 Compatible  
Practical Ease of Assembly



**FL-1958**  
Parlak Rose  
Glossy Rose



**FL-1960**  
Beyaz  
White



**FL-1963**  
Gümüş  
Silver



**FL-1962**  
Parlak Siyah  
Glossy Black



**FL-1964**  
Mat Siyah  
Matte Black



**FL-1961**  
Altın  
Gold



**FL-1923 B**  
Hareketli Beyaz  
Motion White



**FL-1925 B**  
Mat Rose  
Matte Rose



**FL-1959**  
Mat Rose  
Matte Rose



**FL-1956**  
Siyah  
Black



**FL-1925 S**  
Mat Rose  
Matte Rose



**FL-1953**  
Altın  
Gold



**FL-1951**  
Parlak Rose  
Glossy Rose



**FL-1952**  
Mat Rose  
Matte Rose



**FL-1923 S**  
Hareketli Siyah  
Motion Black



**FL-1954**  
Gümüş  
Silver



**FL-1957**  
Parlak Siyah  
Glossy Black



**FL-1955**  
Mat Siyah  
Matte Black





## Sıva Üstü Metal Boş Kasalar

Surface Mounted Metal Empty Housings



|                |             |
|----------------|-------------|
| Ölçü / Size    | 90x90x95 mm |
| Koli / Packing | 50          |
| Fiyat / Price  | 13.00 \$    |

**Özellikler**  
Metal Kasa  
PC Reflektör  
Elektrostatik Toz Boya  
Gu10-Mr16 Uyumlu  
Pratik Montaj Kolaylığı

**Features**  
Metal Housing  
PC Reflector  
Electrostatic Powder Paint  
Gu10-Mr16 Compatible  
Practical Ease of Assembly



**FL-1975**  
Gümüş  
Silver



**FL-1974**  
Altın  
Gold



**FL-1977**  
Mat Siyah  
Matte Black



**FL-1976**  
Siyah  
Black



**FL-1978**  
Mat Siyah  
Matte Black



**FL-1924 B**  
Beyaz  
White



**FL-1972**  
Parlak Rose  
Glossy Rose



**FL-1973**  
Mat Rose  
Matte Rose



**FL-1986 B**  
Beyaz  
White



**FL-1967**  
Altın  
Gold



**FL-1966**  
Mat Rose  
Matte Rose



**FL-1968**  
Gümüş  
Silver



**FL-1965**  
Parlak Rose  
Glossy Rose



**FL-1924 S**  
Hareketli Siyah  
Motion Black



**FL-1970**  
Mat Siyah  
Matte Black



**FL-1969**  
Siyah  
Black



**FL-1971**  
Parlak Siyah  
Glossy Black



**FL-1986 S**  
Beyaz  
White

## Sıva Üstü Metal Boş Kasalar

Surface Mounted Metal Empty Housings



|                |             |
|----------------|-------------|
| Ölçü / Size    | 90x90x95 mm |
| Koli / Packing | 50          |
| Fiyat / Price  | 13.00 \$    |

**Özellikler**  
Metal Kasa  
PC Reflektör  
Elektrostatik Toz Boya  
Gu10-Mr16 Uyumlu  
Pratik Montaj Kolaylığı

**Features**  
Metal Housing  
PC Reflector  
Electrostatic Powder Paint  
Gu10-Mr16 Compatible  
Practical Ease of Assembly





## İkili Sıva Üstü Metal Boş Kasalar

DoubleSurface Mounted Metal Empty Housings



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Ölçü / Size    | 90x185x95 mm    |
| Koli / Packing | 30              |
| Fiyat / Price  | <b>24.00 \$</b> |

**Özellikler**  
Metal Kasa  
PC Reflektör  
Elektrostatik Toz Boya  
Gu10-Mr16 Uyumlu  
Pratik Montaj Kolaylığı

**Features**  
Metal Housing  
PC Reflector  
Electrostatic Powder Paint  
Gu10-Mr16 Compatible  
Practical Ease of Assembly



**FL-1989**  
Parlak Rose  
Glossy Rose



**FL-1993**  
Parlak Black  
Glossy Black




**FL-1990**  
Mat Rose  
Matte Rose



**FL-1991**  
Siyah  
Black



**FL-1995**  
Altın  
Gold



**FL-1994**  
Mat Siyah  
Matte Black



**FL-1998**  
Beyaz  
White



**FL-1992**  
Gümüş  
Silver



**FL-1997**  
Hareketli Beyaz  
Motion White



**FL-1996**  
Hareketli Siyah  
Motion Black

## İkili Sıva Üstü Metal Boş Kasalar

DoubleSurface Mounted Metal Empty Housings



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Ölçü / Size    | 90x185x95 mm    |
| Koli / Packing | 30              |
| Fiyat / Price  | <b>24.00 \$</b> |

**Özellikler**  
Metal Kasa  
PC Reflektör  
Elektrostatik Toz Boya  
Gu10-Mr16 Uyumlu  
Pratik Montaj Kolaylığı

**Features**  
Metal Housing  
PC Reflector  
Electrostatic Powder Paint  
Gu10-Mr16 Compatible  
Practical Ease of Assembly



**FL-1987**  
Hareketli Siyah  
Motion Black



**FL-1981**  
Parlak Rose  
Glossy Rose



**FL-1980**  
Mat Rose  
Matte Rose



**FL-1979**  
Siyah  
Black



**FL-1985**  
Altın  
Gold



**FL-1984**  
Mat Siyah  
Matte Black



**FL-1999**  
Beyaz  
White



**FL-1982**  
Gümüş  
Silver



**FL-1988**  
Hareketli Beyaz  
Motion White



**FL-1983**  
Parlak Black  
Glossy Black



## Boru Tipi Armatürler

### Tube Type Lightings

\*2 Farklı Kullanım (Tavan Montaj - Rozanslı Sarkıt) İmkânı Sağlayan Montaj Aparatları Fiyata Dahildir.

\*2 Different Usage Option (Ceiling Mounting - Rosette Pendant) Providing Mounting Equipment is Included in the Price.



#### FL-2252 B

Boru Tipi Boş Kasa  
Tube Type Empty Housing

- Beyaz-Beyaz
- Gu10
- 300x60 mm (1 m Kablo-Cable)
- Koli / Packing : 40

Fiyat / Price 23.00 \$



#### FL-2252 S

Boru Tipi Boş Kasa  
Tube Type Empty Housing

- Siyah-Siyah
- Gu10
- 300x60 mm (1 m Kablo-Cable)
- Koli / Packing : 40

Fiyat / Price 23.00 \$



#### FL-2251 B

Boru Tipi Boş Kasa  
Tube Type Empty Housing

- Beyaz-Beyaz
- Gu10
- 200x60 mm (1 m Kablo-Cable)
- Koli / Packing : 50

Fiyat / Price 19.00 \$



#### FL-2251 S

Boru Tipi Boş Kasa  
Tube Type Empty Housing

- Siyah-Siyah
- Gu10
- 200x60 mm (1 m Kablo-Cable)
- Koli / Packing : 50

Fiyat / Price 19.00 \$



#### FL-2250 B

Boru Tipi Boş Kasa  
Tube Type Empty Housing

- Beyaz-Beyaz
- Gu10
- 150x60 mm (1 m Kablo-Cable)
- Koli / Packing : 50

Fiyat / Price 17.50 \$



#### FL-2250 S

Boru Tipi Boş Kasa  
Tube Type Empty Housing

- Siyah-Siyah
- Gu10
- 150x60 mm (1 m Kablo-Cable)
- Koli / Packing : 50

Fiyat / Price 17.50 \$



#### FL-2255

Boru Tipi Boş Kasa  
Tube Type Empty Housing

- Siyah-Gold
- Gu10
- 300x60 mm (1 m Kablo-Cable)
- Koli / Packing : 25

Fiyat / Price 27.00 \$



#### FL-2256 B

Boru Tipi Boş Kasa  
Tube Type Empty Housing

- Beyaz-Parlak Rose
- Gu10
- 300x60 mm (1 m Kablo-Cable)
- Koli / Packing : 25

Fiyat / Price 30.00 \$



#### FL-2256 S

Boru Tipi Boş Kasa  
Tube Type Empty Housing

- Siyah-Parlak Rose
- Gu10
- 300x60 mm (1 m Kablo-Cable)
- Koli / Packing : 25

Fiyat / Price 30.00 \$



\*2 Farklı Kullanım  
(Tavan Montaj - Rozanslı Sarkıt)  
İmkânı Sağlayan Montaj Aparatları Fiyata Dahildir.

\*2 Different Usage options  
(Ceiling Mounting - Rosette Pendant)  
Providing Mounting Equipment is Included in the Price.



## GU10 Soketli Alüminyum Kasa Armatürler

Aluminium Housing Luminaires with GU10 Socket



FL-2260 SR

FL-2260 BK

FL-2260 AG



FL-2260 KG

FL-2260 SN

### Özellikler

Alüminyum Kasa  
Özel Kaplama Yüzeyi  
Dahili GU10 Duy  
Pratik Hareket Kabiliyeti

### Features

Aluminium Housing  
Özel Kaplama Yüzeyi  
Dahili GU10 Duy  
Pratik Hareket Kabiliyeti

### FL-2260

Ray Soketli Alüminyum Boş Kasa  
Track Socket Alm. Empty Housing

- Opsiyonel / Optional
- GU10
- 55x102 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 16.00 \$**

### FL-2261

Rozanslı Alüminyum Boş Kasa  
Rosette Socket Alm. Empty Housing

- Opsiyonel / Optional
- GU10
- 55x102 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 16.50 \$**

### FL-2262

Sıva Altı Alüminyum Boş Kasa  
Recessed Alm. Empty Housing

- Opsiyonel / Optional
- GU10
- 55x102 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 17.00 \$**



FL-2261 SR

FL-2261 BK

FL-2261 AG



FL-2261 KG

FL-2261 SN



FL-2262 SR

FL-2262 BK

FL-2262 AG



FL-2262 KG

FL-2262 SN

## GU10 Soketli Metal Kasa Armatürler

Metal Housing Luminaires with GU10 Socket



### FL-1912 B

Ray Soketli Metal Boş Kasa  
Track Socket Empty Housing

- Beyaz / White
- GU10
- 55x92 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 8.50 \$**



### FL-1914 B

Rozanslı Metal Boş Kasa  
Rosette Metal Empty Housing

- Beyaz / White
- GU10
- 55x92 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 9.00 \$**



### FL-1912 IB

Ray Soketli Işıklı Metal Boş Kasa  
Track Illuminated Empty Housing

- Beyaz / White
- GU10
- 55x102 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 9.50 \$**



### FL-1914 IB

Rozanslı Işıklı Metal Boş Kasa  
Rosette Illuminated Housing

- Beyaz / White
- GU10
- 55x102 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 10.50 \$**



### FL-1912 S

Ray Soketli Metal Boş Kasa  
Track Socket Empty Housing

- Siyah / Black
- GU10
- 55x92 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 8.50 \$**



### FL-1914 S

Rozanslı Metal Boş Kasa  
Rosette Metal Empty Housing

- Siyah / Black
- GU10
- 55x92 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 9.00 \$**



### FL-1912 IS

Ray Soketli Işıklı Metal Boş Kasa  
Track Illuminated Empty Housing

- Siyah / Black
- GU10
- 55x102 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 9.50 \$**



### FL-1914 IS

Rozanslı Işıklı Metal Boş Kasa  
Rosette Illuminated Housing

- Siyah / Black
- GU10
- 55x102 mm
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 10.50 \$**



## GU10 Soketli Metal Kasa Armatürler

*Metal Housing Luminaires with GU10 Socket*



### Özellikler

Metal Kasa  
Elektrostatik Toz Boya  
Dahili GU10 Duy  
Pratik Hareket Kabiliyeti

### Features

Metal Case  
Electrostatic Powder Paint  
Dahili GU10 Duy  
Pratik Hareket Kabiliyeti



### FL-1913 B

Ray Soketli Metal Boş Kasa  
Track Socket Empty Housing

- Beyaz / White
- GU10
- 55x150 mm
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 10.00 \$**



### FL-1913 S

Ray Soketli Metal Boş Kasa  
Track Socket Empty Housing

- Siyah / Black
- GU10
- 55x150 mm
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 10.00 \$**



### FL-1913 IB

Ray Soketli Işıklı Metal Boş Kasa  
Track Illuminated Housing

- Beyaz / White
- GU10
- 55x160 mm
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 11.50 \$**



### FL-1913 IS

Ray Soketli Işıklı Metal Boş Kasa  
Track Illuminated Housing

- Siyah / Black
- GU10
- 55x160 mm
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 11.50 \$**



### FL-1915 B

Rozanlı Metal Boş Kasa  
Rosette Metal Empty Housing

- Beyaz / White
- GU10
- 55x150 mm
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 10.50 \$**



### FL-1915 S

Rozanlı Metal Boş Kasa  
Rosette Metal Empty Housing

- Siyah / Black
- GU10
- 55x150 mm
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 10.50 \$**



### FL-1915 IB

Rozanlı Işıklı Metal Boş Kasa  
Rosette Illuminated Housing

- Beyaz / White
- GU10
- 55x160 mm
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 12.00 \$**



### FL-1915 IS

Rozanlı Işıklı Metal Boş Kasa  
Rosette Illuminated Housing

- Siyah / Black
- GU10
- 55x160 mm
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 12.00 \$**



### FL-2248 B

Sıva Altı Metal Boş Kasa  
Recessed Metal Empty Housing

- Beyaz / White
- GU10
- 55x150 mm
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 11.50 \$**



### FL-2248 S

Sıva Altı Metal Boş Kasa  
Recessed Metal Empty Housing

- Siyah / Black
- GU10
- 55x150 mm
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 11.50 \$**



### FL-2248 IB

Sıva Altı Işıklı Metal Boş Kasa  
Recessed Illuminated Housing

- Beyaz / White
- GU10
- 55x160 mm
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 12.50 \$**



### FL-2248 IS

Sıva Altı Işıklı Metal Boş Kasa  
Recessed Illuminated Housing

- Siyah / Black
- GU10
- 55x160 mm
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 12.50 \$**



### Özellikler

Metal Kasa  
Elektrostatik Toz Boya  
Dahili GU10 Duy  
Pratik Hareket Kabiliyeti

### Features

Metal Case  
Electrostatic Powder Paint  
Dahili GU10 Duy  
Pratik Hareket Kabiliyeti



## Gu10 / Mr16 Ampuller ve Duylar

### Gu10 / Mr16 Led Bulbs and Sockets



Ø: 50 mm  
H: 80 mm

**FL-1656**

15W Gu10 Ampul  
15W Gu10 Bulb

6500K 4000K 3200K

15 Watt 1200 lm Koli / Pack:100

**Fiyat / Price : 5.00 \$**



Ø: 50 mm  
H: 60 mm

**FL-1655**

12W Gu10 Ampul  
12W Gu10 Bulb

6500K 4000K 3200K

12 Watt 960 lm Koli / Pack:100

**Fiyat / Price : 3.90 \$**



Ø: 50 mm  
H: 53 mm

**FL-1652 M**

7W Mr16 Ampul  
7W Mr16 Bulb

6500K 4000K 3200K

7 Watt 560 lm Koli / Pack:200

**Fiyat / Price : 1.90 \$**



Ø: 50 mm  
H: 53 mm

**FL-1652 G**

7W Gu10 Ampul  
7W Gu10 Bulb

6500K 4000K 3200K

7 Watt 560 lm Koli / Pack:200

**Fiyat / Price : 1.90 \$**



Ø: 50 mm  
H: 53 mm

**FL-1259**

7W Gu10 DIM'li Ampul  
7W Gu10 DIMABLE Bulb

6500K 4000K 3200K

7 Watt 560 lm Koli / Pack:200

**Fiyat / Price : 5.00 \$**

**DIMMABLE**



Ø: 50 mm  
H: 53 mm

**FL-1621**

5W Mr16 Ampul  
5W Mr16 Bulb

6500K 3200K

5 Watt 400 lm Koli / Pack:200

**Fiyat / Price : 1.65 \$**



Ø: 50 mm  
H: 53 mm

**FL-1622**

5W Gu10 Ampul  
5W Gu10 Bulb

6500K 3200K

5 Watt 400 lm Koli / Pack:200

**Fiyat / Price : 1.65 \$**



**FL-1235**

Porselen Gu10 Duy  
Porcelain Gu10 Lampholder

Koli / Pack:1000

**Fiyat / Price : 0.33 \$**



Ø: 50 mm  
H: 53 mm

**FL-1629**

5W Mr16 12V DC Ampul  
5W Mr16 12V DC Bulb

6500K 3200K

5 Watt 400 lm Koli / Pack:200

**Fiyat / Price : 1.50 \$**

**12 Volt DC**



Ø: 50 mm  
H: 53 mm

**FL-1630**

7W Mr16 12V DC Ampul  
7W Mr16 12V DC Bulb

6500K 3200K

5 Watt 560 lm Koli / Pack:200

**Fiyat / Price : 1.90 \$**

**12 Volt DC**



**FL-1235 M**

Porselen Mr16 Duy  
Porcelain Mr16 Lampholder

Koli / Pack:1000

**Fiyat / Price : 0.15 \$**

## Mini Ampuller

### Mini Bulbs



watch



50 mm

**FL-1145**

5W 220V COB E14

3200K

E14 400 lm Koli / Pack:100

**Fiyat / Price : 3.80 \$**



50 mm

**FL-1153**

5W 220V SMD E14

6500K 3200K

E14 400 lm Koli / Pack:100

**Fiyat / Price : 2.90 \$**



35 mm

**FL-1149**

3W 12V AC/DC COB G4

6500K 3200K

G4 240 lm Koli / Pack:100

**Fiyat / Price : 3.30 \$**



50 mm

**FL-1154**

5W 220V COB G9

6500K 3200K

G9 400 lm Koli / Pack:100

**Fiyat / Price : 3.90 \$**



50 mm

**FL-1152**

7W 220V G9

6500K 3200K

G9 560 lm Koli / Pack:100

**Fiyat / Price : 3.00 \$**



35 mm

**FL-1189**

3W 12V AC/DC SMD G4

6500K 3200K

G4 240 lm Koli / Pack:100

**Fiyat / Price : 3.00 \$**



35 mm

**FL-1146**

3W 220V G4

3200K

G4 240 lm Koli / Pack:100

**Fiyat / Price : 1.80 \$**



50 mm

**FL-1151**


7W 220V G4

3200K

G4 560 lm Koli / Pack:100

**Fiyat / Price : 2.80 \$**





FL-1224

Fiyat / Price : 1.90 \$

4W E14 Şeffaf Mum Rustik  
4W E14 Clear Candle Rustic



4 Watt 360 lm Koli / Pack:100




FL-1224 B

Fiyat / Price : 2.10 \$

4W E14 Mum Rustik  
4W E14 Candle Rustic



4 Watt 320 lm Koli / Pack:100




FL-1227

Fiyat / Price : 3.60 \$

4W E27 ST64 Armut Rustik  
4W E27 ST64 Pear Rustic



4 Watt 320 lm Koli / Pack:100



FL-1225

Fiyat / Price : 1.90 \$

4W E14 Kıvrık Şeffaf Rustik  
4W E14 Curved Clear Rustic



4 Watt 360 lm Koli / Pack:100




FL-1225 B

Fiyat / Price : 2.10 \$

4W E14 Kıvrık Rustik  
4W E14 Curved Rustic



4 Watt 320 lm Koli / Pack:100




FL-1226

Fiyat / Price : 2.50 \$

4W E27 A60 Şeffaf Rustik  
4W E27 A60 Clear Rustic



4 Watt 360 lm Koli / Pack:100



FL-1226 B

Fiyat / Price : 2.80 \$

4W E27 A60 Rustik  
4W E27 A60 Rustic



4 Watt 320 lm Koli / Pack:100



FL-1223

Fiyat / Price : 2.10 \$

4W E27 G45 Top Rustik  
4W E27 G45 Ball Rustic



4 Watt 320 lm Koli / Pack:100



FL-1228

Fiyat / Price : 7.00 \$

6W E27 G95 Glop Rustik  
6W E27 G95 Globe Rustic



6 Watt 480 lm Koli / Pack:50




FL-1229

Fiyat / Price : 12.00 \$

6W E27 G125 Glop Rustik  
6W E27 G125 Globe Rustic



6 Watt 480 lm Koli / Pack:50



FL-1237

Fiyat / Price : 8.00 \$

4W E27 Çubuk Rustik  
4W E27 Tube Rustic



4 Watt 320 lm Koli / Pack:100





/watch

özel tasarım...  
special design...




**FL-8090**

Masa Lambası  
Table Lamp

- 2000 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 69x170 mm
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 65.00 \$**




**FL-8091**


Masa Lambası  
Table Lamp

- 4500 mAh
- RGB
- 90x365
- Koli / Packing : 25

**Fiyat / Price 110.00 \$**



\*Güçlü Batarya  
\*Telefon Şarj Özelliği  
\*Powerful Battery  
\*Phone Charging Feature



/watch

özel tasarım...  
special design...



**FL-8089**

Masa Lambası  
Table Lamp

- 2000 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 68x170 mm
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 70.00 \$**




**FL-8088**

Masa Lambası  
Table Lamp

- 2000 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 69x170 mm
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 70.00 \$**





özel tasarım...  
special design...



#### Dekoratif Şarjlı Masa Lambaları

Decorative Rechargeable Table Lamps



/watch




##### FL-8086 S

Porcini Masa Lambası  
Porcini Table Lamp

- 2000 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 105x210 mm
- Koli / Packing : 20

Fiyat / Price 59.00 \$




##### FL-8086 B

Porcini Masa Lambası  
Porcini Table Lamp

- 2000 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 105x210 mm
- Koli / Packing : 20

Fiyat / Price 59.00 \$




##### FL-8086 G

Porcini Masa Lambası  
Porcini Table Lamp

- 2000 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 105x210 mm
- Koli / Packing : 20

Fiyat / Price 59.00 \$




##### FL-8086 K

Porcini Masa Lambası  
Porcini Table Lamp

- 2000 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 105x210 mm
- Koli / Packing : 20

Fiyat / Price 59.00 \$



#### Dekoratif Şarjlı Masa Lambaları

Decorative Rechargeable Table Lamps

FORLIFE<sup>®</sup>  
Professional



/watch

özel tasarım...  
special design...




##### FL-8087 S

Masa Lambası  
Table Lamp

- 2000 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- Xx95x380 mm
- Koli / Packing : 25

Fiyat / Price 78.00 \$




##### FL-8087 B

Masa Lambası  
Table Lamp

- 2000 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- Xx95x380 mm
- Koli / Packing : 25

Fiyat / Price 78.00 \$




##### FL-8092 B

Masa Lambası  
Table Lamp

- 1800 mAh
- 5300K-4000K-3000K
- 125x125x360 mm
- Koli / Packing : 25

Fiyat / Price 78.00 \$




##### FL-8092 S

Masa Lambası  
Table Lamp

- 1800 mAh
- 5300K-4000K-3000K
- 125x125x360 mm
- Koli / Packing : 25

Fiyat / Price 78.00 \$




##### FL-8065

Masa Lambası  
Table Lamp

- 1500 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 95x380 mm
- Koli / Packing : 25

Fiyat / Price 28.00 \$




##### FL-3380

Solar Masa Lambası  
Solar Table Lamp

- 2200 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 105x105x240 mm
- Koli / Packing : 10

Fiyat / Price 85.00 \$





## Dekoratif Şarjlı Masa Lambaları

### Decorative Rechargeable Table Lamps




#### FL-8055

Gold Masa Lambası  
Gold Table Lamp

- 1500 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 105x105x240 mm
- Koli / Packing : 40

**Fiyat / Price 19.00 \$**




#### FL-8054

Rose Masa Lambası  
Rose Table Lamp

- 1500 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 105x105x240 mm
- Koli / Packing : 40

**Fiyat / Price 19.00 \$**




#### FL-8082

Silver Masa Lambası  
Silver Table Lamp

- 1500 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 105x105x240 mm
- Koli / Packing : 40

**Fiyat / Price 19.00 \$**




#### FL-8075

Masa Lambası  
Table Lamp

- 1500 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 125x125x280 mm
- Koli / Packing : 30

**Fiyat / Price 16.00 \$**




#### FL-8074

Masa Lambası  
Table Lamp

- 1500 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 125x125x285 mm
- Koli / Packing : 30

**Fiyat / Price 16.00 \$**




#### FL-8060

Masa Lambası  
Table Lamp

- 1500 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 96x96x225 mm
- Koli / Packing : 30

**Fiyat / Price 19.00 \$**




#### FL-8061

Masa Lambası  
Table Lamp

- 1500 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 96x96x225 mm
- Koli / Packing : 30

**Fiyat / Price 19.00 \$**




#### FL-8076

Masa Lambası  
Table Lamp

- 1500 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 115x115x250 mm
- Koli / Packing : 20

**Fiyat / Price 16.00 \$**




#### FL-8077 (RGB)

Masa Lambası  
Table Lamp

- 1500 mAh
- RGB
- 115x115x250 mm
- Koli / Packing : 30

**Fiyat / Price 17.00 \$**




#### FL-8058

Masa Lambası  
Table Lamp

- 1500 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 96x96x225 mm
- Koli / Packing : 30

**Fiyat / Price 19.00 \$**




#### FL-8071

Masa Lambası  
Table Lamp

- 1500 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 112x112x250 mm
- Koli / Packing : 30

**Fiyat / Price 19.00 \$**




#### FL-8078

Masa Lambası  
Table Lamp

- 1500 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 80x80x190 mm
- Koli / Packing : 20

**Fiyat / Price 16.00 \$**



#### FL-8079

10'lu Şarj Kablosu  
10 pcs Charging Cable

Aynı Anda 10 Adet  
Ürünü Şarj Eder.  
10 Products at the  
Same Time Charges.

Koli / Packing : 10

**Fiyat / Price : 30.00 \$**



## Wireless Şarj Fonksiyonlu Masa Lambası

Table Lamp with Wireless Charging Function



/watch




### FL-8093

Fonksiyonel Masa Lambası  
Functional Table Lamp

- 1800 mAh
- RGB
- 240x230x80 mm
- Koli / Packing : 24

Fiyat / Price 49.00 \$



## Parfümlü Nostalji Şarjlı Masa Lambaları

Scented Nostalgic Rechargeable Table Lamps



/watch




### FL-8067

Masa Lambası  
Table Lamp

- 1500 mAh
- Alev+RGB
- 95x95x225 mm
- Koli / Packing : 50

Fiyat / Price 40.00 \$




### FL-8068

Masa Lambası  
Table Lamp

- 1500 mAh
- Alev+RGB
- 95x95x225 mm
- Koli / Packing : 50

Fiyat / Price 40.00 \$



\*Alev Efektli Aydınlatma Özelliği  
\*Flame Effect Lighting Feature

\*Parfüm Püskürtme Özelliği  
\*Perfume Spraying Feature

\*Renkli Ambiyans Özelliği  
\*Colorful Ambience Feature



## Şarjlı Armatürler

Rechargeable Luminares



### FL-8101 A

Şarjlı Aplik  
Rechargeable Sconce

- 300 mAh
- 3200K
- 72x35x199 mm
- Koli / Packing : 50

Fiyat / Price 13.00 \$



### FL-8101 B

Şarjlı Aplik  
Rechargeable Sconce

- 300 mAh
- 3200K
- 72x35x199 mm
- Koli / Packing : 50

Fiyat / Price 13.00 \$



### FL-8100

Şarjlı Aplik  
Rechargeable Sconce

- 2000 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 300x35x50 mm
- Koli / Packing : 100

Fiyat / Price 10.00 \$



### FL-8102

Şarjlı Aplik  
Rechargeable Sconce

- 400 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 40x10x400 mm
- Koli / Packing : 100

Fiyat / Price 10.00 \$



### FL-8085

Şarjlı Dokunmatik Masa Lambası  
Rechargeable Touch Table Lamp

- 400 mAh
- 6500K-4000K-3200K
- 80x143 mm
- Koli / Packing : 100

Fiyat / Price 10.00 \$



### FL-8103

Şarjlı Aplik  
Rechargeable Sconce

- 200 mAh
- 4000K
- 85x20 mm
- Koli / Packing : 200

Fiyat / Price 4.50 \$







## Özellikler

Klemensli Özel Tasarım  
Akıllı Soğutma Sistemi  
Epoksili İç Yapı  
Yüksek Performans  
Kayıpsız Güç

## Features

Special Design with Connector  
Smart Cooling System  
Epoxy Internal Structure  
High Performance  
Lossless Power



| Kod Code | Watt Watt | Amper Amper | Voltaj Voltage | IP IP | Ölçü Size    | Koli Packing | Fiyat Price |
|----------|-----------|-------------|----------------|-------|--------------|--------------|-------------|
| FL-5101  | 60W       | 5A          | 12V DC         | 20    | 115x48x24 mm | 100          | 12.00 \$    |
| FL-5102  | 120W      | 10A         | 12V DC         | 20    | 178x48x24 mm | 60           | 18.00 \$    |
| FL-5103  | 200W      | 16.6A       | 12V DC         | 20    | 238x48x24 mm | 60           | 24.50 \$    |
| FL-5104  | 300W      | 25A         | 12V DC         | 20    | 225x60x33 mm | 50           | 31.00 \$    |
| FL-5105  | 400W      | 33.3A       | 12V DC         | 20    | 225x60x30 mm | 50           | 38.50 \$    |
| FL-5091  | 120W      | 5A          | 24V DC         | 20    | 178x48x24 mm | 60           | 18.00 \$    |
| FL-5092  | 240W      | 10A         | 24V DC         | 20    | 238x48x24 mm | 60           | 27.50 \$    |
| FL-5093  | 400W      | 16.6A       | 24V DC         | 20    | 225x60x40 mm | 50           | 38.50 \$    |
| FL-5547  | 300W      | 6.25A       | 48V DC         | 20    | 225x60x40 mm | 50           | 80.00 \$    |
| FL-5548  | 400W      | 8.33A       | 48V DC         | 20    | 225x60x40 mm | 50           | 98.00 \$    |



## Özellikler

Soketli Özel Tasarım  
Yüksek Performans  
Kayıpsız Güç

## Features

Special Design with Socket  
High Performance  
Lossless Power

## TÜRKİYE'DE İLK

Jaklı tasarımı ile lehim zahmetine son.  
No more soldering hassle with its jak design.



| Kod Code | Watt Watt | Amper Amper | Voltaj Voltage | IP IP | Koli Packing | Fiyat Price |
|----------|-----------|-------------|----------------|-------|--------------|-------------|
| FL-5172  | 60W       | 5A          | 12V DC         | 20    | 50           | 10.00 \$    |
| FL-5173  | 100W      | 8.33A       | 12V DC         | 20    | 50           | 14.00 \$    |
| FL-5174  | 150W      | 12.5A       | 12V DC         | 20    | 50           | 20.00 \$    |
| FL-5166  | 60W       | 2.5A        | 24V DC         | 20    | 50           | 11.00 \$    |
| FL-5167  | 100W      | 4.16A       | 24V DC         | 20    | 50           | 15.00 \$    |
| FL-5168  | 150W      | 6.25A       | 24V DC         | 20    | 50           | 21.00 \$    |



| Kod Code | Watt Watt | Amper Amper | Voltaj Voltage | IP IP | Ölçü Size   | Koli Packing | Fiyat Price |
|----------|-----------|-------------|----------------|-------|-------------|--------------|-------------|
| FL-5027  | 12W       | 1A          | 12V DC         | 20    | 72x40x65 mm | 200          | 2.35 \$     |
| FL-5028  | 24W       | 2A          | 12V DC         | 20    | 72x40x65 mm | 200          | 3.25 \$     |
| FL-5029  | 42W       | 3.5A        | 12V DC         | 20    | 74x40x65 mm | 200          | 4.85 \$     |
| FL-5030  | 60W       | 5A          | 12V DC         | 20    | 83x47x65 mm | 100          | 6.00 \$     |





## Özellikler

Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek Performans  
Kayıpsız Güç

## Features

Smart Cooling System  
High Performance  
Lossless Power



12 - 24V Seçenekleri  
12 - 24V Options

| Kod Code | Watt Watt | Amper Amper | Voltaj Voltage | IP IP | Ölçü Size    | Koli Packing | Fiyat Price |
|----------|-----------|-------------|----------------|-------|--------------|--------------|-------------|
| FL-5049  | 36W       | 3A          | 12V DC         | 20    | 103x30x22 mm | 200          | 5.00 \$     |
| FL-5050  | 60W       | 5A          | 12V DC         | 20    | 160x40x33 mm | 100          | 7.00 \$     |
| FL-5046  | 120W      | 10A         | 12V DC         | 20    | 182x46x35 mm | 80           | 10.50 \$    |
| FL-5057  | 150W      | 12.5A       | 12V DC         | 20    | 200x52x40 mm | 40           | 12.50 \$    |
| FL-5052  | 200W      | 16.5A       | 12V DC         | 20    | 200x57x40 mm | 40           | 15.00 \$    |
| FL-5053  | 240W      | 20A         | 12V DC         | 20    | 223x67x40 mm | 40           | 17.50 \$    |
| FL-5054  | 360W      | 30A         | 12V DC         | 20    | 224x77x43 mm | 30           | 20.00 \$    |
| FL-5051  | 480W      | 40A         | 12V DC         | 20    | 224x77x43 mm | 30           | 25.00 \$    |
| FL-5086  | 120W      | 5A          | 24V DC         | 20    | 172x41x34 mm | 80           | 11.00 \$    |
| FL-5074  | 240W      | 10A         | 24V DC         | 20    | 223x68x41 mm | 40           | 20.00 \$    |



## Özellikler

Akıllı Soğutma Sistemi  
Yüksek Performans  
Kayıpsız Güç

## Features

Smart Cooling System  
High Performance  
Lossless Power



FL-5014  
Yağmur Korumalı Trafo  
Rainproof Power Supply

5 - 30 Amper Arası 6 boy IP 66 Trafo  
6 Sizes of Power Supply ranging from 5 to 30 Amperes

| Kod Code | Watt Watt | Amper Amper | Voltaj Voltage | IP IP | Ölçü Size     | Koli Packing | Fiyat Price |
|----------|-----------|-------------|----------------|-------|---------------|--------------|-------------|
| FL-5019  | 60W       | 5A          | 12V DC         | 66    | 125x35x23 mm  | 50           | 16.00 \$    |
| FL-5020  | 150W      | 12.5A       | 12V DC         | 66    | 185x80x27 mm  | 30           | 30.00 \$    |
| FL-5021  | 200W      | 16.5A       | 12V DC         | 66    | 195x68x27 mm  | 30           | 39.00 \$    |
| FL-5022  | 250W      | 21A         | 12V DC         | 66    | 195x69x31 mm  | 20           | 45.00 \$    |
| FL-5023  | 300W      | 25A         | 12V DC         | 66    | 260x72x40 mm  | 15           | 47.00 \$    |
| FL-5024  | 360W      | 30A         | 12V DC         | 66    | 260x76x40 mm  | 15           | 53.00 \$    |
| FL-5014  | 400W      | 30A         | 12V DC         | 45    | 173x116x50 mm | 20           | 29.00 \$    |





SAMSUNG

## Özellikler

Samsung LED Chip  
Double PCB  
Yüksek Isıya Dayanıklı PI Kaplama  
Kalın Bakır Yüzey  
Isıya Dayanıklı 3M Yapıştırıcı  
1 metre : 120 LED  
1 metre :12 Watt  
1 Watt : 136 Lümen

## Features

Samsung LED Chip  
Double PCB  
High Temperature Resistant PI Coating  
Thick Copper Surface  
Heat Resistant 3M Adhesive  
1 meter: 120 LEDs  
1 meter: 12 Watts  
1 Watt: 136 Lumens

## FL-5121

**120 Ledli 12V İç Mekan SAMSUNG Şerit Led**  
120 LEDs 12V Indoor SAMSUNG LED Strip  
12V | 12W/M | 1A/M | IP20  
Işık Rengi / CCT: 6500K-4000K-3200K  
Koli/Packing : 500  
**Fiyat / Price: 5.50 \$**

## FL-5131

**120 Ledli 24V İç Mekan SAMSUNG Şerit Led**  
120 LEDs 24V Indoor SAMSUNG LED Strip  
24V | 12W/M | 0.5A/M | IP20  
Işık Rengi / CCT: 6500K-4000K-3200K  
Koli/Packing : 500  
**Fiyat / Price: 5.50 \$**

## Pro Seri Ledler

## Pro Serie Leds

Double Copper  
Double PCB

28 lm/chip



## FL-5060

**Pro Seri 60 Ledli 12V İç Mekan Şerit Led**  
60 LEDs 12V Indoor LED Strip  
12V | 9W/M | 0.75A/M | IP20  
Işık Rengi / CCT: 6500K-4000K-3200K-Amber  
Yeşil (Green)-Mavi (Blue)- Kırmızı (Red)  
Koli/Packing : 500  
**Fiyat / Price: 1.60 \$**



## FL-5061

**Pro Seri 60 Ledli 12V Dış Mekan Şerit Led**  
60 LEDs 12V Outdoor LED Strip  
12V | 9W/M | 0.75A/M | IP20  
Işık Rengi / CCT: 6500K-4000K-3200K-Amber  
Yeşil (Green)-Mavi (Blue)- Kırmızı (Red)  
Koli/Packing : 250  
**Fiyat / Price: 2.00 \$**



## FL-5080

**Pro Seri 60 Ledli 12V İç Mekan RGB Şerit Led**  
60 LEDs 12V Indoor RGB LED Strip  
12V | 12W/M | 0.75A/M | IP20  
Işık Rengi / CCT: RGB  
Koli/Packing : 500  
**Fiyat / Price: 3.00 \$**



## FL-5081

**Pro Seri 60 Ledli 12V Dış Mekan RGB Şerit Led**  
60 LEDs 12V Outdoor RGB LED Strip  
12V | 12W/M | 0.75A/M | IP65  
Işık Rengi / CCT: RGB  
Koli/Packing : 250  
**Fiyat / Price: 3.50 \$**



## FL-5134

**220V RGB Pro Seri Hortum LED**  
220V RGB Pro Serie Rope LED  
220V | 14.4W/M | IP65  
Işık Rengi / CCT: RGB  
Ölçü/Size : 5x10 mm  
Koli/Packing : 100  
**Fiyat / Price: 5.00 \$**

FL-5134 E Enerji Kablosu / Power Cable : 4.00 \$



## FL-5132

**220V 60 LED'li Pro Seri Hortum LED**  
220V 60 LED Pro Serie Rope LED  
220V | 14.4W/M | IP65  
Işık Rengi / CCT: 6500K-3200K-Amber  
Yeşil (Green)-Mavi (Blue)- Kırmızı (Red)  
Ölçü/Size : 5x10 mm  
Koli/Packing : 100  
**Fiyat / Price: 3.00 \$**

FL-5132 E Enerji Kablosu / Power Cable : 2.40 \$



## FL-5133

**220V 120 LED'li Pro Seri Hortum LED**  
220V 120 LED Pro Serie Rope LED  
220V | 20W/M | IP65  
Işık Rengi / CCT: 6500K-4000K-3200K  
Ölçü/Size : 5x10 mm  
Koli/Packing : 100  
**Fiyat / Price: 6.00 \$**

FL-5133 E Enerji Kablosu / Power Cable : 2.40 \$

## Şerit Ledler ve Bağlantı Parçaları

## Strip Leds and Connector Pieces



## FL-5062

**120 Ledli 12V İç Mekan Şerit Led**  
120 LEDs 12V Indoor LED Strip  
12V | 9W/M | 0.75A/M | IP20  
Işık Rengi / CCT: 6500K-4000K-3200K  
Koli/Packing : 500  
**Fiyat / Price: 1.90 \$**



## FL-5068

**120 Ledli 12V 5 mm PCB Şerit Led**  
120 LEDs 12V 5 mm PCB LED Strip  
12V | 9W/M | 0.75A/M | IP20  
Işık Rengi / CCT: 6500K-4000K-3200K  
Koli/Packing : 500  
**Fiyat / Price: 2.30 \$**



## FL-5110

**10 mm - RGB Ara Bağlantı Parçası**  
10 mm - RGB Connector Piece  
Koli/Packing : 1000  
**Fiyat / Price: 0.85 \$**



## FL-5112

**8 mm - Ara Bağlantı Parçası**  
8 mm - Connector Piece  
SMD+COB  
Koli/Packing : 1000  
**Fiyat / Price: 0.45 \$**



## FL-5066

**240 Ledli 12V İç Mekan Şerit Led**  
240 LEDs 12V Indoor LED Strip  
12V | 12W/M | 1A/M | IP20  
Işık Rengi / CCT: 6500K-4000K-3200K  
Koli/Packing : 500  
**Fiyat / Price: 3.10 \$**



## FL-5063

**120 Ledli 24V İç Mekan Şerit Led**  
120 LEDs 24V Indoor LED Strip  
24V | 9W/M | 0.375A/M | IP20  
Işık Rengi / CCT: 6500K-4000K-3200K  
Koli/Packing : 500  
**Fiyat / Price: 1.90 \$**



## FL-5111

**10 mm - RGB Kablolu Parça**  
10 mm - RGB Wired Piece  
Koli/Packing : 1000  
**Fiyat / Price: 1.50 \$**



## FL-5113

**8 mm - Kablolu Parça**  
8 mm - Wired Piece  
SMD+COB  
Koli/Packing : 1000  
**Fiyat / Price: 1.10 \$**



## FL-5120

**320 Ledli 12V İç Mekan COB Şerit Led**  
320 LEDs 12V Indoor COB LED Strip  
12V | 12W/M | 1A/M | IP20  
Işık Rengi / CCT: 6500K-4000K-3200K  
Koli/Packing : 500  
**Fiyat / Price: 4.50 \$**




## FL-5130

**320 Ledli 24V İç Mekan COB Şerit Led**  
320 LEDs 24V Indoor COB LED Strip  
24V | 12W/M | 0.5A/M | IP20  
Işık Rengi / CCT: 6500K-4000K-3200K  
Koli/Packing : 500  
**Fiyat / Price: 4.50 \$**



## FL-5067

**480 Ledli 24V İç Mekan COB Şerit Led**  
480 LEDs 24V Indoor COB LED Strip  
24V | 18W/M | 0.75A/M | IP20  
Işık Rengi / CCT: 6500K-4000K-3200K  
Koli/Packing : 500  
**Fiyat / Price: 5.50 \$**



## FL-5114

**8 mm - L Bağlantı Parçası**  
8 mm - L Connector Piece  
SMD+COB  
Koli/Packing : 1000  
**Fiyat / Price: 0.75 \$**





watch

## Modul Ledler

Led Sign Modules



### FL-5151

#### 1,5W Büyük Merceklı Modül LED

1.5W Large Lens LED Module

12V | 1.5W | 0.125A | IP65

Işık Rengi / CCT: 10000K-3000K-Amber  
Kırmızı (Red) - Mavi (Blue) - Yeşil (Green)

Koli/Packing : 2000



0.37 \$

0.41 \$



### FL-5152


#### 1.2W Küçük Merceklı Modül LED

1.2W Small Lens LED Module

12V | 1.2W | 0.10A | IP65

Işık Rengi / CCT: 10000K-3000K-Kırmızı (Red)

Koli/Packing : 5000



0.22 \$

0.25 \$



### FL-5153

#### 0.6W Mini Modül LED

0.60W Mini LED Module

12V | 0.60W | 0.05A | IP65

Işık Rengi / CCT: 10000K-6500K-3000K  
Kırmızı (Red)

Koli/Packing : 6000



0.22 \$

0.25 \$

## TRAFO OLMADAN KULLANILAN 220V ŞERİT LED

DIRECT 220V STRIP LED (NO POWER SUPPLY NEEDED)



10 cm'de bir kesilebilir.  
Can be cut every 10 cm



### FL-5084

#### 220V Şerit Led

220V LED Strip

220V | 18W/M | IP44

Işık Rengi / CCT: 6500K-4000K-3200K-Amber

Yeşil (Green)-Mavi (Blue)- Kırmızı (Red)

Koli/Packing : 500

Fiyat / Price: 3.00 \$

### Özellikler

220V Şerit Led

10 cm Kesim Aralığı

Double PCB

Yüksek Isıya Dayanıklılık PI Kaplama

Kalın Bakır Yüzey

1 metre : 120 LED

### Features

Samsung LED Chip

10 cm Cutting Range

Double PCB

High Temperature Resistant PI Coating

Thick Copper Surface

1 meter: 120 LEDs





## 220V Neon ve Hortum Ledler

## 220V Neon and Rope Leds

**FL-5078****12V Neon Led (5 m Rulo)**

12V Neon Led (5 m Roll)

12V | 9W/M | 0.75A/M | IP65

Işık Rengi / CCT: 6500K-4000K-3200K-Amber- RGB

Yeşil (Green)-Mavi (Blue)- Kırmızı (Red) - Pembe (Pink)

Ölçü/Size : 6x12 mm

Koli/Packing : 150

**Fiyat / Price: 4.00 \$****RGB Fiyat / RGB Price: 8.00 \$****FL-5075****12V Neon Led (5 m Rulo) - 8 mm Kesim Aralığı**

12V Neon Led (5 m Roll) - 8 mm Cutting Range

12V | 9W/M | 0.75A/M | IP65

Işık Rengi / CCT: 6500K-3200K-Amber-Mor (Purple)

Yeşil (Green)-Turkuaz (Turquoise)- Kırmızı (Red) - Pembe (Pink)

Ölçü/Size : 6x12 mm

Koli/Packing : 150

**Fiyat / Price: 5.00 \$****FL-5076****12V Neon Led (20 m Rulo)**

12V Neon Led (20 m Roll)

12V | 9W/M | 0.75A/M | IP65

Işık Rengi / CCT: 6500K-3200K-Amber

Ölçü/Size : 6x12 mm

Koli/Packing : 120

**Fiyat / Price: 4.00 \$****FL-5079****24V Neon Led (20 m Rulo)**

24V Neon Led (20 m Roll)

24V | 9W/M | 0.375A/M | IP65

Işık Rengi / CCT: 6500K-4000K-3200K-Amber

Yeşil (Green)-Mavi (Blue)- Kırmızı (Red) - Pembe (Pink)

Ölçü/Size : 6x12 mm

Koli/Packing : 120

**Fiyat / Price: 4.50 \$****FL-5077****220V Neon LED**

220V Neon LED

220V | 21W/M | IP65

Işık Rengi / CCT: 6500K-4000K-3200K-Amber

Yeşil (Green)-Turkuaz (Turquoise)- Kırmızı (Red) - Pembe (Pink)

Ölçü/Size : 8x15 mm

Koli/Packing : 50

**Fiyat / Price: 5.50 \$**

FL-7008 Enerji Kablosu / Power Cable : 2.40 \$

**FL-5070****220V 60 LED'li Hortum LED**

220V 60 LED Rope LED

220V | 12W/M | IP65

Işık Rengi / CCT: 6500K-3200K-Amber

Yeşil (Green)-Mavi (Blue)- Kırmızı (Red)

Ölçü/Size : 5x10 mm

Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 1.80 \$**

FL-7003 Enerji Kablosu / Power Cable : 2.40 \$

**FL-5071****220V 120 LED'li Hortum LED**

220V 120 LED Rope LED

220V | 18W/M | IP65

Işık Rengi / CCT: 6500K-4000K-3200K

Ölçü/Size : 5x10 mm

Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 3.35 \$**

FL-7004 Enerji Kablosu / Power Cable : 2.40 \$

**FL-5077 R****220V RGB Neon LED**

220V RGB Neon LED

220V | 21W/M | IP65

Işık Rengi / CCT: RGB

Ölçü/Size : 8x15 mm

Koli/Packing : 50

**Fiyat / Price: 10.00 \$**

FL-7011 Enerji Kablosu / Power Cable : 4.00 \$

**FL-5064****220V RGB Hortum LED**

220V RGB Rope LED

220V | 12W/M | IP65

Işık Rengi / CCT: 6500K

Ölçü/Size : 5x10 mm

Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 3.20 \$**

FL-7006 Enerji Kablosu / Power Cable : 4.00 \$

**FL-5082****220V COB Hortum LED**

220V COB Rope LED

220V | 20W/M | IP65

Işık Rengi / CCT: 6500K

Ölçü/Size : 2x8 mm

Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 5.00 \$**

FL-7007 Enerji Kablosu / Power Cable : 4.00 \$





**Özellikler**  
5050 RGB Chip  
Kolay Kullanım  
5 metre Rulo  
Metrede 54 Led

**Features**  
5050 RGB Chip  
Easy to Use  
5 meter Roll  
54 LEDs per meter

**Paket içeriği :**  
5 metre RGB Led  
RGB Kumanda  
Fişli Adaptör  
RGB Modül

**Package content:**  
5 meters RGB Led  
RGB Remote  
Plug Adapter  
RGB Module

**FL-5125**

**Hazır Tak Çalıştır RGB Set**  
Ready Plug and Play RGB Set

12V | 54 Led/m | IP20

Işık Rengi / CCT: RGB

Ölçü/Size : 5 m

Koli/Packing : 50

**Fiyat / Price: 16.00 \$**



/watch



/watch

**FL-5095**

**120 LED'li 24V Pixel Şerit LED**

120 LEDs 24V Pixel LED Strip

24V | 12W/M | 0.5A/M | IP20

Işık Rengi / CCT: 6500K-4000K-3200K

Koli/Packing : 250

**Fiyat / Price: 8.00 \$**

**FL-5135**

**96 LED'li 24V RGB Pixel Şerit LED**

96 LEDs 24V RGB Pixel LED Strip

24V | 12W/M | 0.5A/M | IP20

Işık Rengi / CCT: RGB

Koli/Packing : 250

**Fiyat / Price: 21.00 \$**

**FL-5136**

**96 LED'li 24V RGB Pixel Neon LED**

96 LEDs 24V RGB Pixel Neon LED

24V | 12W/M | 0.5A/M | IP64

Işık Rengi / CCT: RGB

Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 26.00 \$**

**FL-5140**

**Pixel LED Kumanda**

Pixel LED Controller

12-24V

Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 15.00 \$**

**FL-5141**

**Pixel LED Dokunmatik Kumanda**

Pixel LED Touch Controller

12-24V

Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 30.00 \$**

**FL-2005**

**Bluetooth Led Kontrol Cihazı**

Bluetooth LED Controller

5-24V | 960 pixel

Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 6.00 \$**

**FL-2006**

**Wi-Fi + Bluetooth RGB Kumanda**

Wi-Fi + Bluetooth RGB Controller

12-24V | 1200 pixel

Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 42.00 \$**

**FL-2007**

**Bluetooth Tek Renk Kumanda**

Bluetooth Single-Color Controller

5-24V

Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 25.00 \$**

**FL-2008**

**Bluetooth RGB Kumanda**

Bluetooth RGB Controller

12-24V | 1000 pixel

Koli/Packing : 500

**Fiyat / Price: 15.00 \$**



**Bluetooth**

**Özellikler**  
10 Metre paket  
Dış mekan kullanım imkanı  
Uygulama ile kullanım  
Kumanda ile kullanım  
Usb ucu ile kolay kullanım  
Sabit tek renk kullanım imkanı  
Efektli yanış özelliği  
Dim özelliği  
Bir çok animasyon modu

**Features**  
10 Meter package  
Outdoor use possible  
Use with app  
Use with remote control  
Easy use with usb tip  
Possibility of using fixed single color  
Effective burning feature  
Dim feature  
Many animation modes

**Paket içeriği :**  
10 metre Led  
Kumanda  
USB soket

**Package content:**  
10 meters Led  
Remote  
USB socket

**FL-5083**

**Akıllı Peri Led**  
Smart Fairy Light

5V | 60 Led/m | IP64

Işık Rengi / CCT: RGB

Ölçü/Size : 10 m

Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 17.00 \$**



/watch





- 6 Amper RGB Kumanda
- Infrared Uzaktan Kumandalı
- Tek Renk Sabitleme
- DIM Özelliği
- Animasyon Tuşları
- 6 Amp RGB Controller
- Infrared Remote Controlled
- Single Color Fixation
- DIM Feature
- Animation Buttons

FL-5072

Fiyat / Price: 3.50 \$

6A RGB Kumanda / 6A RGB Controller

Koli/Packing : 500



- 36 Amper Müziğe Duyarlı
- RF Uzaktan Kumandalı
- İstenilen Ara Renkte Sabitleme
- Müzik ve Sese Duyarlı Animasyon Hız Ayarı
- 50 Mt. Kumanda Mesafesi
- 36 Amps Music Sensitive
- RF Remote Controlled
- Fixing in the desired intermediate color
- Music and Sound Responsive Animation Speed Adjustment
- 50 Mt. Control Range

FL-5037

Fiyat / Price: 17.00 \$

36A RGB Kumanda (Müzikli) / 36A RGB Controller (Music)

Koli/Packing : 100



- 36 Amper Dokunmatik Dimmer
- RF Dokunmatik Uzaktan Kumandalı
- %0-100 Arası Kısıp Açma
- 50 Mt. Kumanda Mesafesi

- 36 Amp Touch Dimmer
- RF Touch Remote Control
- Dimming Between 0-100%
- 50 Mt. Control Distance

FL-5033

Fiyat / Price: 32.00 \$

36A Dokunmatik Dimmer/ 36A Touch Dimmer

Koli/Packing : 100



- 36 Amper Rgb Repeater
- Uzun Mesafe Rgb Şerit veya Wallwasher Bağlantılarında Senkronizasyon Yapar

- 36 Amp RGB Repeater
- Long Distance RGB Strip or Wallwasher Synchronizes Connections

FL-5099

Fiyat / Price: 16.00 \$

36A RGB Repeater

Koli/Packing : 100



- 36 Amper Rgb Kumanda
- RF Uzaktan Kumandalı
- Renklere Tek Tuşta Ulaşım
- Dim Özelliği Animasyon Hız Ayarı
- 50 Mt. Kumanda Mesafesi

- 36 Amp RGB Control
- RF Remote Controlled
- One-Click Access to Colors
- Dim Feature Animation Speed Adj.
- 50 Mt. Control Range

FL-5073

Fiyat / Price: 12.00 \$

36A RGB Kumanda / 36A RGB Controller

Koli/Packing : 100



- 36 Amper RGB Kumanda
- RF Dokunmatik Uzaktan Kumandalı
- İstenilen Ara Renkte Sabitleme
- Dokunmatik Panel Sayesinde Tüm Renklere Kolay Ulaşım
- 50 Mt. Kumanda Mesafesi

- 36 Amp RGB Controller
- RF Touch Remote Control
- Fixing in the desired intermediate color
- Thanks to the Touch Panel Easy Access to All Colors
- 50 Mt. Control Range

FL-5036

Fiyat / Price: 24.00 \$

36A Dokunmatik RGB Kum. / 36A RGB Touch Controller

Koli/Packing : 100



- 24 Tuşlu RF Kumanda
- 220 Volt RGB Led Hortumlar için Uzaktan Kumanda

- 24 Key RF Controller
- 220 Volt RGB LED Ropes for Remote Control

FL-5035

Fiyat / Price: 20.00 \$

220 Volt RGB Kumanda/ 220 Volt RGB Controller

Koli/Packing : 100



- 220 Volt RGB Repeater
- Uzun Mesafe RGB Led Hortum Bağlantılarında Senkronizasyon Yapar

- 220 Volt RGB Repeater
- Long Distance RGB Led Hose Synchronizes Connections

FL-5028 R

Fiyat / Price: 25.00 \$

220 V RGB Repeater

Koli/Packing : 100



FL-2115

Fiyat / Price : 9.00 \$

İkili Siyah Avize Kumandası / Two Way Controller

W 2x1000 W

Hz 50-60 Hz

Koli / Pack :100

V 220 Volt

m 15-20 m



FL-2118

Fiyat / Price : 11.00 \$

Dörtlü Avize Kumandası / Four Way Controller

W 4x1000 W

Hz 50-60 Hz

Koli / Pack :100

V 220 Volt

m 15-20 m



FL-2116

Fiyat / Price : 11.00 \$

Dörtlü Siyah Avize Kumandası / Four Way Controller

W 4x1000 W

Hz 50-60 Hz

Koli / Pack :100

V 220 Volt

m 15-20 m



FL-2119

Fiyat / Price : 20.00 \$

Altılı Avize Kumandası / Six Way Controller

W 6x1000 W

Hz 50-60 Hz

Koli / Pack :100

V 220 Volt


m 15-20 m






LEDVANCE

LED has been used

120 LED / Metre  
120 LED / MeterOpak Difüzör fiyata dahildir. Farklı ölçüler için iletişime geçiniz.  
Opal Diffuser is included in the price. Please contact us for different sizes.

| Kod<br>Code | Ölçü<br>Size | Voltaj<br>Voltage | Amper<br>Amper | Watt<br>Watt | Lümen<br>Lumen | Koli<br>Packing | Fiyat<br>Price |
|-------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| FL-5170     | 100 cm       | 12V DC            | 1A             | 12W/m        | 831            | 360 m           | 6.00 \$        |
| FL-5165     | 100 cm       | 24V DC            | 0.5A           | 12W/m        | 831            | 360 m           | 6.00 \$        |

Belirtilen fiyat metre fiyatıdır. The specified price is per meter.  
Ürün 3 metre Profil Halindedir. The Product is in 3 meter Profile form.İstenilen heryerden kesilebilir.  
Led üzerinden kesilse dahi çalışmaya devam eder.  
It can be cut from anywhere as desired.  
Even if it is cut from the LED, it will continue to workFL-5171  
Kablo Seti  
Wiring Kit  
1.8 metre / meter  
Fiyat / Price: 1.60 \$FL-5177  
El Hareketine Duyarlı Sensör  
Hand Motion Sensor  
12V-60W/24V-100W  
Fiyat / Price: 6.00 \$FL-5176  
Tek Kapılı Sensör  
Single Door Sensor  
12V-60W/24V-100W  
Fiyat / Price: 8.50 \$FL-5182  
Ek Parçası  
Extension  
Piece  
Fiyat / Price: 1.00 \$FL-5179  
Dokunmatik Sensör  
Touch Sensor  
12V-60W/24V-100W  
Fiyat / Price: 10.00 \$FL-5180  
Yürüyüş Hareketine Duyarlı Sensör  
Walking Motion Sensor  
12V-60W/24V-100W  
Fiyat / Price: 10.00 \$FL-5178  
Çift Kapılı Sensör  
Double Door Sensor  
12V-60W/24V-100W  
Fiyat / Price: 8.50 \$FL-5183  
Ek Kablosu  
Extension Cable  
2 metre / meter  
Fiyat / Price: 1.90 \$



## TÜRKİYE'DE İLK

Jaklı tasarımı ile lehim zahmetine son.  
No more soldering hassle with its jak design.



**FL-8534**

12 mm Esnek Alüminyum Profil  
12 mm Flexible Aluminum Profile





|                     |                                      |                 |                                              |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Malzeme<br>Material | Alüminyum<br>Aluminum                | Renk<br>Colour  | Alüminyum Gümüş<br>Aluminum Silver           |
| Ağırlık<br>Weight   | 151 gram / metre<br>151 gram / meter | Koli<br>Packing | 50 Adet / 150 metre<br>50 pieces / 150 meter |

**Fiyat / Price 9.50 \$ / m**

\*Ürün 3 metre profil halindedir. Her 3 metre için 6 Adet Sonlama Kapağı bulunmaktadır. Pleksi, profil üzerinde mevcut olup fiyata dahildir.  
\*The product is in 3 meter profile form. 6 End Caps for every 3 meters. There are. Plexiglass is available on the profile and is included in the price.

**FL-8535**

17 mm Esnek Alüminyum Profil  
17 mm Flexible Aluminum Profile





|                     |                                      |                 |                                              |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Malzeme<br>Material | Alüminyum<br>Aluminum                | Renk<br>Colour  | Alüminyum Gümüş<br>Aluminum Silver           |
| Ağırlık<br>Weight   | 165 gram / metre<br>165 gram / meter | Koli<br>Packing | 40 Adet / 120 metre<br>40 pieces / 120 meter |

**Fiyat / Price 10.50 \$ / m**

\*Ürün 3 metre profil halindedir. Her 3 metre için 6 Adet Sonlama Kapağı bulunmaktadır. Pleksi, profil üzerinde mevcut olup fiyata dahildir.  
\*The product is in 3 meter profile form. 6 End Caps for every 3 meters. There are. Plexiglass is available on the profile and is included in the price.

**FL-8542**

90° Alçıpan Alüminyum Profil  
90° Drywall Aluminum Profile




|                     |                                      |                 |                                            |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Malzeme<br>Material | Alüminyum<br>Aluminum                | Renk<br>Colour  | Alüminyum Gümüş<br>Aluminum Silver         |
| Ağırlık<br>Weight   | 400 gram / metre<br>400 gram / meter | Koli<br>Packing | 10 Adet / 30 metre<br>10 pieces / 30 meter |

**Fiyat / Price 26.00 \$ / m**

\*Ürün 3 metre profil halindedir. Her 3 metre için 6 Adet Sonlama Kapağı bulunmaktadır. Pleksi, profil üzerinde mevcut olup fiyata dahildir.  
\*The product is in 3 meter profile form. 6 End Caps for every 3 meters. There are. Plexiglass is available on the profile and is included in the price.

**FL-8541**

3 LED Kanallı 90° Alçıpan Alüminyum Profil  
90° Drywall Aluminum Profile with 3 LED Groove



|                     |                                      |                 |                                            |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Malzeme<br>Material | Alüminyum<br>Aluminum                | Renk<br>Colour  | Alüminyum Gümüş<br>Aluminum Silver         |
| Ağırlık<br>Weight   | 715 gram / metre<br>715 gram / meter | Koli<br>Packing | 10 Adet / 30 metre<br>10 pieces / 30 meter |

**Fiyat / Price 39.00 \$ / m**

\*Ürün 3 metre profil halindedir. Her 3 metre için 6 Adet Sonlama Kapağı bulunmaktadır. Pleksi, profil üzerinde mevcut olup fiyata dahildir.  
\*The product is in 3 meter profile form. 6 End Caps for every 3 meters. There are. Plexiglass is available on the profile and is included in the price.





## Alüminyum Profiller

### Aluminum Profiles



#### FL-8511

12.6 mm Sıva Üstü Alüminyum Profil  
12.6 mm Surface Mounted Aluminum Profile



|                     |                                    |                 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| Malzeme<br>Material | Alüminyum<br>Aluminum              | Renk<br>Colour  |
| Ağırlık<br>Weight   | 53 gram / metre<br>53 gram / meter | Koli<br>Packing |



|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Alüminyum Gümüş<br>Aluminum Silver | 80 Adet / 240 metre<br>80 pieces / 240 meter |
|------------------------------------|----------------------------------------------|

Fiyat / Price 3.00 \$ / m

\*Ürün 3 metre profil halindedir. Her 3 metre için 6 Adet Sonlama Kapağı bulunmaktadır. Pleksi, profil üzerinde mevcut olup fiyata dahildir.  
\*The product is in 3 meter profile form. 6 End Caps for every 3 meters There are. Plexiglass is available on the profile and is included in the price.

#### FL-8510

17 mm Sıva Üstü Alüminyum Profil  
17 mm Surface Mounted Aluminum Profile



|                     |                                    |                 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| Malzeme<br>Material | Alüminyum<br>Aluminum              | Renk<br>Colour  |
| Ağırlık<br>Weight   | 72 gram / metre<br>72 gram / meter | Koli<br>Packing |



|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Alüminyum Gümüş<br>Aluminum Silver | 60 Adet / 180 metre<br>60 pieces / 180 meter |
|------------------------------------|----------------------------------------------|

Fiyat / Price 5.00 \$ / m

\*Ürün 3 metre profil halindedir. Her 3 metre için 6 Adet Sonlama Kapağı bulunmaktadır. Pleksi, profil üzerinde mevcut olup fiyata dahildir.  
\*The product is in 3 meter profile form. 6 End Caps for every 3 meters There are. Plexiglass is available on the profile and is included in the price.

#### FL-8512

21 mm Sıva Üstü Alüminyum Profil  
21 mm Surface Mounted Aluminum Profile



|                     |                                    |                 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| Malzeme<br>Material | Alüminyum<br>Aluminum              | Renk<br>Colour  |
| Ağırlık<br>Weight   | 58 gram / metre<br>58 gram / meter | Koli<br>Packing |

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Alüminyum Gümüş<br>Aluminum Silver | 60 Adet / 180 metre<br>60 pieces / 180 meter |
|------------------------------------|----------------------------------------------|

Fiyat / Price 3.60 \$ / m



\*Ürün 3 metre profil halindedir. Her 3 metre için 6 Adet Sonlama Kapağı bulunmaktadır. Pleksi, profil üzerinde mevcut olup fiyata dahildir.  
\*The product is in 3 meter profile form. 6 End Caps for every 3 meters There are. Plexiglass is available on the profile and is included in the price.

## Alüminyum Profiller

### Aluminum Profiles

#### FL-8513

32 mm Sıva Altı Alüminyum Profil  
32 mm Recessed Aluminum Profile



|                     |                                      |                 |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Malzeme<br>Material | Alüminyum<br>Aluminum                | Renk<br>Colour  |
| Ağırlık<br>Weight   | 157 gram / metre<br>157 gram / meter | Koli<br>Packing |


|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Alüminyum Gümüş<br>Aluminum Silver | 24 Adet / 72 metre<br>24 pieces / 72 meter |
|------------------------------------|--------------------------------------------|

Fiyat / Price 9.50 \$ / m

\*Ürün 3 metre profil halindedir. Her 3 metre için 6 Adet Sonlama Kapağı bulunmaktadır. Pleksi, profil üzerinde mevcut olup fiyata dahildir.  
\*The product is in 3 meter profile form. 6 End Caps for every 3 meters There are. Plexiglass is available on the profile and is included in the price.

#### FL-8531

12 mm Trimless Alüminyum Profil  
12 mm Trimless Aluminum Profile



|                     |                                      |                 |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Malzeme<br>Material | Alüminyum<br>Aluminum                | Renk<br>Colour  |
| Ağırlık<br>Weight   | 134 gram / metre<br>134 gram / meter | Koli<br>Packing |



|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Alüminyum Gümüş<br>Aluminum Silver | 40 Adet / 120 metre<br>40 pieces / 120 meter |
|------------------------------------|----------------------------------------------|

Fiyat / Price 6.00 \$ / m

\*Ürün 3 metre profil halindedir. Her 3 metre için 6 Adet Sonlama Kapağı bulunmaktadır. Pleksi, profil üzerinde mevcut olup fiyata dahildir.  
\*The product is in 3 meter profile form. 6 End Caps for every 3 meters There are. Plexiglass is available on the profile and is included in the price.

#### FL-8532

17 mm Trimless Alüminyum Profil  
17 mm Trimless Aluminum Profile



|                     |                                      |                 |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Malzeme<br>Material | Alüminyum<br>Aluminum                | Renk<br>Colour  |
| Ağırlık<br>Weight   | 148 gram / metre<br>148 gram / meter | Koli<br>Packing |



|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Alüminyum Gümüş<br>Aluminum Silver | 40 Adet / 120 metre<br>40 pieces / 120 meter |
|------------------------------------|----------------------------------------------|

Fiyat / Price 7.00 \$ / m

\*Ürün 3 metre profil halindedir. Her 3 metre için 6 Adet Sonlama Kapağı bulunmaktadır. Pleksi, profil üzerinde mevcut olup fiyata dahildir.  
\*The product is in 3 meter profile form. 6 End Caps for every 3 meters There are. Plexiglass is available on the profile and is included in the price.

#### FL-8523

32 mm Sıva Altı Alüminyum Profil  
32 mm Recessed Aluminum Profile



|                     |                                      |                 |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Malzeme<br>Material | Alüminyum<br>Aluminum                | Renk<br>Colour  |
| Ağırlık<br>Weight   | 168 gram / metre<br>168 gram / meter | Koli<br>Packing |



|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Alüminyum Gümüş<br>Aluminum Silver | 20 Adet / 60 metre<br>20 pieces / 60 meter |
|------------------------------------|--------------------------------------------|

Fiyat / Price 10.00 \$ / m

\*Ürün 3 metre profil halindedir. Her 3 metre için 6 Adet Sonlama Kapağı bulunmaktadır. Pleksi, profil üzerinde mevcut olup fiyata dahildir.  
\*The product is in 3 meter profile form. 6 End Caps for every 3 meters There are. Plexiglass is available on the profile and is included in the price.

#### FL-8540

90° Alüminyum Profil  
90° Aluminum Profile



|                     |                                    |                 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| Malzeme<br>Material | Alüminyum<br>Aluminum              | Renk<br>Colour  |
| Ağırlık<br>Weight   | 48 gram / metre<br>48 gram / meter | Koli<br>Packing |


|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Alüminyum Gümüş<br>Aluminum Silver | 100 Adet / 300 metre<br>100 pieces / 300 meter |
|------------------------------------|------------------------------------------------|

Fiyat / Price 3.30 \$ / m

\*Ürün 3 metre profil halindedir. Her 3 metre için 6 Adet Sonlama Kapağı bulunmaktadır. Pleksi, profil üzerinde mevcut olup fiyata dahildir.  
\*The product is in 3 meter profile form. 6 End Caps for every 3 meters There are. Plexiglass is available on the profile and is included in the price.

#### FL-8533

33 mm Trimless Alüminyum Profil  
33 mm Trimless Aluminum Profile




|                     |                                      |                 |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Malzeme<br>Material | Alüminyum<br>Aluminum                | Renk<br>Colour  |
| Ağırlık<br>Weight   | 315 gram / metre<br>315 gram / meter | Koli<br>Packing |

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Alüminyum Gümüş<br>Aluminum Silver | 12 Adet / 36 metre<br>12 pieces / 36 meter |
|------------------------------------|--------------------------------------------|

Fiyat / Price 15.00 \$ / m

\*Ürün 3 metre profil halindedir. Her 3 metre için 6 Adet Sonlama Kapağı bulunmaktadır. Pleksi, profil üzerinde mevcut olup fiyata dahildir.  
\*The product is in 3 meter profile form. 6 End Caps for every 3 meters There are. Plexiglass is available on the profile and is included in the price.





#### FL-8550



##### Süpürgelik Led Profili Skirting Led Profile

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Malzeme<br>Material | Alüminyum<br>Aluminum                                     |
| Ağırlık<br>Weight   | 455 gram / metre<br>455 gram / meter                      |
| Renk<br>Colour      | Siyah-Beyaz-Antrasit-Gold<br>Black-White-Anthraccite-Gold |
| Koli<br>Packing     | 10 Adet / 30 metre<br>10 pieces / 30 meter                |

**Fiyat / Price 27.00 \$ / m**

\*Ürün 3 metre profil halindedir. Ürünün duvara montaj aparatı, köşe dönüş aparatları ve sonlama kapakları mevcuttur.

\*The product is in 3 meter profile form. The product's wall mounting bracket, corner turning apparatus and end caps are available.



#### FL-8551


##### Süpürgelik Led Profili Skirting Led Profile

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Malzeme<br>Material | Alüminyum<br>Aluminum                                     |
| Ağırlık<br>Weight   | 321 gram / metre<br>321 gram / meter                      |
| Renk<br>Colour      | Siyah-Beyaz-Antrasit-Gold<br>Black-White-Anthraccite-Gold |
| Koli<br>Packing     | 10 Adet / 30 metre<br>10 pieces / 30 meter                |

**Fiyat / Price 20.00 \$ / m**

\*Ürün 3 metre profil halindedir. Ürünün duvara montaj aparatı, köşe dönüş aparatları ve sonlama kapakları mevcuttur.

\*The product is in 3 meter profile form. The product's wall mounting bracket, corner turning apparatus and end caps are available.




#### FL-5144

##### Merdiven Aydınlatma Modülü Staircase Lighting Module

|                   |              |                      |    |
|-------------------|--------------|----------------------|----|
| Voltaj<br>Voltage | 12-24V       | Basamak<br>Stair     | 32 |
| Watt<br>Watt      | 500 W        | Korkuluk<br>Tracking | -  |
| Ölçü<br>Size      | 177x78x19 mm | Koli<br>Packing      | 30 |

**Fiyat / Price 110.00 \$ / m**




#### FL-5145

##### Merdiven-Korkuluk Aydınlatma Modülü Stair-Tracking Lighting Module

|                   |               |                      |    |
|-------------------|---------------|----------------------|----|
| Voltaj<br>Voltage | 24V           | Basamak<br>Stair     | 32 |
| Watt<br>Watt      | 480 W         | Korkuluk<br>Tracking | ✓  |
| Ölçü<br>Size      | 250x115x26 mm | Koli<br>Packing      | 20 |

**Fiyat / Price 210.00 \$ / m**





## Döküm Kasa Merdiven-Koridor Armatürleri

### Cast Housing Stairway-Corridor Luminaires



#### FL-2290

Döküm Kasa Armatür  
Cast Housing Luminaire

- 3 Watt
- 240 Lm
- 220 V
- IP44
- 86x86 mm
- 65x65 mm
- 3000K
- Koli/Packing : 100

Fiyat / Price: 9.00 \$



#### FL-2294 S

Döküm Kasa Armatür  
Cast Housing Luminaire

- 3 Watt
- 240 Lm
- 220 V
- IP44
- 82 mm
- 65 mm
- 3000K
- Koli/Packing : 100

Fiyat / Price: 12.00 \$



#### FL-2294 B

Döküm Kasa Armatür  
Cast Housing Luminaire

- 3 Watt
- 240 Lm
- 220 V
- IP44
- 82 mm
- 65 mm
- 3000K
- Koli/Packing : 100

Fiyat / Price: 12.00 \$



## PC Kasa Merdiven-Koridor Armatürleri

### PC Housing Stairway-Corridor Luminaires



#### FL-2292

PC Kasa Armatür  
PC Housing Luminaire

- 2 Watt
- 180 Lm
- 220 V
- IP20
- 86x86 mm
- 48x48 mm
- 3000K-6500K-MAVI
- Koli/Packing : 100

Fiyat / Price: 6.50 \$



#### FL-2293

PC Kasa Armatür  
PC Housing Luminaire

- 2 Watt
- 180 Lm
- 220 V
- IP20
- 86x86 mm
- 48x48 mm
- 3000K-6500K-MAVI
- Koli/Packing : 100

Fiyat / Price: 6.50 \$



#### FL-2291 S HS

Döküm Kasa Armatür  
Cast Housing Luminaire

- 3 Watt
- 240 Lm
- 220 V
- IP44
- 86x86 mm
- 65 mm
- 3000K
- Koli/Packing : 100

Fiyat / Price: 18.00 \$



#### FL-2291 B HS

Döküm Kasa Armatür  
Cast Housing Luminaire

- 3 Watt
- 240 Lm
- 220 V
- IP44
- 86x86 mm
- 65 mm
- 3000K
- Koli/Packing : 100

Fiyat / Price: 18.00 \$



#### FL-2292 HS

PC Kasa Armatür  
PC Housing Luminaire

- 2 Watt
- 180 Lm
- 220 V
- IP20
- 86x86 mm
- 48x48 mm
- 3000K-6500K-MAVI
- Koli/Packing : 100

Fiyat / Price: 9.00 \$



#### FL-2293 HS

PC Kasa Armatür  
PC Housing Luminaire

- 2 Watt
- 180 Lm
- 220 V
- IP20
- 86x86 mm
- 48x48 mm
- 3000K-6500K-MAVI
- Koli/Packing : 100

Fiyat / Price: 9.00 \$





**FL-1703 B**

PC Kasa Armatür  
PC Housing Luminaire

- 2 Watt
- 110 mm
- 160 Lm
- 65 mm
- 220 V
- 3000K
- IP44
- Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 7.00 \$**



**FL-1704 B**

PC Kasa Armatür  
PC Housing Luminaire

- 2 Watt
- 100x100 mm
- 160 Lm
- 65 mm
- 220 V
- 3000K
- IP44
- Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 7.00 \$**



**FL-1701 B**

PC Kasa Armatür  
PC Housing Luminaire

- 3 Watt
- 90x150 mm
- 240 Lm
- 65x100 mm
- 220 V
- 3000K
- IP44
- Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 7.50 \$**



**FL-1702 B**

PC Kasa Armatür  
PC Housing Luminaire

- 2 Watt
- 83x123 mm
- 160 Lm
- 65x100 mm
- 220 V
- 3000K
- IP44
- Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 7.00 \$**



**FL-1703 R**

PC Kasa Armatür  
PC Housing Luminaire

- 2 Watt
- 110 mm
- 160 Lm
- 65 mm
- 220 V
- 3000K
- IP44
- Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 7.00 \$**



**FL-1704 R**

PC Kasa Armatür  
PC Housing Luminaire

- 2 Watt
- 100x100 mm
- 160 Lm
- 65 mm
- 220 V
- 3000K
- IP44
- Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 7.00 \$**




**FL-1701 R**

PC Kasa Armatür  
PC Housing Luminaire

- 3 Watt
- 90x150 mm
- 240 Lm
- 65x100 mm
- 220 V
- 3000K
- IP44
- Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 7.50 \$**



**FL-1702 R**

PC Kasa Armatür  
PC Housing Luminaire

- 2 Watt
- 83x123 mm
- 160 Lm
- 65x100 mm
- 220 V
- 3000K
- IP44
- Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 7.00 \$**



**FL-1703 S**

PC Kasa Armatür  
PC Housing Luminaire

- 2 Watt
- 110 mm
- 160 Lm
- 65 mm
- 220 V
- 3000K
- IP44
- Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 7.00 \$**



**FL-1704 S**

PC Kasa Armatür  
PC Housing Luminaire

- 2 Watt
- 100x100 mm
- 160 Lm
- 65 mm
- 220 V
- 3000K
- IP44
- Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 7.00 \$**



**FL-1701 S**

PC Kasa Armatür  
PC Housing Luminaire

- 3 Watt
- 90x150 mm
- 240 Lm
- 65x100 mm
- 220 V
- 3000K
- IP44
- Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 7.50 \$**



**FL-1702 S**

PC Kasa Armatür  
PC Housing Luminaire

- 2 Watt
- 83x123 mm
- 160 Lm
- 65x100 mm
- 220 V
- 3000K
- IP44
- Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 7.00 \$**



Premium Seri Etanj Armatür  
Premium Series Waterproof Luminaire



Birbirine eklenebilme özelliği için liste fiyatına 5 USD ilave edilir.  
For the interconnectivity feature, an additional 5 USD will be added to the list price.




LIFUD-EAGLERISE Driverlı ürünlerde garanti süresi 5 yıldır.  
FORLIFE Driverlı ürünlerde garanti süresi 3 yıldır.  
The warranty period for products with LIFUD-EAGLERISE Driver is 5 years. The warranty period for products with FORLIFE Driver is 3 years.

| Kod<br>Code | Ürün<br>Product                                                                    | Watt<br>Watt | Lümen<br>Lumen | IP<br>IP | Koli<br>Packing | FORLIFE Driver<br>Fiyat / Price | PHILIPS Driver<br>Fiyat / Price |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| FL-2406 B   | Beyaz Kasa Etanj Armatür<br>White Housing Waterproof Luminaire                     | 60W          | 8400           | 65       | 20              | 38.00 \$                        | 44.00 \$                        |
| FL-2406 BK  | Beyaz Kasa Kitli Etanj Armatür<br>White Housing Emergency Waterproof Lum.          | 60W          | 8400           | 65       | 20              | 53.00 \$                        | 58.00 \$                        |
| FL-2406 BS  | Beyaz Kasa Sensörlü Etanj Armatür<br>White Housing Sensor Waterproof Luminaire     | 60W          | 8400           | 65       | 20              | 43.00 \$                        | 50.00 \$                        |
| FL-2406 BKS | Beyaz Kasa Kitli+Sensörlü Etanj Armatür<br>White Housing Emergency+Sensor W.P Lum. | 60W          | 8400           | 65       | 20              | 58.00 \$                        | 63.00 \$                        |
| FL-2406 G   | Gri Kasa Etanj Armatür<br>Gray Housing Waterproof Luminaire                        | 60W          | 8400           | 65       | 20              | 38.00 \$                        | 44.00 \$                        |
| FL-2406 GK  | Gri Kasa Kitli Etanj Armatür<br>Gray Housing Emergency Waterproof Lum.             | 60W          | 8400           | 65       | 20              | 53.00 \$                        | 58.00 \$                        |
| FL-2406 GS  | Gri Kasa Sensörlü Etanj Armatür<br>Gray Housing Sensor Waterproof Luminaire        | 60W          | 8400           | 65       | 20              | 43.00 \$                        | 50.00 \$                        |
| FL-2406 GKS | Gri Kasa Kitli+Sensörlü Etanj Armatür<br>Gray Housing Emergency+Sensor W.P Lum.    | 60W          | 8400           | 65       | 20              | 58.00 \$                        | 63.00 \$                        |

Etanj Armatürler

Waterproof Luminaires



**PHILIPS** *bridgelux*  
LED has been used



**LIFUD** *EAGLERISE* **FORLIFE**  
DRIVER has been used

Özellikler

PHILIPS-BRIDGELUX Led  
Özel Tasarım Gövde  
Yüksek CRI Değeri  
40W-60W Opsiyonları  
Kit-Sensör Opsiyonları  
Eklenebilme Opsiyonu  
Klemensli Enerji Girişi


Features

PHILIPS-BRIDGELUX Led  
Special Design Body  
High RA value  
40W-60W Options  
Kit-Sensor Options  
Addition Option  
Connector Energy Input

40W ve 60W seçenekleri  
40W and 60W options



Birbirine eklenebilme özelliği için liste fiyatına 5 USD ilave edilir.  
For the interconnectivity feature, an additional 5 USD will be added to the list price.



LIFUD-EAGLERISE Driverlı ürünlerde garanti süresi 5 yıldır.  
FORLIFE Driverlı ürünlerde garanti süresi 3 yıldır.  
The warranty period for products with LIFUD-EAGLERISE Driver is 5 years. The warranty period for products with FORLIFE Driver is 3 years.

| Kod<br>Code | Ürün<br>Product                                                                    | Watt<br>Watt | Lümen<br>Lumen | IP<br>IP | Koli<br>Packing | FORLIFE Driver<br>Fiyat / Price | PHILIPS Driver<br>Fiyat / Price |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| FL-2405 B   | Beyaz Kasa Etanj Armatür<br>White Housing Waterproof Luminaire                     | 40W          | 5600           | 65       | 20              | 35.00 \$                        | 41.00 \$                        |
| FL-2405 BK  | Beyaz Kasa Kitli Etanj Armatür<br>White Housing Emergency Waterproof Lum.          | 40W          | 5600           | 65       | 20              | 49.50 \$                        | 55.00 \$                        |
| FL-2405 BS  | Beyaz Kasa Sensörlü Etanj Armatür<br>White Housing Sensor Waterproof Luminaire     | 40W          | 5600           | 65       | 20              | 40.00 \$                        | 46.00 \$                        |
| FL-2405 BKS | Beyaz Kasa Kitli+Sensörlü Etanj Armatür<br>White Housing Emergency+Sensor W.P Lum. | 40W          | 5600           | 65       | 20              | 54.50 \$                        | 60.00 \$                        |
| FL-2405 G   | Gri Kasa Etanj Armatür<br>Gray Housing Waterproof Luminaire                        | 40W          | 5600           | 65       | 20              | 35.00 \$                        | 41.00 \$                        |
| FL-2405 GK  | Gri Kasa Kitli Etanj Armatür<br>Gray Housing Emergency Waterproof Lum.             | 40W          | 5600           | 65       | 20              | 49.50 \$                        | 55.00 \$                        |
| FL-2405 GS  | Gri Kasa Sensörlü Etanj Armatür<br>Gray Housing Sensor Waterproof Luminaire        | 40W          | 5600           | 65       | 20              | 40.00 \$                        | 46.00 \$                        |
| FL-2405 GKS | Gri Kasa Kitli+Sensörlü Etanj Armatür<br>Gray Housing Emergency+Sensor W.P Lum.    | 40W          | 5600           | 65       | 20              | 54.50 \$                        | 60.00 \$                        |



## Gold Seri Projektörler

### Gold Series Floodlights



**OSRAM LEDVANCE** *bridgelux* **FORLIFE**  
LED has been used DRIVER has been used



FL-4420



FL-4415




FL-4410



FL-4405

**Özellikler**  
Döküm Kasa  
Uzun Ömürlü Driver  
Yüksek CRI değeri  
Akıllı Soğutma Sistemi

**Features**  
Cast Case  
Long Life Driver  
High CRI value  
Smart Cooling System




| Kod Code | Işık Rengi CCT    | Watt Watt | Lümen Lumen | Voltaj Voltage | IP IP | Koli Packing | Fiyat Price |
|----------|-------------------|-----------|-------------|----------------|-------|--------------|-------------|
| FL-4420  | 6500K-3200K       | 200W      | 18000       | 220V           | 65    | 5            | 90.00 \$    |
| FL-4415  | 6500K-3200K       | 150W      | 13500       | 220V           | 65    | 5            | 65.00 \$    |
| FL-4410  | 6500K-3200K       | 100W      | 9000        | 220V           | 65    | 5            | 38.00 \$    |
| FL-4405  | 6500K-4000K-3200K | 50W       | 4500        | 220V           | 65    | 10           | 25.00 \$    |

## Projektörler

### Floodlights

**FORLIFE**  
Professional



| Kod Code | Işık Rengi CCT | Watt Watt | Lümen Lumen | Voltaj Voltage | IP IP | Koli Packing | Fiyat Price |
|----------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------|--------------|-------------|
| FL-1206  | 6500K          | 100W      | 8000        | 12-24V         | 65    | 20           | 55.00 \$    |
| FL-1205  | 6500K          | 50W       | 4000        | 12-24V         | 65    | 20           | 30.00 \$    |
| FL-1203  | 6500K          | 30W       | 2400        | 12-24V         | 65    | 40           | 24.00 \$    |



FL-9130



FL-9120



FL-9115



FL-9110



FL-9105



FL-4210

**Özellikler**  
Döküm Kasa  
Yüksek CRI değeri  
Akıllı Soğutma Sistemi

**Features**  
Cast Case  
High CRI value  
Smart Cooling System

| Kod Code  | Işık Rengi CCT      | Watt Watt | Lümen Lumen | Ölçü Size     | IP IP | Koli Packing | Fiyat Price |
|-----------|---------------------|-----------|-------------|---------------|-------|--------------|-------------|
| FL-4210   | 6500K-3200K-Y-M-A-K | 10W       | 800         | 115x90x16 mm  | 65    | 50           | 10.00 \$    |
| FL-4210 R | RGB                 | 10W       | 800         | 125x85x16 mm  | 65    | 50           | 13.00 \$    |
| FL-9105   | 6500K-3200K-Yeşil   | 50W       | 4000        | 200x157x16 mm | 65    | 40           | 13.50 \$    |
| FL-9110   | 6500K-3200K-Yeşil   | 100W      | 8000        | 270x210x18 mm | 65    | 20           | 24.00 \$    |
| FL-9115   | 6500K-3200K         | 150W      | 12000       | 318x230x29 mm | 65    | 10           | 42.00 \$    |
| FL-9120   | 6500K-3200K         | 200W      | 16000       | 378x278x40 mm | 65    | 10           | 55.00 \$    |
| FL-9130   | 6500K-3200K         | 300W      | 24000       | 378x278x40 mm | 65    | 10           | 75.00 \$    |



## Yüksek Watt'lı Projektörler

### High Wattage Floodlights



**OSRAM LEDVANCE PHILIPS** **FORLIFE**  
LED has been used DRIVER has been used



FL-5004



FL-5005




FL-5002

#### Özellikler

Döküm Kasa  
Uzun Ömürlü Driver  
Yüksek CRI değeri  
Akıllı Soğutma Sistemi

#### Features

Cast Case  
Long Life Driver  
High CRI value  
Smart Cooling System



| Kod<br>Code | Işık Rengi<br>CCT | Watt<br>Watt | Lümen<br>Lumen | Voltaj<br>Voltage | IP<br>IP | Koli<br>Packing | Fiyat<br>Price |
|-------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|----------|-----------------|----------------|
| FL-5004     | 6500K-3200K       | 1500W        | 120000         | 220V              | 65       | 1               | 610.00 \$      |
| FL-5005     | 6500K-3200K       | 1000W        | 80000          | 220V              | 65       | 1               | 540.00 \$      |
| FL-5002     | 6500K-3200K       | 500W         | 40000          | 220V              | 65       | 1               | 280.00 \$      |

**FORLIFE**  
Professional



**OSRAM LEDVANCE PHILIPS** **FORLIFE**  
LED has been used DRIVER has been used



FL-4001




FL-5006

#### Özellikler

Döküm Kasa  
Uzun Ömürlü Driver  
Yüksek CRI değeri  
Akıllı Soğutma Sistemi

#### Features

Cast Case  
Long Life Driver  
High CRI value  
Smart Cooling System



| Kod<br>Code | Işık Rengi<br>CCT | Watt<br>Watt | Lümen<br>Lumen | Voltaj<br>Voltage | IP<br>IP | Koli<br>Packing | Fiyat<br>Price |
|-------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|----------|-----------------|----------------|
| FL-4001     | 6500K             | 400W         | 32000          | 220V              | 65       | 2               | 360.00 \$      |
| FL-5006     | 6500K-3200K       | 400W         | 32000          | 220V              | 65       | 4               | 265.00 \$      |



## Profesyonel Yüksek Tavan Armatürü

Professional High Bay Luminaire




**OSRAM**  
LED has been used


**LIFUD**  
DRIVER has been used



Hareketli tasarımı ile ışığa yön verin...  
Direct the light with its moving design...



Ayarlanabilir Işık Açısı  
Adjustable Light Angle



| Kod<br>Code | Işık Rengi<br>CCT | Watt<br>Watt | Lümen<br>Lumen | Voltaj<br>Voltage | IP<br>IP | Koli<br>Packing | Fiyat<br>Price |
|-------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|----------|-----------------|----------------|
| FL-1059     | 6500K-4000K-3200K | 90W          | 10800          | 220V              | 40       | 10              | 150.00 \$      |

## Montaj Aparatları

Mounting Apparatus



Ray Montaj Aparatı  
Track Mounting Apparatus



Tavan Montaj Aparatı  
Ceiling Mounting Bracket




Askı Rozansı  
Hanger Rosacea



Askı Aparatı  
Hanger Apparatus

Montaj aparatları, ürün kutusundan çıkmaktadır. Fiyata dahildir.  
Mounting hardware is included in the product box. It is included in the price.

**OSRAM LEDVANCE** **FORLIFE**  
LED has been used DRIVER has been used



Yüksek Performans  
High Performance

| Kod<br>Code | Işık Rengi<br>CCT | Watt<br>Watt | Lümen<br>Lumen | Voltaj<br>Voltage | IP<br>IP | Koli<br>Packing | Fiyat<br>Price |
|-------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|----------|-----------------|----------------|
| FL-1049     | 6500K             | 500W         | 60000          | 220V              | 65       | 1               | 300.00 \$      |



Ø: 445 mm  
H: 420 mm



Ø: 425 mm  
H: 370 mm



Ø: 270 mm  
H: 80 mm

| Kod<br>Code | Işık Rengi<br>CCT | Watt<br>Watt | Lümen<br>Lumen | Voltaj<br>Voltage | IP<br>IP | Koli<br>Packing | Fiyat<br>Price |
|-------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|----------|-----------------|----------------|
| FL-1052     | 6500K             | 1000W        | 90000          | 220V              | 65       | 1               | 340.00 \$      |
| FL-1051     | 6500K             | 500W         | 45000          | 220V              | 65       | 1               | 200.00 \$      |
| FL-1053     | 6500K             | 100W         | 8000           | 220V              | 65       | 10              | 40.00 \$       |





**PHILIPS**

LED has been used



DRIVER has been used

**FORLIFE**

DRIVER has been used



#### Özellikler

PHILIPS Led  
MEAN WELL Driver  
Alüminyum Gövde  
Yüksek Lümen  
Yüksek CRI değeri  
Ayarlanabilir Montaj Açısı  
Hızlı Soğutma Teknolojisi  
IP 65

#### Features

PHILIPS Led  
MEAN WELL Driver  
Aluminum Body  
High Lumen  
High CRI value  
Adjustable Mounting Angle  
Fast Cooling Technology  
IP65



Su Terazisi  
Spirit Level



Ø 68 mm

MEAN WELL Driverlı ürünlerde garanti süresi 5 yıldır.

FORLIFE Driverlı ürünlerde garanti süresi 3 yıldır.

The warranty period for products with MEAN WELL Driver is 5 years.

The warranty period for products with FORLIFE Driver is 3 years.

| Kod<br>Code | Watt<br>Watt | Lümen<br>Lumen | Işık Rengi<br>CCT | Ölçü<br>Size   | Koli<br>Packing | FORLIFE Driver<br>Fiyat / Price | MEANWELL Driver<br>Fiyat / Price |
|-------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| FL-6101     | 50W          | 8500           | 6500K-4000K       | 522x195x106 mm | 8               | 164.00 \$                       | 250.00 \$                        |
| FL-6102     | 60W          | 10200          | 6500K-4000K       | 522x195x106 mm | 8               | 170.00 \$                       | 255.00 \$                        |
| FL-6103     | 80W          | 13600          | 6500K-4000K       | 522x195x106 mm | 8               | 175.00 \$                       | 260.00 \$                        |
| FL-6104     | 100W         | 17000          | 6500K-4000K       | 540x220x104 mm | 5               | 205.00 \$                       | 320.00 \$                        |
| FL-6105     | 120W         | 20400          | 6500K-4000K       | 540x220x104 mm | 5               | 213.00 \$                       | -                                |
| FL-6106     | 150W         | 25500          | 6500K-4000K       | 632x250x104 mm | 4               | 280.00 \$                       | 400.00 \$                        |
| FL-6107     | 200W         | 34000          | 6500K-4000K       | 696x310x104 mm | 2               | 363.00 \$                       | 480.00 \$                        |
| FL-6108     | 240W         | 40800          | 6500K-4000K       | 696x310x104 mm | 2               | 385.00 \$                       | 515.00 \$                        |



**PHILIPS**

LED has been used



DRIVER has been used

**FORLIFE**

DRIVER has been used

FOTOSELLİ  
PHOTOCELL



#### Özellikler

PHILIPS Led  
MEAN WELL Driver  
Alüminyum Gövde  
Yüksek Lümen  
Yüksek CRI değeri  
Ayarlanabilir Montaj Açısı  
Hızlı Soğutma Teknolojisi  
IP 65

#### Features

PHILIPS Led  
MEAN WELL Driver  
Aluminum Body  
High Lumen  
High CRI value  
Adjustable Mounting Angle  
Fast Cooling Technology  
IP65



MEAN WELL Driverlı ürünlerde garanti süresi 5 yıldır.

FORLIFE Driverlı ürünlerde garanti süresi 3 yıldır.

The warranty period for products with MEAN WELL Driver is 5 years.

The warranty period for products with FORLIFE Driver is 3 years.

| Kod<br>Code | Watt<br>Watt | Lümen<br>Lumen | Işık Rengi<br>CCT | Ölçü<br>Size   | Koli<br>Packing | FORLIFE Driver<br>Fiyat / Price | MEANWELL Driver<br>Fiyat / Price |
|-------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| FL-6101 F   | 50W          | 8500           | 6500K-4000K       | 522x195x106 mm | 8               | 186.00 \$                       | 272.00 \$                        |
| FL-6102 F   | 60W          | 10200          | 6500K-4000K       | 522x195x106 mm | 8               | 192.00 \$                       | 277.00 \$                        |
| FL-6103 F   | 80W          | 13600          | 6500K-4000K       | 522x195x106 mm | 8               | 197.00 \$                       | 282.00 \$                        |
| FL-6104 F   | 100W         | 17000          | 6500K-4000K       | 540x220x104 mm | 5               | 227.00 \$                       | 342.00 \$                        |
| FL-6105 F   | 120W         | 20400          | 6500K-4000K       | 540x220x104 mm | 5               | 235.00 \$                       | -                                |
| FL-6106 F   | 150W         | 25500          | 6500K-4000K       | 632x250x104 mm | 4               | 302.00 \$                       | 422.00 \$                        |
| FL-6107 F   | 200W         | 34000          | 6500K-4000K       | 696x310x104 mm | 2               | 385.00 \$                       | 502.00 \$                        |
| FL-6108 F   | 240W         | 40800          | 6500K-4000K       | 696x310x104 mm | 2               | 407.00 \$                       | 537.00 \$                        |





/watch



**PHILIPS**  
LED has been used  
**FORLIFE**  
DRIVER has been used

**Özellikler**  
PHILIPS Led  
İzoletli Uzun Ömürlü Driver  
Alüminyum Gövde  
Yüksek Lümen  
Yüksek CRI değeri  
Ayarlanabilir Montaj Açısı  
Hızlı Soğutma Teknolojisi

**Features**  
PHILIPS Led  
Insulated Long Life Driver  
Aluminum Body  
High Lumen  
High CRI value  
Adjustable Mounting Angle  
Fast Cooling Technology

Hızlı Soğutma Teknolojisi  
Fast Cooling Technology

Ayarlanabilir montaj açısı  
Adjustable mounting angle

| Kod<br>Code | Watt<br>Watt | Lümen<br>Lumen | Işık Rengi<br>CCT | Voltaj<br>Voltage | IP<br>IP | Ölçü<br>Size  | Koli<br>Packing | Fiyat<br>Price |
|-------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|-----------------|----------------|
| FL-6023     | 50W          | 8500           | 6500K-4000K       | 220V              | 65       | 460x131x73 mm | 10              | 54.00 \$       |
| FL-6034     | 60W          | 10200          | 6500K-4000K       | 220V              | 65       | 460x131x73 mm | 10              | 57.00 \$       |
| FL-6024     | 100W         | 17000          | 6500K-4000K       | 220V              | 65       | 521x146x73 mm | 10              | 71.00 \$       |
| FL-6038     | 120W         | 20400          | 6500K-4000K       | 220V              | 65       | 521x146x73 mm | 10              | 75.00 \$       |
| FL-6039     | 150W         | 25500          | 6500K-4000K       | 220V              | 65       | 581x167x73 mm | 5               | 97.00 \$       |
| FL-6025     | 200W         | 34000          | 6500K-4000K       | 220V              | 65       | 656x196x73 mm | 5               | 136.00 \$      |



**FL-3410**  
**Sokak Armatürü Direği (3m)**  
Street Light Pole (3m)  
Koli/Packing : 4  
**Fiyat / Price: 136.00 \$**



**FL-3411**  
**Sokak Armatürü Direği (3m)**  
Street Light Pole (3m)  
Koli/Packing : 4  
**Fiyat / Price: 136.00 \$**



**FL-6040 T**  
**Ayarlanabilir Tripod Ayak**  
Adjustable Tripod Stand  
Koli/Packing : 12  
**Fiyat / Price: 63.00 \$**



**FL-6040 S**  
**Ayarlanabilir Seyyar Projektör Ayağı**  
Adjustable Mobile Floodlight Stand  
Koli/Packing : 40  
**Fiyat / Price: 17.00 \$**



**FL-3397**  
**Sokak Armatür Konsolu**  
Street Luminaire Console  
Koli/Packing : 30  
**Fiyat / Price: 11.50 \$**



**FL-3398**  
**Sokak Armatür Konsolu**  
Street Luminaire Console  
Koli/Packing : 30  
**Fiyat / Price: 11.00 \$**



**FL-3399**  
**Sokak Armatür Konsolu**  
Street Luminaire Console  
Koli/Packing : 30  
**Fiyat / Price: 10.00 \$**





**LEDVANCE**  
LED has been used

Alüminyum Gövde  
Aluminium Body



#### FL-6027 D

Direkli Sokak Armatürü  
Pole Mounted Street Luminaire

- 100 Watt
- IP65
- 9000 Lm
- 220 V
- RAL 7016
- 6500K-4000K-3200K
- (490x550x78)-3 m
- Koli/Packing : 1

**Fiyat / Price: 510.00 \$**



#### FL-6027

Sokak Armatürü  
Street Luminaire

- 100 Watt
- IP65
- 9000 Lm
- 220 V
- RAL 7016
- 6500K-4000K-3200K
- 490x550x78
- Koli/Packing : 1

**Fiyat / Price: 370.00 \$**



Alüminyum Gövde  
Aluminium Body




#### FL-1787

İğde 40 cm Bollard Armatür  
İğde 40 cm Bollard Luminaire

- 7 Watt
- 3000K
- 560 Lm
- 220 V
- RAL 7016
- IP54
- 400x108 mm
- Koli/Packing : 10

**Fiyat / Price: 93.00 \$**




#### FL-1788

Kavak 80 cm Bollard Armatür  
Kavak 80 cm Bollard Luminaire

- 12 Watt
- 3000K
- 960 Lm
- 220 V
- RAL 7016
- IP54
- 800x108 mm
- Koli/Packing : 10

**Fiyat / Price: 115.00 \$**




#### FL-1789

Meşe 40 cm Bollard Armatür  
Meşe 40 cm Bollard Luminaire

- 7 Watt
- 3000K
- 560 Lm
- 220 V
- RAL 7016
- IP54
- 400x105x105 mm
- Koli/Packing : 10

**Fiyat / Price: 93.00 \$**




#### FL-1790

Söğüt 80 cm Bollard Armatür  
Söğüt 80 cm Bollard Luminaire

- 12 Watt
- 3000K
- 960 Lm
- 220 V
- RAL 7016
- IP54
- 800x105x105 mm
- Koli/Packing : 10

**Fiyat / Price: 115.00 \$**







Alüminyum Gövde  
Aluminium Body



Alüminyum Gövde  
Aluminium Body




#### FL-1793

Ladin 40 cm Bollard Armatür  
*Ladin 40 cm Bollard Luminaire*

- 10 Watt
- 3000K
- 800 Lm
- 220 V
- RAL 7016
- IP54
- 400x50x50 mm
- Koli/Packing : 10

**Fiyat / Price: 70.00 \$**




#### FL-1794

Karaçam 80 cm Bollard Armatür  
*Karacam 80 cm Bollard Luminaire*

- 10 Watt
- 3000K
- 800 Lm
- 220 V
- RAL 7016
- IP54
- 800x50x50 mm
- Koli/Packing : 10

**Fiyat / Price: 88.00 \$**




#### FL-1798

Kayın 80 cm Bollard Armatür  
*Kayin 80 cm Bollard Luminaire*

- 12 Watt
- 3000K
- 960 Lm
- 220 V
- RAL 7016
- IP54
- 800x125x125 mm
- Koli/Packing : 4

**Fiyat / Price: 110.00 \$**




#### FL-1797

Kızılıcak Aplık Armatür  
*Kizilcik Sconce Luminaire*

- 12 Watt
- 3000K
- 960 Lm
- 220 V
- RAL 7016
- IP54
- 600x160x55 mm
- Koli/Packing : 6

**Fiyat / Price: 72.00 \$**




#### FL-1800

Mabet Aplık Armatür  
*Mabet Sconce Luminaire*

- 12 Watt
- 3000K
- 960 Lm
- 220 V
- RAL 7016
- IP54
- 250x170x125 mm
- Koli/Packing : 6

**Fiyat / Price: 78.00 \$**




#### FL-1795

Gürgen 60 cm Bollard Armatür  
*Gurgen 60 cm Bollard Luminaire*

- 10 Watt
- 3000K
- 800 Lm
- 220 V
- RAL 7016
- IP54
- 600x60x300 mm
- Koli/Packing : 4

**Fiyat / Price: 82.00 \$**




#### FL-1796

Çitlembik Aplık Armatür  
*Citlembik Sconce Luminaire*

- 10 Watt
- 3000K
- 800 Lm
- 220 V
- RAL 7016
- IP54
- 100x300x60 mm
- Koli/Packing : 10

**Fiyat / Price: 65.00 \$**




#### FL-1785

Çam 30 cm Bollard Armatür  
*Cam 30 cm Bollard Luminaire*

- 7 Watt
- 3000K
- 560 Lm
- 220 V
- RAL 7016
- IP54
- 300x100x55 mm
- Koli/Packing : 10

**Fiyat / Price: 70.00 \$**




#### FL-1786

Çınar 60 cm Bollard Armatür  
*Cinar 60 cm Bollard Luminaire*

- 12 Watt
- 3000K
- 960 Lm
- 220 V
- RAL 7016
- IP54
- 600x160x55 mm
- Koli/Packing : 10

**Fiyat / Price: 100.00 \$**





## E27 Duyulu Dış Mekan Aplikler

### E27 Lampholder Outdoor Sconces



#### Alüminyum Gövde Aluminium Body

Ürün fotoğraflarındaki ampuller görsel amaçlıdır. Fiyata dahil değildir.  
The bulbs in the product photos are for visual purposes only. It is not included in the price.

Ürün fotoğraflarındaki ampuller görsel amaçlıdır. Fiyata dahil değildir.  
The bulbs in the product photos are for visual purposes only. It is not included in the price.

#### Alüminyum Gövde Aluminium Body




#### FL-1666

Dış Mekan Duvar Aplağı  
Outdoor Wall Light

- Siya-Black
- E27
- IP44
- Koli / Packing : 4

Fiyat / Price 75.00 \$




#### FL-1667

Dış Mekan Duvar Aplağı  
Outdoor Wall Light

- Kahverengi-Brown
- E27
- IP44
- Koli / Packing: 4

Fiyat / Price 75.00 \$




#### FL-1665

Dış Mekan Duvar Aplağı  
Outdoor Wall Light

- Siya-Black
- E27
- IP44
- Koli / Packing : 4

Fiyat / Price 75.00 \$



#### FL-1669

Dış Mekan Duvar Aplağı  
Outdoor Wall Light

- Siya-Black
- E27
- IP44
- Koli / Packing : 4

Fiyat / Price 70.00 \$




#### FL-1670

Dış Mekan Duvar Aplağı  
Outdoor Wall Light

- Siya-Black
- E27
- IP44
- Koli / Packing : 2

Fiyat / Price 88.00 \$




#### FL-1671

Dış Mekan Duvar Aplağı  
Outdoor Wall Light

- Kahverengi-Brown
- E27
- IP44
- Koli / Packing: 2

Fiyat / Price 88.00 \$



#### FL-1664

Dış Mekan Duvar Aplağı  
Outdoor Wall Light

- Siya-Black
- E27
- IP44
- Koli / Packing : 4

Fiyat / Price 90.00 \$



#### FL-1668

Dış Mekan Duvar Aplağı  
Outdoor Wall Light

- Siya-Black
- E27
- IP44
- Koli / Packing : 4

Fiyat / Price 75.00 \$




#### FL-1660

Dış Mekan Duvar Aplağı  
Outdoor Wall Light

- Siya-Black
- E27
- IP44
- Koli / Packing : 4

Fiyat / Price 62.00 \$




#### FL-1662

Dış Mekan Duvar Aplağı  
Outdoor Wall Light

- Siya-Black
- E27
- IP44
- Koli / Packing : 4

Fiyat / Price 88.00 \$




#### FL-1663

Dış Mekan Duvar Aplağı  
Outdoor Wall Light

- Siya-Black
- E27
- IP44
- Koli / Packing : 4

Fiyat / Price 88.00 \$




#### FL-1661

Dış Mekan Duvar Aplağı  
Outdoor Wall Light

- Siya-Black
- E27
- IP44
- Koli / Packing : 4

Fiyat / Price 62.00 \$





## Gu10 Duylu Dış Mekan Aplikler

*Gu10 Lampholder Outdoor Sconces*

**Alüminyum Gövde**  
*Aluminium Body*



## Gu10 Duylu Dış Mekan Aplikler

*Gu10 Lampholder Outdoor Sconces*

**Alüminyum Gövde**  
*Aluminium Body*




### FL-1675

Dış Mekan Duvar Apliği  
*Outdoor Wall Sconce*

- RAL7016
- 1 x GU10
- IP54
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 13.00 \$**




### FL-1678

Dış Mekan Duvar Apliği  
*Outdoor Wall Sconce*

- Siyah / Black
- 2 x GU10
- IP54
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 19.00 \$**



### FL-1677

Dış Mekan Duvar Apliği  
*Outdoor Wall Sconce*

- Siyah / Black
- 1 x GU10
- IP54
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 14.00 \$**



### FL-1680

Dış Mekan Duvar Apliği  
*Outdoor Wall Sconce*

- RAL7016
- 1 x GU10
- IP54
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 14.00 \$**




### FL-1676

Dış Mekan Duvar Apliği  
*Outdoor Wall Sconce*

- RAL7016
- 2 x GU10
- IP54
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 18.00 \$**




### FL-1679

Dış Mekan Duvar Apliği  
*Outdoor Wall Sconce*

- RAL7016
- 2 x GU10
- IP54
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 25.00 \$**



### FL-1681

Dış Mekan Duvar Apliği  
*Outdoor Wall Sconce*

- RAL7016
- 2 x GU10
- IP54
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 21.00 \$**



### FL-1687

Dış Mekan Duvar Apliği  
*Outdoor Wall Sconce*

- RAL7016
- 2 x GU10
- IP54
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 37.00 \$**





## Gu10 Duylu Dış Mekan Aplikler

### Gu10 Lampholder Outdoor Sconces

#### Alüminyum Gövde Aluminium Body



/watch





#### FL-1684

Dış Mekan Duvar Apliği  
Outdoor Wall Sconce

- RAL7016
- 1 x GU10
- IP54
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 26.00 \$**





#### FL-1685

Dış Mekan Duvar Apliği  
Outdoor Wall Sconce

- Siyah / Black
- 1 x GU10
- IP54
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 30.00 \$**




#### FL-1686

Dış Mekan Duvar Apliği  
Outdoor Wall Sconce

- RAL7016
- 2 x GU10
- IP54
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 31.00 \$**




#### FL-1686 S

Dış Mekan Duvar Apliği  
Outdoor Wall Sconce

- Siyah / Black
- 2 x GU10
- IP54
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 37.00 \$**




#### FL-1682

Dış Mekan Duvar Apliği  
Outdoor Wall Sconce

- RAL7016
- 1 x GU10
- IP54
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 18.00 \$**



#### FL-1682 SN

Dış Mekan Duvar Apliği  
Outdoor Wall Sconce

- Saten / Satin
- 1 x GU10
- IP54
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 22.00 \$**




#### FL-1683 S

Dış Mekan Duvar Apliği  
Outdoor Wall Sconce

- RAL7016
- 2 x GU10
- IP54
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 26.00 \$**




#### FL-1683 SN

Dış Mekan Duvar Apliği  
Outdoor Wall Sconce

- Saten / Satin
- 2 x GU10
- IP54
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 30.00 \$**




## Metal Duvar Aplikleri

### Metal Wall Sconces



/watch




#### FL-1712

Şebboy Metal Duvar Apliği  
Sebboy Metal Wall Sconce

- 7x1+1Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 800 Lm
- Koli/Packing : 20

**Fiyat / Price: 43.00 \$**





#### FL-1715

Çuha Metal Duvar Apliği  
Cuha Metal Wall Sconce

- 6 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 480 Lm
- Koli/Packing : 20

**Fiyat / Price: 22.00 \$**





#### FL-1725

Bodur Metal Duvar Apliği  
Bodur Metal Wall Sconce

- 8 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 640 Lm
- Koli/Packing : 20

**Fiyat / Price: 24.00 \$**




#### FL-1714

Çanta Metal Duvar Apliği  
Canta Metal Wall Sconce

- 2x5 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 800 Lm
- Koli/Packing : 20

**Fiyat / Price: 26.00 \$**









**FL-1710**

Metal Duvar Aplağı  
Metal Wall Sconce

- 2x3 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 480 Lm
- Koli/Pack : 20

**Fiyat / Price: 28.00 \$**





**FL-1711**

Metal Duvar Aplağı  
Metal Wall Sconce

- 2x3 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 480 Lm
- Koli/Pack : 20

**Fiyat / Price: 28.00 \$**




**FL-1716**

Metal Duvar Aplağı  
Metal Wall Sconce

- 2x6 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 960 Lm
- Koli/Pack : 20

**Fiyat / Price: 26.00 \$**




**FL-1717**

Metal Duvar Aplağı  
Metal Wall Sconce

- 6 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 480 Lm
- Koli/Pack : 20

**Fiyat / Price: 24.00 \$**





**FL-1718**

Metal Duvar Aplağı  
Metal Wall Sconce

- 5 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 400 Lm
- Koli/Pack : 20

**Fiyat / Price: 30.00 \$**




**FL-1713**

Metal Duvar Aplağı  
Metal Wall Sconce

- 2x5 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 800 Lm
- Koli/Pack : 20

**Fiyat / Price: 32.00 \$**




**FL-1720**

Metal Duvar Aplağı  
Metal Wall Sconce

- 2x6 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 960 Lm
- Koli/Pack : 20

**Fiyat / Price: 28.00 \$**




**FL-1719**

Metal Duvar Aplağı  
Metal Wall Sconce

- 6x1+1 W
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 560 Lm
- Koli/Pack : 20

**Fiyat / Price: 24.00 \$**




**FL-1724**

Metal Duvar Aplağı  
Metal Wall Sconce

- 2x6 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 960 Lm
- Koli/Pack : 20

**Fiyat / Price: 22.00 \$**





**FL-1723**

Metal Duvar Aplağı  
Metal Wall Sconce

- 2x6 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 960 Lm
- Koli/Pack : 20

**Fiyat / Price: 22.00 \$**





**FL-1726**

Metal Duvar Aplağı  
Metal Wall Sconce

- 2x3 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 480 Lm
- Koli/Pack : 20

**Fiyat / Price: 24.00 \$**




**FL-1727**

Metal Duvar Aplağı  
Metal Wall Sconce

- 2x3 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 480 Lm
- Koli/Pack : 20



**Fiyat / Price: 24.00 \$**






**FL-1754**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce


- 10 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 800 Lm
- Koli/Pack : 30

**Fiyat / Price: 16.00 \$****FL-1757**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce


- 5 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 400 Lm
- Koli/Pack : 50

**Fiyat / Price: 14.00 \$****FL-1758**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce


- 12 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 960 Lm
- Koli/Pack : 30

**Fiyat / Price: 18.00 \$****FL-1774**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce


- 12 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 960 Lm
- Koli/Pack : 20

**Fiyat / Price: 32.00 \$****FL-1775**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce


- 12 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 960 Lm
- Koli/Pack : 20

**Fiyat / Price: 32.00 \$****FL-1759**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce


- 5 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 400 Lm
- Koli/Pack : 50

**Fiyat / Price: 14.00 \$****FL-1760**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce

- 12 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 960 Lm
- Koli/Pack : 30

**Fiyat / Price: 18.00 \$****FL-1746**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce


- 2x5 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 800 Lm
- Koli/Pack : 20

**Fiyat / Price: 16.00 \$****FL-1745**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce


- 5 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 400 Lm
- Koli/Pack : 20

**Fiyat / Price: 15.00 \$****FL-1770**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce


- 10 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 800 Lm
- Koli/Pack : 50

**Fiyat / Price: 20.00 \$****FL-1771**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce



- 10 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 800 Lm
- Koli/Pack : 50

**Fiyat / Price: 20.00 \$****FL-1744**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce


- 2x5 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 800 Lm
- Koli/Pack : 50

**Fiyat / Price: 16.00 \$****FL-1743**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce


- 5 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 400 Lm
- Koli/Pack : 50

**Fiyat / Price: 14.00 \$****FL-1752**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce

- 6x1+1 W
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 640 Lm
- Koli/Pack : 50

**Fiyat / Price: 16.00 \$****FL-1753**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce


- 4x2 W
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 640 Lm
- Koli/Pack : 50

**Fiyat / Price: 15.00 \$**




**FL-1747**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce

- 2x1 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 160 Lm
- Koli/Pack : 100

**Fiyat / Price: 7.00 \$****FL-1748**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce


- 4x1 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 320 Lm
- Koli/Pack : 100

**Fiyat / Price: 8.00 \$****FL-1755**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce


- 2x5+1 W
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 560 Lm
- Koli/Pack : 50

**Fiyat / Price: 22.00 \$****FL-1765**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce


- 20+2 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 1760 Lm
- Koli/Pack : 40

**Fiyat / Price: 14.00 \$****FL-1749**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce

- 6x1 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 480 Lm
- Koli/Pack : 50

**Fiyat / Price: 9.00 \$****FL-1750**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce


- 8x1 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 640 Lm
- Koli/Pack : 50

**Fiyat / Price: 12.00 \$****FL-1768**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce


- 20 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 1600 Lm
- Koli/Pack : 30

**Fiyat / Price: 10.00 \$****FL-1769**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce


- 20 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 1600 Lm
- Koli/Pack : 30

**Fiyat / Price: 10.00 \$****FL-1756**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce


- 4x1 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 320 Lm
- Koli/Pack : 20

**Fiyat / Price: 16.00 \$****FL-1742**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce



- 2x3 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 480 Lm
- Koli/Pack : 50

**Fiyat / Price: 10.00 \$****FL-1766**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce



- 20 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 1600 Lm
- Koli/Pack : 30

**Fiyat / Price: 10.00 \$****FL-1767**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce


- 20 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 1600 Lm
- Koli/Pack : 30

**Fiyat / Price: 10.00 \$****FL-1740**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce


- 2x3 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 480 Lm
- Koli/Pack : 50

**Fiyat / Price: 14.00 \$****FL-1741**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce



- 2x5 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 800 Lm
- Koli/Pack : 40

**Fiyat / Price: 16.00 \$****FL-1761**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce

- 20 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 1600 Lm
- Koli/Pack : 30

**Fiyat / Price: 20.00 \$****FL-1763**PC Duvar Aplağı  
PC Wall Sconce

- 20 Watt
- 220 V
- 3000K
- IP54
- 1600 Lm
- Koli/Pack : 30

**Fiyat / Price: 20.00 \$**





## Ampul Zincir Seti

Bulb Chain Set



/watch



### FL-3290

**220V 5 Ampullü 5 Metre Set**  
220V 5 Meter Set with 5 Bulbs

S14 Ampul | 1Wx5 | IP65

Işık Rengi / CCT: 3000K

Koli/Packing : 20

**Fiyat / Price: 24.00 \$**

### FL-3291

**220V 10 Ampullü 10 Metre Set**  
220V 10 Meter Set with 10 Bulbs

S14 Ampul | 1Wx10 | IP65

Işık Rengi / CCT: 3000K

Koli/Packing : 20

**Fiyat / Price: 39.00 \$**



### FL-3292

**Solar 5 Ampullü 5 Metre Set**  
Solar 5 Meter Set with 5 Bulbs

S14 Ampul | 1Wx5 | IP65

Işık Rengi / CCT: 3000K

Koli/Packing : 20

**Fiyat / Price: 57.00 \$**

### FL-3293

**Solar 10 Ampullü 10 Metre Set**  
Solar 10 Meter Set with 10 Bulbs

S14 Ampul | 1Wx10 | IP65

Işık Rengi / CCT: 3000K

Koli/Packing : 20

**Fiyat / Price: 83.00 \$**



## Gu10 Duylu Çim Armatürü

Gu10 Lampholder Lawn Luminaire

### Özellikler

Alüminyum Gövde

Şeffaf Cam

Dahili Gu10 Duy

IP65

### Features

Aluminum Body

Clear Glass

Built-in Gu10 Lampholder

IP65



/watch



### FL-6075

**Gu10 Duylu Çim Armatürü**  
Gu10 Socket Lawn Luminaire

GU10

Max 7W

IP65

RAL7016

85x390 mm

Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 21.00 \$**



### FL-6075 A

**Gu10 Duylu Çim Armatürü**  
Gu10 Socket Lawn Luminaire

GU10

Max 7W

IP65

RAL7016

60x25 mm

Koli/Packing : 100

**Fiyat / Price: 25.00 \$**



## Bahçe Armatürleri

### Garden Luminaires



| Özellikler        | Features          |
|-------------------|-------------------|
| Alüminyum Gövde   | Aluminum Body     |
| Yüksek Lümen      | High Lumen        |
| Yüksek CRI değeri | High CRI value    |
| IP65              | IP65              |
| Paslanmaz Yüzey   | Stainless Surface |

Pirinç Ventil Rakor kullanılmıştır.  
Brass valve coupling has been used.



FL-2081



FL-2080




FL-2090



FL-2079



\*Fiyatlara Montaj Kasası Dahildir.  
\*Mounting Case is Included in Prices



| Kod Code | Ürün Product                       | Watt Watt | Lümen Lumen | Voltaj Voltage | IP IP | Koli Packing | Fiyat Price |
|----------|------------------------------------|-----------|-------------|----------------|-------|--------------|-------------|
| FL-2081  | Bahçe Armatürü / Garden Luminaires | 18W       | 1800        | 220V           | 65    | 30           | 114.00 \$   |
| FL-2080  | Bahçe Armatürü / Garden Luminaires | 9W        | 900         | 220V           | 65    | 20           | 64.00 \$    |
| FL-2090  | Bahçe Armatürü / Garden Luminaires | 6W        | 600         | 220V           | 65    | 20           | 62.00 \$    |
| FL-2079  | Bahçe Armatürü / Garden Luminaires | 3W        | 300         | 220V           | 65    | 10           | 41.00 \$    |



## Zemin Armatürleri

### Ground Luminaires



| Özellikler        | Features          |
|-------------------|-------------------|
| Alüminyum Gövde   | Aluminum Body     |
| Yüksek Lümen      | High Lumen        |
| Yüksek CRI değeri | High CRI value    |
| PC Montaj Kasası  | PC Mounting Case  |
| Paslanmaz Yüzey   | Stainless Surface |



FL-2093




FL-2092



FL-2091



\*Fiyatlara Montaj Kasası Dahildir.  
\*Mounting Case is Included in Prices



| Kod Code | Ürün Product                       | Watt Watt | Lümen Lumen | Voltaj Voltage | IP IP | Koli Packing | Fiyat Price |
|----------|------------------------------------|-----------|-------------|----------------|-------|--------------|-------------|
| FL-2093  | Zemin Armatürü / Ground Luminaires | 9W        | 810         | 220V           | 65    | 50           | 47.00 \$    |
| FL-2092  | Zemin Armatürü / Ground Luminaires | 3W        | 270         | 220V           | 65    | 50           | 32.00 \$    |
| FL-2091  | Zemin Armatürü / Ground Luminaires | 1W        | 90          | 220V           | 65    | 100          | 25.00 \$    |





## Sıva Üstü Wallwasher Armatürler


### Wallwasher Lighting



| Özellikler        | Features          |
|-------------------|-------------------|
| Alüminyum Gövde   | Aluminum Body     |
| Yüksek Lümen      | High Lumen        |
| Yüksek CRI değeri | High CRI value    |
| IP65              | IP65              |
| Paslanmaz Yüzey   | Stainless Surface |



52 mm  
60 mm  
60 mm



| Kod Code | Ürün Product      | Watt Watt | Lümen Lumen | Voltaj Voltage | IP IP | Koli Packing | Fiyat Price |
|----------|-------------------|-----------|-------------|----------------|-------|--------------|-------------|
| FL-6016  | 12 cm Wallwasher  | 3W        | 300         | 220V           | 65    | 30           | 23.50 \$    |
| FL-6009  | 20 cm Wallwasher  | 6W        | 600         | 220V           | 65    | 30           | 30.50 \$    |
| FL-6003  | 30 cm Wallwasher  | 9W        | 900         | 220V           | 65    | 30           | 35.00 \$    |
| FL-6017  | 35 cm Wallwasher  | 12W       | 1200        | 220V           | 65    | 30           | 41.50 \$    |
| FL-6005  | 50 cm Wallwasher  | 18W       | 1800        | 220V           | 65    | 30           | 54.00 \$    |
| FL-6008  | 67 cm Wallwasher  | 24W       | 2400        | 220V           | 65    | 30           | 65.50 \$    |
| FL-6007  | 100 cm Wallwasher | 36W       | 3600        | 220V           | 65    | 10           | 87.50 \$    |
| FL-6018  | 120 cm Wallwasher | 45W       | 4500        | 220V           | 65    | 10           | 130.00 \$   |




## Sıva Altı Wallwasher Armatürler

### Recessed Wallwasher Lighting



| Özellikler        | Features          |
|-------------------|-------------------|
| Alüminyum Gövde   | Aluminum Body     |
| Yüksek Lümen      | High Lumen        |
| Yüksek CRI değeri | High CRI value    |
| IP65              | IP65              |
| Paslanmaz Yüzey   | Stainless Surface |



| Kod Code | Ürün Product       | Watt Watt | Lümen Lumen | Voltaj Voltage | IP IP | Koli Packing | Fiyat Price |
|----------|--------------------|-----------|-------------|----------------|-------|--------------|-------------|
| FL-6061  | 17 cm Wallwasher   | 3W        | 300         | 220V           | 65    | 30           | 96.00 \$    |
| FL-6062  | 24 cm Wallwasher   | 6W        | 600         | 220V           | 65    | 30           | 115.00 \$   |
| FL-6063  | 32 cm Wallwasher   | 9W        | 900         | 220V           | 65    | 20           | 147.00 \$   |
| FL-6065  | 39.5 cm Wallwasher | 12W       | 1200        | 220V           | 65    | 20           | 175.00 \$   |
| FL-6066  | 55 cm Wallwasher   | 18W       | 1800        | 220V           | 65    | 20           | 197.00 \$   |
| FL-6068  | 71 cm Wallwasher   | 24W       | 2400        | 220V           | 65    | 10           | 275.00 \$   |
| FL-6069  | 103 cm Wallwasher  | 36W       | 3600        | 220V           | 65    | 10           | 345.00 \$   |



#### Ürün Ölçüleri / Product Size

| Kod Code | Paslanmaz Yüzey (P) Satinless Surface | Kasa (K) Housing | Beton Kasası (B) Concrete Box |
|----------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| FL-6061  | 170/90 mm                             | 110/62/67 mm     | 130/70/70 mm                  |
| FL-6062  | 240/90 mm                             | 180/62/67 mm     | 200/70/70 mm                  |
| FL-6063  | 320/90 mm                             | 260/62/67 mm     | 280/70/70 mm                  |
| FL-6065  | 395/90 mm                             | 335/62/67 mm     | 350/70/70 mm                  |
| FL-6066  | 550/90 mm                             | 490/62/67 mm     | 510/70/70 mm                  |
| FL-6068  | 710/90 mm                             | 650/62/67 mm     | 670/70/70 mm                  |
| FL-6069  | 1030/90 mm                            | 970/62/67 mm     | 990/70/70 mm                  |

**\*Fiyatlara Beton Kasası Dahildir!**

\*The Prices Includes the Concrete Housing!



## Acil Çıkış Armatürleri

Emergency Exit Luminaires



•ACİL DURUMLARDA YANMA SÜRESİ / EMERGENCY OPERATING TIME **120 DK**



/watch



FL-9006



FL-9001



FL-9002




FL-9004



FL-9005

**Acil Çıkış Armatürleri**  
Emergency Exit Luminaires  
220V | 3W  
Koli/Packing : 20  
**Fiyat / Price: 10.50 \$**



## Sensörler

Sensors



/watch



### FL-2111

Mini Radar Sensör  
Mini Radar Sensor

- 800 Watt
- 3.6 A
- IP20
- Koli / Packing : 100

**Fiyat / Price 13.00 \$**



### FL-2110

180° Hareket Sensörü  
180° Motion Sensor

- 1200 Watt
- 5.5 A
- IP20
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 13.00 \$**



### FL-2109

180° Hareket Sensörü  
180° Motion Sensor

- 1200 Watt
- 5.5 A
- IP20
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 13.00 \$**



### FL-2114

180° Hareket Sensörü  
180° Motion Sensor

- 1200 Watt
- 5.5 A
- IP20
- Koli / Packing : 50

**Fiyat / Price 13.00 \$**



### FL-2113

360° S.Ü Hareket Sensörü  
360° Motion Sensor

- 1200 Watt
- 5.5 A
- IP20
- Koli / Packing : 36

**Fiyat / Price: 9.50 \$**



### FL-2112

360° S.A Hareket Sensörü  
360° Motion Sensor

- 1200 Watt
- 5.5 A
- IP20
- Koli / Packing : 24

**Fiyat / Price 10.00 \$**





## Klemensler

### Terminal Blocks



watch



#### FLF-632

2'li Tırnaklı Klemens  
Double Terminal Block with Claws

Kablo Kesiti  
Cable Cross-Section  
0.14-4.00 mm<sup>2</sup>

Koli / Packing : 5000 / 100

Fiyat / Price 0.24 \$



#### FLF-252

2'li Geçmeli Klemens  
Double Push-in Terminal Block

Kablo Kesiti  
Cable Cross-Section  
0.14-4.00 mm<sup>2</sup>

Koli / Packing : 5000 / 200

Fiyat / Price 0.14 \$



#### FLF-633

3'lü Tırnaklı Klemens  
Triple Terminal Block with Claws

Kablo Kesiti  
Cable Cross-Section  
0.14-4.00 mm<sup>2</sup>

Koli / Packing : 5000 / 100

Fiyat / Price 0.32 \$



#### FLF-253

3'lü Geçmeli Klemens  
Triple Push-in Terminal Block

Kablo Kesiti  
Cable Cross-Section  
0.14-4.00 mm<sup>2</sup>

Koli / Packing : 5000 / 200

Fiyat / Price 0.17 \$



#### FLF-635

5'li Tırnaklı Klemens  
5 Pole Terminal Block with Claws

Kablo Kesiti  
Cable Cross-Section  
0.14-4.00 mm<sup>2</sup>

Koli / Packing : 2500 / 50

Fiyat / Price 0.50 \$



#### FLF-255

5'li Geçmeli Klemens  
5 Pole Push-in Terminal Block

Kablo Kesiti  
Cable Cross-Section  
0.14-4.00 mm<sup>2</sup>

Koli / Packing : 5000 / 100

Fiyat / Price 0.20 \$

**Forlife**  
SOLAR TECHNOLOGY

solar for a better planet



## Solar Sokak Armatürleri

### Solar Street Luminaires



**OSRAM**  
LED has been used

#### Alüminyum Gövde Aluminium Body



#### FL-3349 120W Solar Sokak Armatürü 120W Solar Street Luminaire 310.00 \$


| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

#### Alüminyum Gövde / Aluminium Body

|                |         |       |    |      |   |
|----------------|---------|-------|----|------|---|
| 6500K<br>3200K | 3000 lm | 20000 | 6V | IP65 | 1 |
|----------------|---------|-------|----|------|---|



- Çalışma Süresi 10-18 Saat  
- Working Time 10-18 Hours
- Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours



- Aktif Mod / Active Mode : 120W  
- Bekleme Modu / Standby Mode : 40W

#### FL-3350 180W Solar Sokak Armatürü 180W Solar Street Luminaire 440.00 \$


| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

#### Alüminyum Gövde / Aluminium Body

|                |         |       |    |      |   |
|----------------|---------|-------|----|------|---|
| 6500K<br>3200K | 4500 lm | 30000 | 6V | IP65 | 1 |
|----------------|---------|-------|----|------|---|



- Çalışma Süresi 10-18 Saat  
- Working Time 10-18 Hours
- Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours



- Aktif Mod / Active Mode : 180W  
- Bekleme Modu / Standby Mode : 60W

#### FL-3185 300W Solar Sokak Armatürü 300W Solar Street Luminaire 650.00 \$

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

#### Alüminyum Gövde / Aluminium Body


|       |         |       |    |      |   |
|-------|---------|-------|----|------|---|
| 6500K | 7500 lm | 35000 | 6V | IP65 | 1 |
|-------|---------|-------|----|------|---|



**OSRAM**  
LED has been used

#### Alüminyum Gövde Aluminium Body

- Çalışma Süresi 12-24 Saat  
- Working Time 12-24 Hours
- Çalışma Süresi 8-12 Saat  
- Working Time 8-12 Hours




- Aktif Mod / Active Mode : 300W  
- Bekleme Modu / Standby Mode : 100W

#### FL-3186 400W Solar Sokak Armatürü 400W Solar Street Luminaire 900.00 \$


| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

#### Alüminyum Gövde / Aluminium Body

|       |          |       |    |      |   |
|-------|----------|-------|----|------|---|
| 6500K | 10000 lm | 45000 | 6V | IP65 | 1 |
|-------|----------|-------|----|------|---|



- Çalışma Süresi 12-24 Saat  
- Working Time 12-24 Hours
- Çalışma Süresi 8-12 Saat  
- Working Time 8-12 Hours




- Aktif Mod / Active Mode : 400W  
- Bekleme Modu / Standby Mode : 135W

#### FL-3187 500W Solar Sokak Armatürü 500W Solar Street Luminaire 1150.00 \$


| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

#### Alüminyum Gövde / Aluminium Body

|       |          |       |    |      |   |
|-------|----------|-------|----|------|---|
| 6500K | 12500 lm | 60000 | 6V | IP65 | 1 |
|-------|----------|-------|----|------|---|



- Çalışma Süresi 12-24 Saat  
- Working Time 12-24 Hours
- Çalışma Süresi 8-12 Saat  
- Working Time 8-12 Hours



- Aktif Mod / Active Mode : 500W  
- Bekleme Modu / Standby Mode : 165W



## Solar Sokak Armatürleri

### Solar Street Luminaires



/watch



**OSRAM**

LED has been used

**Alüminyum Gövde**  
Aluminium Body

**FL-3169**  
**300W Solar Sokak Armatürü**  
300W Solar Street Luminaire  
**335.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

Alüminyum Gövde / Aluminium Body

|       |         |       |    |      |   |
|-------|---------|-------|----|------|---|
| 6500K | 7500 lm | 20000 | 6V | IP65 | 1 |
|-------|---------|-------|----|------|---|



- Çalışma Süresi 10-18 Saat  
- Working Time 10-18 Hours
- Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours

- Kumanda ile kontrol  
- Açma / Kapama  
- DIM edebilme özelliği.
- Remote control  
- On / Off  
- DIM ability.

**FL-3170**  
**400W Solar Sokak Armatürü**  
400W Solar Street Luminaire  
**355.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

Alüminyum Gövde / Aluminium Body

|       |          |       |    |      |   |
|-------|----------|-------|----|------|---|
| 6500K | 10000 lm | 30000 | 6V | IP65 | 1 |
|-------|----------|-------|----|------|---|



- Çalışma Süresi 10-18 Saat  
- Working Time 10-18 Hours
- Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours

- Kumanda ile kontrol  
- Açma / Kapama  
- DIM edebilme özelliği.
- Remote control  
- On / Off  
- DIM ability.

**FL-3197**  
**1500W Solar Sokak Armatürü**  
1500W Solar Street Luminaire  
**295.00 \$**


| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |
| 42 mm/S4         | 42 mm/S4          |

|       |          |       |    |      |   |
|-------|----------|-------|----|------|---|
| 6500K | 24000 lm | 30000 | 6V | IP65 | 1 |
|-------|----------|-------|----|------|---|



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 4-10 Saat  
- Working Time 4-10 Hours

- Aktif Mod / Active Mode: 1500W  
- Bekleme Modu / Standby Mode: 500W
- Kumanda ile kontrol  
- Açma / Kapama  
- DIM edebilme özelliği.
- Remote control  
- On / Off  
- DIM ability.



**FL-3198**  
**2000W Solar Sokak Armatürü**  
2000W Solar Street Luminaire  
**380.00 \$**


| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |
| 42 mm/S4         | 42 mm/S4          |

|       |          |       |    |      |   |
|-------|----------|-------|----|------|---|
| 6500K | 32000 lm | 40000 | 6V | IP65 | 1 |
|-------|----------|-------|----|------|---|



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 4-10 Saat  
- Working Time 4-10 Hours

- Aktif Mod / Active Mode: 2000W  
- Bekleme Modu / Standby Mode: 650W
- Kumanda ile kontrol  
- Açma / Kapama  
- DIM edebilme özelliği.
- Remote control  
- On / Off  
- DIM ability.





## Solar Sokak Armatürleri

### Solar Street Luminaires



#### FL-3194

**300W Solar Sokak Armatürü**  
300W Solar Street Luminaire  
**125.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |
| 42 mm/S4         | 42 mm/S4          |


|       |         |       |    |      |    |
|-------|---------|-------|----|------|----|
|       |         |       |    |      |    |
| 6500K | 4800 lm | 15000 | 6V | IP65 | 10 |



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 4-10 Saat  
- Working Time 4-10 Hours



/watch



- Aktif Mod / Active Mode : 300W  
- Bekleme Modu / Standby Mode : 100W



- Kumanda ile kontrol  
- Açma / Kapama  
- DIM edebilme özelliği.

- Remote control  
- On / Off  
- DIM ability.

#### FL-3196

**300W Solar Sokak Armatürü**  
300W Solar Street Luminaire  
**180.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |
| 42 mm/S4         | 42 mm/S4          |


|       |         |       |    |      |    |
|-------|---------|-------|----|------|----|
|       |         |       |    |      |    |
| 6500K | 4800 lm | 15000 | 6V | IP65 | 10 |



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 4-10 Saat  
- Working Time 4-10 Hours



/watch



- Aktif Mod / Active Mode : 300W  
- Bekleme Modu / Standby Mode : 100W



- Kumanda ile kontrol  
- Açma / Kapama  
- DIM edebilme özelliği.

- Remote control  
- On / Off  
- DIM ability.

#### FL-3195

**1000W Solar Sokak Armatürü**  
1000W Solar Street Luminaire  
**275.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |
| 42 mm/S4         | 42 mm/S4          |


|       |          |       |    |      |   |
|-------|----------|-------|----|------|---|
|       |          |       |    |      |   |
| 6500K | 16000 lm | 25000 | 6V | IP65 | 5 |



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 4-10 Saat  
- Working Time 4-10 Hours



/watch



- Aktif Mod / Active Mode : 1000W  
- Bekleme Modu / Standby Mode : 350W



- Kumanda ile kontrol  
- Açma / Kapama  
- DIM edebilme özelliği.

- Remote control  
- On / Off  
- DIM ability.

## Solar Sokak Armatürleri

### Solar Street Luminaires



/watch

#### FL-3100

**100W Solar Sokak Armatürü**  
100W Solar Street Luminaire  
**70.00 \$**

**Dayanıklı Özel Gövde**  
*Durable Special Case*

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |
| 42 mm/S4         | 42 mm/S4          |

|       |         |      |    |      |    |
|-------|---------|------|----|------|----|
|       |         |      |    |      |    |
| 6500K | 2000 lm | 6000 | 6V | IP65 | 10 |



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 4-10 Saat  
- Working Time 4-10 Hours



- Aktif Mod / Active Mode : 100W  
- Bekleme Modu / Standby Mode : 35W

#### FL-3101

**200W Solar Sokak Armatürü**  
200W Solar Street Luminaire  
**87.00 \$**


**Dayanıklı Özel Gövde**  
*Durable Special Case*

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |
| 42 mm/S4         | 42 mm/S4          |

|       |         |       |    |      |    |
|-------|---------|-------|----|------|----|
|       |         |       |    |      |    |
| 6500K | 4000 lm | 10000 | 6V | IP65 | 10 |



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 4-10 Saat  
- Working Time 4-10 Hours



- Aktif Mod / Active Mode : 200W  
- Bekleme Modu / Standby Mode : 70W

#### FL-3102

**300W Solar Sokak Armatürü**  
300W Solar Street Luminaire  
**110.00 \$**


**Dayanıklı Özel Gövde**  
*Durable Special Case*

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |
| 42 mm/S4         | 42 mm/S4          |

|       |         |       |    |      |   |
|-------|---------|-------|----|------|---|
|       |         |       |    |      |   |
| 6500K | 6000 lm | 15000 | 6V | IP65 | 8 |



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 4-10 Saat  
- Working Time 4-10 Hours



- Aktif Mod / Active Mode : 300W  
- Bekleme Modu / Standby Mode : 100W

#### FL-3103

**400W Solar Sokak Armatürü**  
400W Solar Street Luminaire  
**135.00 \$**


**Dayanıklı Özel Gövde**  
*Durable Special Case*

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |
| 42 mm/S4         | 42 mm/S4          |

|       |         |       |    |      |   |
|-------|---------|-------|----|------|---|
|       |         |       |    |      |   |
| 6500K | 8000 lm | 20000 | 6V | IP65 | 5 |



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 4-10 Saat  
- Working Time 4-10 Hours



- Aktif Mod / Active Mode : 400W  
- Bekleme Modu / Standby Mode : 135W



## Solar Sokak Armatürleri

### Solar Street Luminaires


FL-3190

**500W Solar Sokak Armatürü**  
500W Solar Street Luminaire

**750.00 \$**



**Alüminyum Gövde**  
Aluminium Body



/watch



**SUNC SMART APK**

- Telefon veya kumanda ile kontrol edebilme özelliği
- Müziğe Duyarlı
- Ability to control via phone or remote control
- Sensitive to Music

- Yüksek Işık Gücü
- Uzun Ömürlü Güçlü Batarya
- İklim Koşullarına Dayanıklı, Yüksek Kaliteli Gövde Yapısı
- **Kumanda Özellikleri**
- 6500K ve 3200K ana renklerden tercih özelliği
- Her renkte DIM edebilme özelliği
- Mavi-Yeşil-Kırmızı renklerini sabit olarak kullanma özelliği
- Mavi-Yeşil-Kırmızı renkleri ile geçişli animasyon özelliği
- High Light Power
- Long Lasting Powerful Battery
- High Quality Body Structure Resistant to Climate Conditions
- **Remote Features**
- Choice of 6500K and 3200K color temperatures
- Ability to DIM in any color
- Ability to use Blue-Green-Red colors constantly
- Transitional animation feature with Blue-Green-Red colors

|     |          |       |    |      |   |
|-----|----------|-------|----|------|---|
|     |          |       |    |      |   |
| Mix | 12000 lm | 48000 | 6V | IP65 | 2 |



\*3200K - 4000K - 6500K - RGB  
Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*3200K - 4000K - 6500K - RGB  
You can use any color options you want.

- Çalışma Süresi 10-18 Saat
- Working Time 10-18 Hours
- Çalışma Süresi 5-12 Saat
- Working Time 5-12 Hours

**FL-3190 D1 - 886.00 \$**  
1x500W 300 cm

**FL-3190 D2 - 1676.00 \$**  
2x500W 300 cm

## Solar Sokak Armatürleri

### Solar Street Luminaires

FL-3151

**200W Solar Sokak Armatürü**  
200W Solar Street Luminaire

**270.00 \$**



**Özellikler**

- Çevre dostu
- Kolay kurulum
- Fotosel özelliği
- Delik Çapı : 75 mm

**Ficibilities**

- Nature friendly
- Easy installation
- Photocell feature
- Hole Diameter : 75 mm

**Alüminyum Gövde**  
Aluminium Body

|     |         |       |    |      |   |
|-----|---------|-------|----|------|---|
|     |         |       |    |      |   |
| Mix | 4800 lm | 20000 | 6V | IP65 | 1 |

FL-3178

**200W Solar Sokak Armatürü**  
200W Solar Street Luminaire

**190.00 \$**



**Özellikler**

- Çevre dostu
- Kolay kurulum
- Fotosel özelliği
- Delik Çapı : 75 mm

**Ficibilities**

- Nature friendly
- Easy installation
- Photocell feature
- Hole Diameter : 75 mm

**Alüminyum Gövde**  
Aluminium Body

|     |         |       |    |      |   |
|-----|---------|-------|----|------|---|
|     |         |       |    |      |   |
| Mix | 4800 lm | 20000 | 6V | IP65 | 1 |

\*3200K - 4000K - 6500K  
Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*3200K - 4000K - 6500K  
You can use any color options you want.


- Çalışma Süresi 10-18 Saat
- Working Time 10-18 Hours
- Çalışma Süresi 5-12 Saat
- Working Time 5-12 Hours



/watch



**FL-3151 D1 - 406.00 \$**  
1x200W 300 cm



**FL-3151 D2 - 716.00 \$**  
2x200W 300 cm



\*3200K - 4000K - 6500K  
Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*3200K - 4000K - 6500K  
You can use any color options you want.

- Çalışma Süresi 10-18 Saat
- Working Time 10-18 Hours
- Çalışma Süresi 5-12 Saat
- Working Time 5-12 Hours



/watch



**FL-3178 D1 - 326.00 \$**  
1x200W 300 cm



**FL-3178 D2 - 556.00 \$**  
2x200W 300 cm





## Solar Bahçe Armatürleri

### Solar Garden Luminaires



/watch

#### 2x100W Solar Bahçe Armatürleri 2x100W Solar Garden Luminaires

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

#### Alüminyum Gövde Aluminium Body

- Çalışma Süresi 10-18 Saat  
Working Time 10-18 Hours
- Çalışma Süresi 5-12 Saat  
Working Time 5-12 Hours

\*3200K - 4000K - 6500K  
Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*3200K - 4000K - 6500K  
You can use any color options you want.

|     |         |      |    |      |   |
|-----|---------|------|----|------|---|
| Mix | 4800 lm | 6000 | 6V | IP65 | 1 |
|-----|---------|------|----|------|---|



FL-3156 - 416.00 \$  
2x100W 300 cm



FL-3155 - 396.00 \$  
2x100W 300 cm



FL-3157 - 396.00 \$  
2x100W 300 cm

#### 3x100W Solar Bahçe Armatürleri 3x100W Solar Garden Luminaires

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

#### Alüminyum Gövde Aluminium Body

- Çalışma Süresi 10-18 Saat  
Working Time 10-18 Hours
- Çalışma Süresi 5-12 Saat  
Working Time 5-12 Hours

\*3200K - 4000K - 6500K  
Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*3200K - 4000K - 6500K  
You can use any color options you want.

|     |         |      |    |      |   |
|-----|---------|------|----|------|---|
| Mix | 6400 lm | 6000 | 6V | IP65 | 1 |
|-----|---------|------|----|------|---|



FL-3159 - 550.00 \$  
3x100W 300 cm



FL-3160 - 520.00 \$  
3x100W 300 cm



FL-3158 - 520.00 \$  
3x100W 300 cm



## Solar Bahçe Armatürleri

### Solar Garden Luminaires

#### 100W Solar Bahçe Armatürleri 100W Solar Garden Luminaires


| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

#### Alüminyum Gövde Aluminium Body

- Çalışma Süresi 10-18 Saat
- Working Time 10-18 Hours
- Çalışma Süresi 5-12 Saat
- Working Time 5-12 Hours

\*3200K - 4000K - 6500K  
Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*3200K - 4000K - 6500K  
You can use any color options you want.

|     |         |      |    |      |   |
|-----|---------|------|----|------|---|
| Mix | 2400 lm | 6000 | 6V | IP65 | 1 |
|-----|---------|------|----|------|---|



FL-3163 - 155.00 \$  
100W 80 cm

FL-3153 - 130.00 \$  
100W

FL-3165 - 145.00 \$  
100W

## Solar Bahçe Armatürleri

### Solar Garden Luminaires

#### 100W Solar Bahçe Armatürleri 100W Solar Garden Luminaires


| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

#### Alüminyum Gövde Aluminium Body

- Çalışma Süresi 10-18 Saat
- Working Time 10-18 Hours
- Çalışma Süresi 5-12 Saat
- Working Time 5-12 Hours

\*3200K - 4000K - 6500K  
Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*3200K - 4000K - 6500K  
You can use any color options you want.

|     |         |      |    |      |   |
|-----|---------|------|----|------|---|
| Mix | 2400 lm | 6000 | 6V | IP65 | 1 |
|-----|---------|------|----|------|---|



FL-3161 - 165.00 \$  
100W 80 cm

FL-3152 - 140.00 \$  
100W

FL-3166 - 155.00 \$  
100W

#### 100W Solar Bahçe Armatürleri 100W Solar Garden Luminaires


| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

#### Alüminyum Gövde Aluminium Body

- Çalışma Süresi 10-18 Saat
- Working Time 10-18 Hours
- Çalışma Süresi 5-12 Saat
- Working Time 5-12 Hours

\*3200K - 4000K - 6500K  
Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*3200K - 4000K - 6500K  
You can use any color options you want.

|     |         |      |    |      |   |
|-----|---------|------|----|------|---|
| Mix | 2400 lm | 6000 | 6V | IP65 | 1 |
|-----|---------|------|----|------|---|



FL-3162 - 155.00 \$  
100W 80 cm

FL-3154 - 130.00 \$  
100W

FL-3164 - 145.00 \$  
100W


#### FL-3125 10W Solar Bolard Armatür 10W Solar Bolard Luminaire 45.00 \$

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

- Çalışma Süresi 6-12 Saat
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat
- Working Time 3-8 Hours

\*3200K - 4000K - 6500K  
Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*3200K - 4000K - 6500K  
You can use any color options you want.

|     |        |      |    |      |    |
|-----|--------|------|----|------|----|
| Mix | 200 lm | 1600 | 6V | IP65 | 50 |
|-----|--------|------|----|------|----|



\*Kutu içerisinde gönderilen  
montaj aparatlarıyla 2 farklı  
kullanım imkanı.  
\*2 different usage possibilities  
with the mounting hardware  
sent in the box.



## Solar Bahçe Armatürleri

### Solar Garden Luminaires

#### 100W Solar Bahçe Armatürleri 100W Solar Garden Luminaires



#### Büyük Boy Big Size



Ekstra E27 Duylu.  
Includes E27 lampholder  
220V çalışmaya uygundur.  
Suitable for 220V operation.




FL-3339 - 102.00 \$



FL-3338 - 80.00 \$



\*3200K - 4000K - 6500K  
Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*3200K - 4000K - 6500K  
You can use any color options you want.



- Çalışma Süresi 8-18 Saat  
- Working Time 8-18 Hours  
- Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours

## Solar Bahçe Armatürleri

### Solar Garden Luminaires

#### 100W Solar Bahçe Armatürleri 100W Solar Garden Luminaires



#### Büyük Boy Big Size



Ekstra E27 Duylu.  
Includes E27 lampholder  
220V çalışmaya uygundur.  
Suitable for 220V operation.



FL-3337 - 102.00 \$



FL-3336 - 80.00 \$



\*3200K - 4000K - 6500K  
Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*3200K - 4000K - 6500K  
You can use any color options you want.



- Çalışma Süresi 8-18 Saat  
- Working Time 8-18 Hours  
- Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours

#### 100W Solar Bahçe Armatürleri 100W Solar Garden Luminaires



#### Büyük Boy Big Size



Ekstra E27 Duylu.  
Includes E27 lampholder  
220V çalışmaya uygundur.  
Suitable for 220V operation.




FL-3341 - 102.00 \$



FL-3340 - 80.00 \$



\*3200K - 4000K - 6500K  
Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*3200K - 4000K - 6500K  
You can use any color options you want.



- Çalışma Süresi 8-18 Saat  
- Working Time 8-18 Hours  
- Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours

#### 100W Solar Bahçe Armatürleri 100W Solar Garden Luminaires



#### Büyük Boy Big Size



Ekstra E27 Duylu.  
Includes E27 lampholder  
220V çalışmaya uygundur.  
Suitable for 220V operation.




FL-3343 - 112.00 \$



FL-3342 - 80.00 \$



\*3200K - 4000K - 6500K  
Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*3200K - 4000K - 6500K  
You can use any color options you want.



- Çalışma Süresi 8-18 Saat  
- Working Time 8-18 Hours  
- Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours



## Solar Bahçe Armatürleri

### Solar Garden Luminaires

#### 50W Solar Bahçe Armatürleri 50W Solar Garden Luminaires

**Özellikler**  
Çevre dostu  
Kolay kurulum  
Fotosel özelliği

**Ficibilities**  
Nature friendly  
Easy installation  
Photocell feature



FL-3322 K - 45.00 \$



FL-3322 A - 45.00 \$



FL-3322 - 38.00 \$



FL-3322 D - 44.00 \$



\*3200K - 6500K - RGB  
Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*3200K - 6500K - RGB  
You can use any color options you want.

☀️ - Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
☁️ - Çalışma Süresi 4-10 Saat  
- Working Time 4-10 Hours



## Solar Bahçe Armatürleri

### Solar Garden Luminaires

#### 50W Solar Bahçe Armatürleri 50W Solar Garden Luminaires

**Özellikler**  
Çevre dostu  
Kolay kurulum  
Fotosel özelliği

**Ficibilities**  
Nature friendly  
Easy installation  
Photocell feature



FL-3321 K - 45.00 \$



FL-3321 A - 45.00 \$



FL-3321 - 38.00 \$



FL-3321 D - 44.00 \$



\*3200K - 6500K - RGB  
Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*3200K - 6500K - RGB  
You can use any color options you want.


☀️ - Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
☁️ - Çalışma Süresi 4-10 Saat  
- Working Time 4-10 Hours



#### 50W Solar Bahçe Armatürleri 50W Solar Garden Luminaires

**Özellikler**  
Çevre dostu  
Kolay kurulum  
Fotosel özelliği

**Ficibilities**  
Nature friendly  
Easy installation  
Photocell feature



FL-3323 K - 45.00 \$



FL-3323 A - 45.00 \$



FL-3323 - 38.00 \$



FL-3323 D - 44.00 \$



\*3200K - 6500K - RGB  
Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*3200K - 6500K - RGB  
You can use any color options you want.

☀️ - Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
☁️ - Çalışma Süresi 4-10 Saat  
- Working Time 4-10 Hours



#### 50W Solar Bahçe Armatürleri 50W Solar Garden Luminaires

**Özellikler**  
Çevre dostu  
Kolay kurulum  
Fotosel özelliği

**Ficibilities**  
Nature friendly  
Easy installation  
Photocell feature



FL-3324 K - 45.00 \$



FL-3324 A - 45.00 \$



FL-3324 - 38.00 \$



FL-3324 D - 44.00 \$



\*3200K - 6500K - RGB  
Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*3200K - 6500K - RGB  
You can use any color options you want.

☀️ - Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
☁️ - Çalışma Süresi 4-10 Saat  
- Working Time 4-10 Hours





## Solar Bahçe Armatürleri

### Solar Garden Luminaires

FL-3282

15W Solar Bahçe Armatürü

15W Solar Garden Luminaire

48.00 \$


| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |



/watch

\*Kutu içerisinde gönderilen montaj aparatlarıyla 3 farklı kullanım imkanı.  
\*Montaj aparatları fiyata dahildir.

\*3 different usage possibilities with the mounting hardware sent in the box.  
\*Mounting hardware is included in the price.



Beş Farklı Modda Kullanım  
1-3200K  
2-Kırmızı  
3-Yeşil  
4-Mavi  
5-Otomatik 3 renk değişimi (Kırmızı-Yeşil-Mavi)

Usage in Five Different Modes  
1-3200K  
2-Red  
3-Green  
4-Blue  
5-Automatic 3 color change (Red-Green-Blue)

- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

|     |        |      |      |      |    |
|-----|--------|------|------|------|----|
|     |        |      |      |      |    |
| Mix | 300 lm | 2400 | 3.7V | IP65 | 20 |

FL-3283

15W Solar Bahçe Armatürü

15W Solar Garden Luminaire

48.00 \$


| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |



/watch

\*Kutu içerisinde gönderilen montaj aparatlarıyla 3 farklı kullanım imkanı.  
\*Montaj aparatları fiyata dahildir.

\*3 different usage possibilities with the mounting hardware sent in the box.  
\*Mounting hardware is included in the price.



İki Farklı Modda Kullanım  
Yüksek Işık Modu : 300 lm  
Pil Koruma Modu : 150 lm

Usage in Two Different Modes  
High Light Mode: 300 lm  
Battery Mode: 150 lm

- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

|       |        |      |      |      |    |
|-------|--------|------|------|------|----|
|       |        |      |      |      |    |
| 3200K | 300 lm | 2400 | 3.7V | IP65 | 24 |

## Solar Bahçe Armatürleri

### Solar Garden Luminaires

FL-3284

10W Solar Bahçe Armatürü

10W Solar Garden Luminaire

51.00 \$

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |



/watch

\*Kutu içerisinde gönderilen montaj aparatlarıyla 3 farklı kullanım imkanı.  
\*Montaj aparatları fiyata dahildir.

\*3 different usage possibilities with the mounting hardware sent in the box.  
\*Mounting hardware is included in the price.



3 Farklı Modda Kullanım  
Yavaş Yanıp Sönme  
Hızlı Yanıp Sönme  
Sabit Yanma

Usage in 3 Different Modes  
Slow Blink  
Fast Blink  
Steady Lighting

- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

|       |        |      |      |      |    |
|-------|--------|------|------|------|----|
|       |        |      |      |      |    |
| 3200K | 200 lm | 1600 | 3.7V | IP65 | 24 |

FL-3231

10W Solar Bahçe Armatürü



10W Solar Garden Luminaire

43.00 \$

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |



/watch



\*Kutu içerisinde gönderilen montaj aparatlarıyla 3 farklı kullanım imkanı.  
\*3 different usage possibilities with the mounting hardware sent in the box.

Montaj Seti  
Montage Kit  
FL-3231 A - 5.00 \$

- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

|                |        |      |    |      |    |
|----------------|--------|------|----|------|----|
|                |        |      |    |      |    |
| 3200K<br>6500K | 200 lm | 2200 | 6V | IP65 | 40 |



## Solar Set Üstü Armatürler

### Solar Wall Mounted Luminaires

FL-3317

**30W Solar Set Üstü Armatür**

30W Solar Wall Mounted Luminaire

**56.00 \$**


| Özellikler       | Ficibilities      | Ekstra E27 Duyulu.           |
|------------------|-------------------|------------------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   | Includes E27 lampholder      |
| Kolay kurulum    | Easy installation | 220V çalışmaya uygundur.     |
| Fotosel özelliği | Photocell feature | Suitable for 220V operation. |

|     |        |      |         |      |    |
|-----|--------|------|---------|------|----|
|     |        |      |         |      |    |
| Mix | 600 lm | 4000 | 6V-220V | IP65 | 18 |

|  |                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | *3200K - 4000K - 6500K<br>Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.<br>*3200K - 4000K - 6500K<br>You can use any color options you want. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 4-10 Saat  
- Working Time 4-10 Hours

FL-3318

**60W Solar Set Üstü Armatür**

60W Solar Wall Mounted Luminaire

**85.00 \$**


| Özellikler       | Ficibilities      | Ekstra E27 Duyulu.           |
|------------------|-------------------|------------------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   | Includes E27 lampholder      |
| Kolay kurulum    | Easy installation | 220V çalışmaya uygundur.     |
| Fotosel özelliği | Photocell feature | Suitable for 220V operation. |

|     |         |      |         |      |    |
|-----|---------|------|---------|------|----|
|     |         |      |         |      |    |
| Mix | 1200 lm | 4000 | 6V-220V | IP65 | 12 |

|  |                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | *3200K - 4000K - 6500K<br>Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.<br>*3200K - 4000K - 6500K<br>You can use any color options you want. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 4-10 Saat  
- Working Time 4-10 Hours

FL-3319

**30W Solar Set Üstü Armatür**

30W Solar Wall Mounted Luminaire

**52.00 \$**


| Özellikler       | Ficibilities      | Ekstra E27 Duyulu.           |
|------------------|-------------------|------------------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   | Includes E27 lampholder      |
| Kolay kurulum    | Easy installation | 220V çalışmaya uygundur.     |
| Fotosel özelliği | Photocell feature | Suitable for 220V operation. |

|     |        |      |         |      |    |
|-----|--------|------|---------|------|----|
|     |        |      |         |      |    |
| Mix | 600 lm | 4000 | 6V-220V | IP65 | 12 |

|  |                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | *3200K - 4000K - 6500K<br>Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.<br>*3200K - 4000K - 6500K<br>You can use any color options you want. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 4-10 Saat  
- Working Time 4-10 Hours

FL-3320

**60W Solar Set Üstü Armatür**

60W Solar Wall Mounted Luminaire

**73.00 \$**


| Özellikler       | Ficibilities      | Ekstra E27 Duyulu.           |
|------------------|-------------------|------------------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   | Includes E27 lampholder      |
| Kolay kurulum    | Easy installation | 220V çalışmaya uygundur.     |
| Fotosel özelliği | Photocell feature | Suitable for 220V operation. |

|     |         |      |         |      |   |
|-----|---------|------|---------|------|---|
|     |         |      |         |      |   |
| Mix | 1200 lm | 4000 | 6V-220V | IP65 | 8 |

|  |                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | *3200K - 4000K - 6500K<br>Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.<br>*3200K - 4000K - 6500K<br>You can use any color options you want. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 4-10 Saat  
- Working Time 4-10 Hours

## Solar Set Üstü Armatürler

### Solar Wall Mounted Luminaires

FL-3315

**60W Solar Set Üstü Armatür**

60W Solar Wall Mounted Luminaire

**95.00 \$**


| Özellikler       | Ficibilities      | Ekstra E27 Duyulu.           |
|------------------|-------------------|------------------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   | Includes E27 lampholder      |
| Kolay kurulum    | Easy installation | 220V çalışmaya uygundur.     |
| Fotosel özelliği | Photocell feature | Suitable for 220V operation. |

|     |         |      |         |      |   |
|-----|---------|------|---------|------|---|
|     |         |      |         |      |   |
| Mix | 1200 lm | 4000 | 6V-220V | IP65 | 8 |

|  |                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | *3200K - 4000K - 6500K<br>Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.<br>*3200K - 4000K - 6500K<br>You can use any color options you want. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 4-10 Saat  
- Working Time 4-10 Hours

FL-3316

**60W Solar Set Üstü Armatür**

60W Solar Wall Mounted Luminaire

**85.00 \$**


| Özellikler       | Ficibilities      | Ekstra E27 Duyulu.           |
|------------------|-------------------|------------------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   | Includes E27 lampholder      |
| Kolay kurulum    | Easy installation | 220V çalışmaya uygundur.     |
| Fotosel özelliği | Photocell feature | Suitable for 220V operation. |

|     |         |      |         |      |   |
|-----|---------|------|---------|------|---|
|     |         |      |         |      |   |
| Mix | 1200 lm | 4000 | 6V-220V | IP65 | 8 |

|  |                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | *3200K - 4000K - 6500K<br>Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.<br>*3200K - 4000K - 6500K<br>You can use any color options you want. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 4-10 Saat  
- Working Time 4-10 Hours

FL-3325

**100W Solar Set Üstü Armatür**

100W Solar Wall Mounted Luminaire

**90.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|     |         |      |    |      |    |
|-----|---------|------|----|------|----|
|     |         |      |    |      |    |
| Mix | 2000 lm | 4500 | 6V | IP65 | 10 |

|  |                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | *3200K - 4000K - 6500K<br>Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.<br>*3200K - 4000K - 6500K<br>You can use any color options you want. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 4-10 Saat  
- Working Time 4-10 Hours

FL-3279

**10W Solar Set Üstü Armatür**

10W Solar Wall Mounted Luminaire

**28.00 \$**


| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|     |        |      |    |      |    |
|-----|--------|------|----|------|----|
|     |        |      |    |      |    |
| Mix | 160 lm | 2200 | 6V | IP65 | 24 |

|  |                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | *Ürün üzerindeki tuşa basarak, 3200K - 6500K<br>Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.<br>*By pressing the button on the product, 3200K - 6500K<br>You can use any color options you want. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 4-10 Saat  
- Working Time 4-10 Hours





## Alüminyum Gövde Aluminium Body

FL-3301

**60W Solar Armatür**  
60W Solar Luminaire  
**180.00 \$**


| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

Alüminyum Gövde / Aluminium Body

|     |         |      |    |      |   |
|-----|---------|------|----|------|---|
|     |         |      |    |      |   |
| Mix | 1200 lm | 4000 | 6V | IP65 | 4 |



\*3200K - 4000K - 6500K  
Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*3200K - 4000K - 6500K  
You can use any color options you want.



- Çalışma Süresi 8-18 Saat  
- Working Time 8-18 Hours  
 - Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours

FL-3304

**60W Solar Armatür**  
60W Solar Luminaire  
**175.00 \$**


| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

Alüminyum Gövde / Aluminium Body

|       |         |      |    |      |   |
|-------|---------|------|----|------|---|
|       |         |      |    |      |   |
| 3200K | 1200 lm | 4000 | 6V | IP65 | 4 |



Solar Ampullü  
Solar bulb



- Çalışma Süresi 8-18 Saat  
- Working Time 8-18 Hours  
 - Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours

FL-3303

**60W Solar Armatür**  
60W Solar Luminaire  
**175.00 \$**


| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

Alüminyum Gövde / Aluminium Body

|     |         |      |    |      |   |
|-----|---------|------|----|------|---|
|     |         |      |    |      |   |
| Mix | 1200 lm | 4000 | 6V | IP65 | 4 |



\*3200K - 4000K - 6500K  
Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*3200K - 4000K - 6500K  
You can use any color options you want.



- Çalışma Süresi 8-18 Saat  
- Working Time 8-18 Hours  
 - Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours

FL-3305

**60W Solar Armatür**  
60W Solar Luminaire  
**224.00 \$**


| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

Alüminyum Gövde / Aluminium Body

|       |         |      |    |      |   |
|-------|---------|------|----|------|---|
|       |         |      |    |      |   |
| 3200K | 1200 lm | 4000 | 6V | IP65 | 4 |



Solar Ampullü  
Solar bulb



- Çalışma Süresi 8-18 Saat  
- Working Time 8-18 Hours  
 - Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours

FL-3302

**60W Solar Armatür**  
60W Solar Luminaire  
**230.00 \$**


| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

Alüminyum Gövde / Aluminium Body

|     |         |      |    |      |   |
|-----|---------|------|----|------|---|
|     |         |      |    |      |   |
| Mix | 1200 lm | 4000 | 6V | IP65 | 4 |



\*3200K - 4000K - 6500K  
Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*3200K - 4000K - 6500K  
You can use any color options you want.



- Çalışma Süresi 8-18 Saat  
- Working Time 8-18 Hours  
 - Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours

FL-3306

**60W Solar Armatür**  
60W Solar Luminaire  
**210.00 \$**


| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

Alüminyum Gövde / Aluminium Body

|       |         |      |    |      |   |
|-------|---------|------|----|------|---|
|       |         |      |    |      |   |
| 3200K | 1200 lm | 4000 | 6V | IP65 | 4 |



Solar Ampullü  
Solar bulb



- Çalışma Süresi 8-18 Saat  
- Working Time 8-18 Hours  
 - Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours



## Alüminyum Gövde Aluminium Body



## Solar Projektörler

### Solar Floodlights



/watch



Özel Seri  
Special Edition

**OSRAM**

LED has been used

**FL-3370**

**120W Solar Projektör**

120W Solar Floodlight


**80.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|       |         |      |    |      |    |
|-------|---------|------|----|------|----|
|       |         |      |    |      |    |
| 6500K | 2400 lm | 5000 | 6V | IP65 | 10 |



- Çalışma Süresi 10-18 Saat  
- Working Time 10-18 Hours
- Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours



Panel  
230x350 mm



- Kumanda ile kontrol  
-Remote control
- Açma / Kapama  
-On / Off
- DIM edebilme özelliği.  
-DIM ability.

**FL-3371**

**200W Solar Projektör**

200W Solar Floodlight


**110.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|       |         |       |    |      |   |
|-------|---------|-------|----|------|---|
|       |         |       |    |      |   |
| 6500K | 4000 lm | 10000 | 6V | IP65 | 5 |



- Çalışma Süresi 10-18 Saat  
- Working Time 10-18 Hours
- Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours



Panel  
350x350 mm



- Kumanda ile kontrol  
-Remote control
- Açma / Kapama  
-On / Off
- DIM edebilme özelliği.  
-DIM ability.

**FL-3372**

**400W Solar Projektör**

400W Solar Floodlight


**150.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|       |         |       |    |      |   |
|-------|---------|-------|----|------|---|
|       |         |       |    |      |   |
| 6500K | 8000 lm | 15000 | 6V | IP65 | 5 |



- Çalışma Süresi 10-18 Saat  
- Working Time 10-18 Hours
- Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours



Panel  
350x450 mm



- Kumanda ile kontrol  
-Remote control
- Açma / Kapama  
-On / Off
- DIM edebilme özelliği.  
-DIM ability.

**FL-3375**

**150W Solar Projektör**

150W Solar Floodlight


**90.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|       |         |      |    |      |    |
|-------|---------|------|----|------|----|
|       |         |      |    |      |    |
| 6500K | 3000 lm | 6000 | 6V | IP65 | 10 |



- Çalışma Süresi 10-18 Saat  
- Working Time 10-18 Hours
- Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours



Panel  
230x350 mm



- Kumanda ile kontrol  
-Remote control
- Açma / Kapama  
-On / Off
- DIM edebilme özelliği.  
-DIM ability.

**FL-3376**

**250W Solar Projektör**

250W Solar Floodlight


**125.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|       |         |       |    |      |   |
|-------|---------|-------|----|------|---|
|       |         |       |    |      |   |
| 6500K | 5000 lm | 12000 | 6V | IP65 | 5 |



- Çalışma Süresi 10-18 Saat  
- Working Time 10-18 Hours
- Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours



Panel  
350x350 mm



- Kumanda ile kontrol  
-Remote control
- Açma / Kapama  
-On / Off
- DIM edebilme özelliği.  
-DIM ability.

**FL-3377**

**500W Solar Sokak Armatürü**

500W Solar Street Luminaire


**170.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|       |          |       |    |      |   |
|-------|----------|-------|----|------|---|
|       |          |       |    |      |   |
| 6500K | 10000 lm | 18000 | 6V | IP65 | 5 |



- Çalışma Süresi 10-18 Saat  
- Working Time 10-18 Hours
- Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours



Panel  
350x450 mm



- Kumanda ile kontrol  
-Remote control
- Açma / Kapama  
-On / Off
- DIM edebilme özelliği.  
-DIM ability.



/watch




Özel Seri  
Special Edition

**OSRAM**

LED has been used

- Çalışma Süresi 10-18 Saat  
- Working Time 10-18 Hours
- Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours



Panel  
230x350 mm



- Kumanda ile kontrol  
-Remote control
- Açma / Kapama  
-On / Off
- DIM edebilme özelliği.  
-DIM ability.

- Çalışma Süresi 10-18 Saat  
- Working Time 10-18 Hours
- Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours



Panel  
350x350 mm



- Kumanda ile kontrol  
-Remote control
- Açma / Kapama  
-On / Off
- DIM edebilme özelliği.  
-DIM ability.

- Çalışma Süresi 10-18 Saat  
- Working Time 10-18 Hours
- Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours



Panel  
350x450 mm



- Kumanda ile kontrol  
-Remote control
- Açma / Kapama  
-On / Off
- DIM edebilme özelliği.  
-DIM ability.



## Solar Tabela Armatürleri

### Solar Signboard Luminaires



/watch




**FL-3188**  
**100W Solar Billboard Lambası**  
100W Solar Billboard Lamp  
**75.00 \$**

**Özellikler** **Ficibilities**  
Çevre dostu Nature friendly  
Kolay kurulum Easy installation  
Fotosel özelliği Photocell feature



|     |         |      |    |      |    |
|-----|---------|------|----|------|----|
|     |         |      |    |      |    |
| Mix | 1600 lm | 8000 | 6V | IP65 | 20 |




-Kumanda ile kontrol -Remote control  
-Açma / Kapama -On / Off  
-DIM edebilme özelliği. -DIM ability.



- Çalışma Süresi 10-18 Saat  
- Working Time 10-18 Hours  
 - Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours

**FL-3189**  
**150W Solar Billboard Lambası**  
150W Solar Billboard Lamp  
**90.00 \$**

**Özellikler** **Ficibilities**  
Çevre dostu Nature friendly  
Kolay kurulum Easy installation  
Fotosel özelliği Photocell feature



|     |         |       |    |      |    |
|-----|---------|-------|----|------|----|
|     |         |       |    |      |    |
| Mix | 2400 lm | 12000 | 6V | IP65 | 10 |



-Kumanda ile kontrol -Remote control  
-Açma / Kapama -On / Off  
-DIM edebilme özelliği. -DIM ability.



- Çalışma Süresi 10-18 Saat  
- Working Time 10-18 Hours  
 - Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours

## Solar Armatürler

### Solar Luminaires

**FL-3193**  
**200W Solar Profesyonel Lamba**  
200W Solar Professional Lamp  
**60.00 \$**

**Özellikler** **Ficibilities**  
Çevre dostu Nature friendly  
Kolay kurulum Easy installation  
Fotosel özelliği Photocell feature

|     |         |      |    |      |    |
|-----|---------|------|----|------|----|
|     |         |      |    |      |    |
| Mix | 2400 lm | 5000 | 6V | IP65 | 20 |



\*3200K - 4000K - 6500K  
Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*3200K - 4000K - 6500K  
You can use any color options you want.



/watch



- Çalışma Süresi 10-18 Saat  
- Working Time 10-18 Hours  
 - Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours

**FL-3239**  
**200W Solar Mobil Projektör**  
200W Solar Mobil Floodlight

**Özellikler** **Ficibilities**  
Çevre dostu Nature friendly  
Kolay kurulum Easy installation  
Fotosel özelliği Photocell feature

|     |         |      |    |      |    |
|-----|---------|------|----|------|----|
|     |         |      |    |      |    |
| Mix | 1200 lm | 4000 | 6V | IP65 | 30 |



**FL-3239 - 30.00 \$**

**FL-3239 A - 47.00 \$**


\*Ürün üzerindeki tuşa basarak, 3200K - 6500K renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*By pressing the button on the product, 3200K - 6500K You can use any color options you want.



/watch



USB Kablo ile şarj edilebilir.  
Kırmızı - Mavi Çakar Modlu  
Can be charged with USB Cable.  
Red - Blue Flashing Mode



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
 - Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

**FL-3228**  
**60W Solar Mini Projektör**  
60W Solar Mini Floodlight  
**30.00 \$**

**Özellikler** **Ficibilities**  
Çevre dostu Nature friendly  
Kolay kurulum Easy installation  
Fotosel özelliği Photocell feature


|     |        |      |    |      |    |
|-----|--------|------|----|------|----|
|     |        |      |    |      |    |
| Mix | 960 lm | 1200 | 6V | IP65 | 60 |



5 m



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
 - Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

**FL-3229**  
**60W Solar Mini Projektör**  
60W Solar Mini Floodlight  
**30.00 \$**

**Özellikler** **Ficibilities**  
Çevre dostu Nature friendly  
Kolay kurulum Easy installation  
Fotosel özelliği Photocell feature


|     |        |      |    |      |    |
|-----|--------|------|----|------|----|
|     |        |      |    |      |    |
| Mix | 960 lm | 1200 | 6V | IP65 | 60 |



5 m



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
 - Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours



## Solar Duvar Armatürleri

### Solar Wall Luminaire



#### FL-3330 12W Solar Dekoratif Bahçe Armatürü 12W Solar Decorative Garden Luminaire 11.00 \$

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|       |        |     |    |      |    |
|-------|--------|-----|----|------|----|
|       |        |     |    |      |    |
| 3200K | 240 lm | 800 | 6V | IP65 | 80 |



- Aktif Mod / Active Mode : 12W  
- Bekleme Modu / Standby Mode : 5W




- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
 - Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

#### FL-3126 18W Solar Çim Armatürü 18W Solar Lawn Luminaire 33.00 \$ 35.00 \$



| Özellikler                    | Ficibilities                   |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 2 Mod (Ürün Üzerindeki Tuşla) | 2 Modes (With the Button)      |
| Yüksek Işık Modu - 360 lümen  | High Light Mode - 360 lumen    |
| Pil Koruma Modu - 180 lümen   | Battery Protection - 180 lumen |
| Fotosel Özelliği              | Photocell Feature              |

|      |        |      |    |      |    |
|------|--------|------|----|------|----|
|      |        |      |    |      |    |
| Ops. | 360 lm | 2000 | 6V | IP65 | 50 |



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
 - Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours


#### FL-3331 24W Solar Dekoratif Bahçe Armatürü 24W Solar Decorative Garden Luminaire 18.00 \$

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|       |        |      |    |      |    |
|-------|--------|------|----|------|----|
|       |        |      |    |      |    |
| 3200K | 480 lm | 1200 | 6V | IP65 | 60 |



- Aktif Mod / Active Mode : 24W  
- Bekleme Modu / Standby Mode : 10W




- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
 - Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

#### FL-3124 22W Solar Çim Armatürü 22W Solar Lawn Luminaire 52.00 \$



| Özellikler                    | Ficibilities                   |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 2 Mod (Ürün Üzerindeki Tuşla) | 2 Modes (With the Button)      |
| Yüksek Işık Modu - 450 lümen  | High Light Mode - 450 lumen    |
| Pil Koruma Modu - 225 lümen   | Battery Protection - 225 lumen |
| Fotosel Özelliği              | Photocell Feature              |

|      |        |      |    |      |    |
|------|--------|------|----|------|----|
|      |        |      |    |      |    |
| Ops. | 450 lm | 3600 | 6V | IP65 | 24 |



- Çalışma Süresi 10-18 Saat  
- Working Time 10-18 Hours  
 - Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours


#### FL-3227 40W Solar Sensörlü Duvar Aplığı 40W Solar Sensor Wall Sconce 11.00 \$

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|                |        |      |    |      |     |
|----------------|--------|------|----|------|-----|
|                |        |      |    |      |     |
| 3200K<br>6500K | 640 lm | 1200 | 6V | IP65 | 100 |



- Aktif Mod / Active Mode : 40W  
- Bekleme Modu / Standby Mode : 15W




- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
 - Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

#### FL-3121 30W Solar Çim Armatürü 30W Solar Lawn Luminaire 52.00 \$ 54.00 \$



| Özellikler                    | Ficibilities                   |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 2 Mod (Ürün Üzerindeki Tuşla) | 2 Modes (With the Button)      |
| Yüksek Işık Modu - 600 lümen  | High Light Mode - 600 lumen    |
| Pil Koruma Modu - 300 lümen   | Battery Protection - 300 lumen |
| Fotosel Özelliği              | Photocell Feature              |

|      |        |      |    |      |    |
|------|--------|------|----|------|----|
|      |        |      |    |      |    |
| Ops. | 600 lm | 3600 | 6V | IP65 | 24 |



- Çalışma Süresi 10-18 Saat  
- Working Time 10-18 Hours  
 - Çalışma Süresi 5-12 Saat  
- Working Time 5-12 Hours



## Solar Dekoratif Bahçe Armatürleri

### Solar Decorative Garden Luminares

FL-3262


**5W Solar Bahçe Armatürü**

5W Solar Garden Luminares


20.00 \$

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 3200K<br>6500K<br>YEŞİL                                                          | 80 lm                                                                             | 1200                                                                              | 6V                                                                                | IP65                                                                              | 72                                                                                |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

FL-3257

**5W Solar Bahçe Armatürü**

5W Solar Garden Luminares


15.00 \$

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 3200K<br>6500K                                                                     | 80 lm                                                                               | 600                                                                                 | 6V                                                                                  | IP65                                                                                | 96                                                                                  |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

FL-3237

**15W Solar Dekoratif Bahçe Armatürü**

15W Solar Decorative Garden Luminares

33.00 \$

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| ALEV                                                                               | 240 lm                                                                              | 1500                                                                                | 6V                                                                                  | IP65                                                                                | 20                                                                                  |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

FL-3267

**20W Solar Dekoratif Bahçe Armatürü**

20W Solar Decorative Garden Luminares


40.00 \$

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 3200K<br>6500K                                                                     | 320 lm                                                                              | 2200                                                                                | 6V                                                                                  | IP65                                                                                | 18                                                                                  |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

## Solar Dekoratif Bahçe Armatürleri

### Solar Decorative Garden Luminares

FL-3223

**3W Solar Dekoratif Bahçe Armatürü**

3W Solar Decorative Garden Luminares


6.00 \$

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 3200K<br>6500K                                                                      | 50 lm                                                                               | 200                                                                                 | 6V                                                                                  | IP65                                                                                | 108                                                                                 |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

FL-3224

**3W Solar Dekoratif Bahçe Armatürü**

3W Solar Decorative Garden Luminares


10.00 \$

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 3200K<br>6500K                                                                        | 50 lm                                                                                 | 200                                                                                   | 6V                                                                                    | IP65                                                                                  | 72                                                                                    |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

FL-3219

**3W Solar Dekoratif Bahçe Armatürü**

3W Solar Decorative Garden Luminares


3.60 \$

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 3200K                                                                                 | 50 lm                                                                                 | 100                                                                                   | 6V                                                                                    | IP65                                                                                  | 200                                                                                   |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

FL-3230

**3W Solar Dekoratif Bahçe Armatürü**

3W Solar Decorative Garden Luminares


6.00 \$

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 3200K                                                                                 | 50 lm                                                                                 | 200                                                                                   | 6V                                                                                    | IP65                                                                                  | 96                                                                                    |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours



## Solar Duvar Aplikleri

### Solar Wall Sconces

#### FL-3242

**3W Solar Duvar Aplağı**  
3W Solar Wall Sconces

**19.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliğı | Photocell feature |


|           |       |     |    |      |     |
|-----------|-------|-----|----|------|-----|
|           |       |     |    |      |     |
| 3200K RGB | 50 lm | 300 | 6V | IP65 | 100 |



İki Farklı Modda Kullanım  
1-3200K / 2-RGB  
Usage in Two Different Modes  
1-3200K / 2-RGB



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

#### FL-3217

**6W Solar Duvar Aplağı**  
6W Solar Wall Sconces


**15.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliğı | Photocell feature |

|             |        |     |    |      |     |
|-------------|--------|-----|----|------|-----|
|             |        |     |    |      |     |
| 3200K 6500K | 100 lm | 600 | 6V | IP65 | 100 |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

#### FL-3266

**5W Solar Duvar Aplağı**  
5W Solar Wall Sconces


**20.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliğı | Photocell feature |

|       |       |      |    |      |    |
|-------|-------|------|----|------|----|
|       |       |      |    |      |    |
| 3200K | 80 lm | 1200 | 6V | IP65 | 90 |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

#### FL-3250

**5W Solar Duvar Aplağı**  
5W Solar Wall Sconces


**14.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliğı | Photocell feature |

|       |       |     |    |      |     |
|-------|-------|-----|----|------|-----|
|       |       |     |    |      |     |
| 3200K | 80 lm | 800 | 6V | IP65 | 200 |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

## Solar Duvar Aplikleri

### Solar Wall Sconces

#### FL-3192

**12W Solar Duvar Aplağı**  
12W Solar Wall Sconces

**30.00 \$**


**33.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliğı | Photocell feature |

|           |        |      |    |      |    |
|-----------|--------|------|----|------|----|
|           |        |      |    |      |    |
| 3200K RGB | 200 lm | 2000 | 6V | IP65 | 50 |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

#### FL-3263

**5W Solar Duvar Aplağı**  
5W Solar Wall Sconces


**16.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliğı | Photocell feature |

|       |       |     |    |      |     |
|-------|-------|-----|----|------|-----|
|       |       |     |    |      |     |
| 3200K | 80 lm | 600 | 6V | IP65 | 144 |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours


#### FL-3264

**5W Solar Duvar Aplağı**  
5W Solar Wall Sconces


**16.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliğı | Photocell feature |

|       |       |     |    |      |     |
|-------|-------|-----|----|------|-----|
|       |       |     |    |      |     |
| 3200K | 80 lm | 600 | 6V | IP65 | 160 |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

#### FL-3265

**5W Solar Duvar Aplağı**  
5W Solar Wall Sconces


**20.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliğı | Photocell feature |

|       |       |     |    |      |     |
|-------|-------|-----|----|------|-----|
|       |       |     |    |      |     |
| 3200K | 80 lm | 600 | 6V | IP65 | 144 |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours



## Solar Dekoratif Bahçe Armatürleri

### Solar Decorative Garden Luminares



FL-3334

**10W Solar Dekoratif Bahçe Armatürü**  
10W Solar Decorative Garden Luminares  
**62.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|       |        |      |    |      |    |
|-------|--------|------|----|------|----|
|       |        |      |    |      |    |
| 3200K | 200 lm | 1200 | 6V | IP65 | 10 |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

FL-3380

**20W Solar Masa Lambası**  
20W Solar Table Lamp  
**85.00 \$**

| Özellikler    | Ficibilities      |
|---------------|-------------------|
| Çevre dostu   | Nature friendly   |
| Kolay kurulum | Easy installation |
| Kumanda       | Controller        |

|     |         |      |    |      |    |
|-----|---------|------|----|------|----|
|     |         |      |    |      |    |
| Mix | 1600 lm | 2200 | 6V | IP65 | 10 |




\*3200K - RGB Renk seçeneklerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.  
\*3200K - RGB You can use any color options you want.



/watch



\*Type-C şarj kablosu  
ile şarj edilebilir  
\*Can be charged with  
Type-C charging cable



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 4-8 Saat  
- Working Time 4-8 Hours

FL-3333

**10W Solar Dekoratif Bahçe Armatürü**  
10W Solar Decorative Garden Luminares  
**66.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|       |        |      |    |      |    |
|-------|--------|------|----|------|----|
|       |        |      |    |      |    |
| 3200K | 200 lm | 1200 | 6V | IP65 | 10 |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

FL-3236


**3W Solar Peri Led Lamba**  
3W Solar Fairy Led Light  
**15.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|           |       |     |    |      |    |
|-----------|-------|-----|----|------|----|
|           |       |     |    |      |    |
| 3200K RGB | 50 lm | 600 | 6V | IP65 | 24 |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

FL-3335

**10W Solar Dekoratif Bahçe Armatürü**  
10W Solar Decorative Garden Luminares  
**52.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|       |        |      |    |      |    |
|-------|--------|------|----|------|----|
|       |        |      |    |      |    |
| 3200K | 200 lm | 1200 | 6V | IP65 | 10 |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

FL-3269


**5W Solar Ananas Led Lamba**  
5W Solar Pineapple Led Light  
**18.00 \$**

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|           |       |     |    |      |    |
|-----------|-------|-----|----|------|----|
|           |       |     |    |      |    |
| 3200K RGB | 80 lm | 600 | 6V | IP65 | 48 |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours





## Solar Şerit Led

Solar Led Strip



watch

**FL-3310 R**  
**20W Solar RGB Şerit Led**  
20W Solar RGB Led Strip  
**70.00 \$**

10 metre Rulo  
10 meter Roll

**Özellikler** **Ficibilities**  
Çevre dostu Nature friendly  
Kolay kurulum Easy installation  
Fotosel özelliği Photocell feature



☀ - Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
☁ - Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

**FL-3310 G**  
**20W Solar Şerit Led**  
20W Solar Led Strip  
**70.00 \$**

10 metre Rulo  
10 meter Roll

**Özellikler** **Ficibilities**  
Çevre dostu Nature friendly  
Kolay kurulum Easy installation  
Fotosel özelliği Photocell feature



☀ - Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours  
☁ - Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours



## Ampul Zincir Seti

Bulb Chain Set



watch



**FL-3290**  
**220V 5 Ampullü 5 Metre Set**  
220V 5 Meter Set with 5 Bulbs  
S14 Ampul | 1Wx5 | IP65  
Işık Rengi / CCT: 3000K  
Koli/Packing : 20  
**Fiyat / Price: 24.00 \$**

**FL-3291**  
**220V 10 Ampullü 10 Metre Set**  
220V 10 Meter Set with 10 Bulbs  
S14 Ampul | 1Wx10 | IP65  
Işık Rengi / CCT: 3000K  
Koli/Packing : 20  
**Fiyat / Price: 39.00 \$**



**FL-3292**  
**Solar 5 Ampullü 5 Metre Set**  
Solar 5 Meter Set with 5 Bulbs  
S14 Ampul | 1Wx5 | IP65  
Işık Rengi / CCT: 3000K  
Koli/Packing : 20  
**Fiyat / Price: 57.00 \$**

**FL-3293**  
**Solar 10 Ampullü 10 Metre Set**  
Solar 10 Meter Set with 10 Bulbs  
S14 Ampul | 1Wx10 | IP65  
Işık Rengi / CCT: 3000K  
Koli/Packing : 20  
**Fiyat / Price: 83.00 \$**







## FL-3201

## 20W Solar Işık Zinciri (7 Mod)

20W Solar String Lights (7 Mode)


17.50 \$

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|       |        |     |    |      |     |
|-------|--------|-----|----|------|-----|
|       |        |     |    |      |     |
| 3200K | 320 lm | 600 | 6V | IP65 | 100 |



/watch



Ø 18 mm

20 Led - 5 m

- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

## FL-3260

## 20W Solar Işık Zinciri (7 Mod)

20W Solar String Lights (7 Mode)

19.00 \$

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|           |        |     |    |      |    |
|-----------|--------|-----|----|------|----|
|           |        |     |    |      |    |
| 3200K RGB | 320 lm | 600 | 6V | IP65 | 40 |



/watch



20 Led - 5 m

- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

## FL-3256

## 20W Solar Işık Zinciri (7 Mod)

20W Solar String Lights (7 Mode)

22.00 \$

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|           |        |     |    |      |    |
|-----------|--------|-----|----|------|----|
|           |        |     |    |      |    |
| 3200K RGB | 320 lm | 600 | 6V | IP65 | 60 |



/watch



20 Led - 5 m

- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

## FL-3261

## 20W Solar Işık Zinciri (7 Mod)

20W Solar String Lights (7 Mode)

26.50 \$

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|       |        |     |    |      |     |
|-------|--------|-----|----|------|-----|
|       |        |     |    |      |     |
| 3200K | 320 lm | 600 | 6V | IP65 | 100 |



/watch



20 Led - 5 m

- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

## FL-3258

## 20W Solar Işık Zinciri (7 Mod)

20W Solar String Lights (7 Mode)

20.00 \$

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|           |        |     |    |      |     |
|-----------|--------|-----|----|------|-----|
|           |        |     |    |      |     |
| 3200K RGB | 320 lm | 600 | 6V | IP65 | 100 |



/watch



20 Led - 5 m

- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

## FL-3234

## 10W Solar Karahindiba

10W Solar Fiber Optic Garden Light

35.00 \$

| Özellikler       | Ficibilities      |
|------------------|-------------------|
| Çevre dostu      | Nature friendly   |
| Kolay kurulum    | Easy installation |
| Fotosel özelliği | Photocell feature |

|       |        |     |    |      |    |
|-------|--------|-----|----|------|----|
|       |        |     |    |      |    |
| 3200K | 160 lm | 600 | 6V | IP65 | 80 |



/watch



940 mm

- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours



## Solar Kamp Fenerleri

### Solar Camping Lantern


#### FL-3359 G

**60W Solar Fener**  
60W Solar Flashlight  
**28.00 \$**

| Özellikler    | Ficibilities      |
|---------------|-------------------|
| Çevre dostu   | Nature friendly   |
| Kolay kurulum | Easy installation |
| Çoklu Mod     | Multi Mode        |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

\*USB Kablo ile şarj edilebilir.  
\*Also charged with USB Cable.

|       |        |      |    |      |    |
|-------|--------|------|----|------|----|
| 6500K | 640 lm | 3600 | 6V | IP65 | 36 |
|-------|--------|------|----|------|----|


#### FL-3359 R

**60W Solar Fener**  
60W Solar Flashlight  
**28.00 \$**

| Özellikler    | Ficibilities      |
|---------------|-------------------|
| Çevre dostu   | Nature friendly   |
| Kolay kurulum | Easy installation |
| Çoklu Mod     | Multi Mode        |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

\*USB Kablo ile şarj edilebilir.  
\*Also charged with USB Cable.

|       |        |      |    |      |    |
|-------|--------|------|----|------|----|
| 6500K | 640 lm | 3600 | 6V | IP65 | 36 |
|-------|--------|------|----|------|----|

#### FL-3358

**60W Solar Radyolu Fener**  
60W Solar Radio Flashlight  
**25.00 \$**


| Özellikler    | Ficibilities      |
|---------------|-------------------|
| Çevre dostu   | Nature friendly   |
| Kolay kurulum | Easy installation |
| Çoklu Mod     | Multi Mode        |



/watch



- \*Bluetooth
- \*Radyo
- \*Hafıza Kartı
- \*Bluetooth
- \*Radyo
- \*Memory Card



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

\*USB Kablo ile şarj edilebilir.  
\*Also charged with USB Cable.

|       |        |      |    |      |    |
|-------|--------|------|----|------|----|
| 6500K | 960 lm | 1200 | 6V | IP65 | 60 |
|-------|--------|------|----|------|----|


#### FL-3360

**30W Solar Fener**  
30W Solar Flashlight  
**14.00 \$**

| Özellikler    | Ficibilities      |
|---------------|-------------------|
| Çevre dostu   | Nature friendly   |
| Kolay kurulum | Easy installation |
| Çoklu Mod     | Multi Mode        |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

\*USB Kablo ile şarj edilebilir.  
\*Also charged with USB Cable.

|       |        |      |    |      |    |
|-------|--------|------|----|------|----|
| 6500K | 480 lm | 2000 | 6V | IP65 | 60 |
|-------|--------|------|----|------|----|

## Solar Kamp Lambaları

### Solar Camping Lantern

#### FL-3356

**20W Solar Kafa Lambası**  
20W Solar Head Lamp  
**15.00 \$**

| Özellikler    | Ficibilities      |
|---------------|-------------------|
| Çevre dostu   | Nature friendly   |
| Kolay kurulum | Easy installation |
| Çoklu Mod     | Multi Mode        |



/watch



Opsiyonel

- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

\*USB Kablo ile şarj edilebilir.  
\*Also charged with USB Cable.

|       |        |     |    |      |     |
|-------|--------|-----|----|------|-----|
| 6500K | 320 lm | 800 | 6V | IP65 | 120 |
|-------|--------|-----|----|------|-----|


#### FL-3364

**20W Solar Fener**  
20W Solar Flashlight  
**14.00 \$**

| Özellikler    | Ficibilities      |
|---------------|-------------------|
| Çevre dostu   | Nature friendly   |
| Kolay kurulum | Easy installation |
| Çoklu Mod     | Multi Mode        |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

\*USB Kablo ile şarj edilebilir.  
\*Also charged with USB Cable.

|       |        |      |    |      |    |
|-------|--------|------|----|------|----|
| 6500K | 320 lm | 2000 | 6V | IP65 | 60 |
|-------|--------|------|----|------|----|


#### FL-3226

**20W Solar Fener**  
20W Solar Flashlight  
**12.00 \$**

| Özellikler    | Ficibilities      |
|---------------|-------------------|
| Çevre dostu   | Nature friendly   |
| Kolay kurulum | Easy installation |
| Çoklu Mod     | Multi Mode        |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

\*USB Kablo ile şarj edilebilir.  
\*Also charged with USB Cable.

|       |        |      |    |      |    |
|-------|--------|------|----|------|----|
| 6500K | 320 lm | 1200 | 6V | IP65 | 72 |
|-------|--------|------|----|------|----|


#### FL-3226 S

**20W Solar Fener**  
20W Solar Flashlight  
**12.00 \$**

| Özellikler    | Ficibilities      |
|---------------|-------------------|
| Çevre dostu   | Nature friendly   |
| Kolay kurulum | Easy installation |
| Çoklu Mod     | Multi Mode        |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

\*USB Kablo ile şarj edilebilir.  
\*Also charged with USB Cable.

|       |        |      |    |      |    |
|-------|--------|------|----|------|----|
| 6500K | 320 lm | 1200 | 6V | IP65 | 72 |
|-------|--------|------|----|------|----|



## Solar Kamp Lambaları

### Solar Camping Lantern

#### FL-3131

##### 120W Solar Işıldak Paketi


120W Solar Searchlight Package

75.00 \$

| Özellikler    | Ficibilities      |
|---------------|-------------------|
| Çevre dostu   | Nature friendly   |
| Kolay kurulum | Easy installation |
| Çoklu Mod     | Multi Mode        |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

\*USB Kablo ile şarj edilebilir.  
\*Also charged with USB Cable.

#### FL-3274

##### 120W Solar Işıldak Paketi


120W Solar Searchlight Package

90.00 \$

| Özellikler    | Ficibilities      |
|---------------|-------------------|
| Çevre dostu   | Nature friendly   |
| Kolay kurulum | Easy installation |
| Çoklu Mod     | Multi Mode        |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

\*USB Kablo ile şarj edilebilir.  
\*Also charged with USB Cable.

#### FL-3210

##### 30W Solar Lamba

30W Solar Light

14.00 \$

| Özellikler    | Ficibilities      |
|---------------|-------------------|
| Çevre dostu   | Nature friendly   |
| Kolay kurulum | Easy installation |
| Çoklu Mod     | Multi Mode        |



FL-3210 M

FL-3210 Y



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours

#### FL-3277

##### 20W Solar İkaz Lambası


20W Solar Warning Light

49.00 \$

| Özellikler    | Ficibilities      |
|---------------|-------------------|
| Çevre dostu   | Nature friendly   |
| Kolay kurulum | Easy installation |
| Çoklu Mod     | Multi Mode        |



/watch



- Çalışma Süresi 6-12 Saat  
- Working Time 6-12 Hours
- Çalışma Süresi 3-8 Saat  
- Working Time 3-8 Hours



#### Güneş enerjili ürünlerin performansı;

Mevsimlere, hava şartlarına, gece-gündüz süresine, ürünün montaj yerine, depoladığı enerji miktarına, güneş panelinin bakım ve temizliğine, ürünün batarya kapasitesi ve kullanım süresine göre değişkenlik gösterebilir.

- İşaretli ürünler hobi ürünleri olup mevsimlik performans sergilemektedir. Ürün seçimi yaparken 1 Yıllık / Sezonluk Garanti süresi göz önünde bulundurulmalıdır.

#### Performance of solar-powered products:

It may vary depending on the seasons, weather conditions, duration of day and night, the installation location of the product, the amount of stored energy, the maintenance and cleanliness of the solar panel, the battery capacity of the product, and its usage time.

- The marked products are hobby items and exhibit seasonal performance. When selecting a product, the 1-year / seasonal warranty period should be taken into consideration.



| ÜRÜN KODU<br>CODE | SAYFA<br>PAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------|---------------|----------------|
| FL-1049           | 187           | 300.00 \$      |
| FL-1051           | 187           | 200.00 \$      |
| FL-1052           | 187           | 340.00 \$      |
| FL-1053           | 187           | 40.00 \$       |
| FL-1059           | 186           | 150.00 \$      |
| FL-1145           | 143           | 3.80 \$        |
| FL-1146           | 143           | 1.80 \$        |
| FL-1149           | 143           | 3.30 \$        |
| FL-1151           | 143           | 2.80 \$        |
| FL-1152           | 143           | 3.00 \$        |
| FL-1153           | 143           | 2.90 \$        |
| FL-1154           | 143           | 3.90 \$        |
| FL-1189           | 143           | 3.00 \$        |
| FL-1203           | 183           | 24.00 \$       |
| FL-1205           | 183           | 30.00 \$       |
| FL-1206           | 183           | 55.00 \$       |
| FL-1223           | 145           | 2.10 \$        |
| FL-1224           | 145           | 1.90 \$        |
| FL-1224 B         | 145           | 2.10 \$        |
| FL-1225           | 145           | 1.90 \$        |
| FL-1225 B         | 145           | 2.10 \$        |
| FL-1226           | 145           | 2.50 \$        |
| FL-1226 B         | 145           | 2.80 \$        |
| FL-1227           | 145           | 3.60 \$        |
| FL-1228           | 145           | 7.00 \$        |
| FL-1229           | 145           | 12.00 \$       |
| FL-1235           | 142           | 0.33 \$        |
| FL-1235 M         | 142           | 0.15 \$        |
| FL-1237           | 145           | 8.00 \$        |
| FL-1259           | 142           | 5.00 \$        |
| FL-1621           | 142           | 1.65 \$        |
| FL-1622           | 142           | 1.65 \$        |
| FL-1629           | 142           | 1.50 \$        |
| FL-1630           | 142           | 1.90 \$        |
| FL-1652 M-G       | 142           | 1.90 \$        |
| FL-1655           | 142           | 3.90 \$        |
| FL-1656           | 142           | 5.00 \$        |
| FL-1660           | 196           | 62.00 \$       |
| FL-1661           | 197           | 62.00 \$       |
| FL-1662           | 196           | 88.00 \$       |
| FL-1663           | 197           | 88.00 \$       |
| FL-1664           | 197           | 90.00 \$       |
| FL-1665           | 197           | 75.00 \$       |
| FL-1666           | 196           | 75.00 \$       |
| FL-1667           | 196           | 75.00 \$       |
| FL-1668           | 197           | 75.00 \$       |
| FL-1669           | 197           | 70.00 \$       |
| FL-1670           | 196           | 88.00 \$       |
| FL-1671           | 196           | 88.00 \$       |
| FL-1675           | 198           | 13.00 \$       |
| FL-1676           | 198           | 18.00 \$       |
| FL-1677           | 199           | 14.00 \$       |
| FL-1678           | 198           | 19.00 \$       |
| FL-1679           | 198           | 25.00 \$       |
| FL-1680           | 199           | 14.00 \$       |
| FL-1681           | 199           | 21.00 \$       |
| FL-1682           | 200           | 18.00 \$       |
| FL-1682 SN        | 200           | 22.00 \$       |
| FL-1683 S         | 200           | 26.00 \$       |
| FL-1683 SN        | 200           | 30.00 \$       |

| ÜRÜN KODU<br>CODE | SAYFA<br>PAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------|---------------|----------------|
| FL-1684           | 200           | 26.00 \$       |
| FL-1685           | 200           | 30.00 \$       |
| FL-1686           | 200           | 31.00 \$       |
| FL-1686 S         | 200           | 37.00 \$       |
| FL-1687           | 199           | 37.00 \$       |
| FL-1701           | 179           | 7.50 \$        |
| FL-1702           | 179           | 7.00 \$        |
| FL-1703           | 178           | 7.00 \$        |
| FL-1704           | 178           | 7.00 \$        |
| FL-1710           | 202           | 28.00 \$       |
| FL-1711           | 202           | 28.00 \$       |
| FL-1712           | 201           | 43.00 \$       |
| FL-1713           | 202           | 32.00 \$       |
| FL-1714           | 201           | 26.00 \$       |
| FL-1715           | 201           | 22.00 \$       |
| FL-1716           | 203           | 26.00 \$       |
| FL-1717           | 203           | 24.00 \$       |
| FL-1718           | 202           | 30.00 \$       |
| FL-1719           | 203           | 24.00 \$       |
| FL-1720           | 203           | 28.00 \$       |
| FL-1723           | 202           | 22.00 \$       |
| FL-1724           | 202           | 22.00 \$       |
| FL-1725           | 201           | 24.00 \$       |
| FL-1726           | 203           | 24.00 \$       |
| FL-1727           | 203           | 24.00 \$       |
| FL-1740           | 206           | 14.00 \$       |
| FL-1741           | 206           | 16.00 \$       |
| FL-1742           | 206           | 10.00 \$       |
| FL-1743           | 204           | 14.00 \$       |
| FL-1744           | 204           | 16.00 \$       |
| FL-1745           | 204           | 15.00 \$       |
| FL-1746           | 204           | 16.00 \$       |
| FL-1747           | 206           | 7.00 \$        |
| FL-1748           | 206           | 8.00 \$        |
| FL-1749           | 206           | 9.00 \$        |
| FL-1750           | 206           | 12.00 \$       |
| FL-1752           | 205           | 16.00 \$       |
| FL-1753           | 205           | 15.00 \$       |
| FL-1754           | 204           | 16.00 \$       |
| FL-1755           | 207           | 22.00 \$       |
| FL-1756           | 206           | 16.00 \$       |
| FL-1757           | 205           | 14.00 \$       |
| FL-1758           | 205           | 18.00 \$       |
| FL-1759           | 205           | 14.00 \$       |
| FL-1760           | 205           | 18.00 \$       |
| FL-1761           | 207           | 20.00 \$       |
| FL-1763           | 207           | 20.00 \$       |
| FL-1765           | 207           | 14.00 \$       |
| FL-1766           | 207           | 10.00 \$       |
| FL-1767           | 207           | 10.00 \$       |
| FL-1768           | 207           | 10.00 \$       |
| FL-1769           | 207           | 10.00 \$       |
| FL-1770           | 205           | 20.00 \$       |
| FL-1771           | 205           | 20.00 \$       |
| FL-1774           | 204           | 32.00 \$       |
| FL-1775           | 204           | 32.00 \$       |
| FL-1785           | 193           | 70.00 \$       |
| FL-1786           | 193           | 100.00 \$      |
| FL-1787           | 193           | 93.00 \$       |
| FL-1788           | 193           | 115.00 \$      |

| ÜRÜN KODU<br>CODE | SAYFA<br>PAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------|---------------|----------------|
| FL-1789           | 193           | 93.00 \$       |
| FL-1790           | 193           | 115.00 \$      |
| FL-1792           | 195           | 100.00 \$      |
| FL-1793           | 194           | 70.00 \$       |
| FL-1794           | 194           | 88.00 \$       |
| FL-1795           | 194           | 82.00 \$       |
| FL-1796           | 194           | 65.00 \$       |
| FL-1797           | 195           | 72.00 \$       |
| FL-1798           | 195           | 110.00 \$      |
| FL-1800           | 195           | 78.00 \$       |
| FL-1912           | 139           | 8.50 \$        |
| FL-1912 IB-IS     | 139           | 9.50 \$        |
| FL-1913           | 140           | 10.00 \$       |
| FL-1913 IB-IS     | 141           | 11.50 \$       |
| FL-1914           | 139           | 9.00 \$        |
| FL-1914 IB-IS     | 139           | 10.50 \$       |
| FL-1915           | 140           | 10.50 \$       |
| FL-1915 IB-IS     | 141           | 12.00 \$       |
| FL-1916           | 79            | 36.00 \$       |
| FL-1917           | 127           | 18.00 \$       |
| FL-1917 SN        | 127           | 21.00 \$       |
| FL-1918 B Black   | 123           | 2.80 \$        |
| FL-1918 B Gold    | 123           | 3.50 \$        |
| FL-1918 B Rose    | 123           | 3.50 \$        |
| FL-1918 B Silver  | 123           | 3.50 \$        |
| FL-1918 B White   | 123           | 2.80 \$        |
| FL-1918 S Black   | 123           | 2.80 \$        |
| FL-1918 S Gold    | 123           | 3.50 \$        |
| FL-1918 S Rose    | 123           | 3.50 \$        |
| FL-1918 S Silver  | 123           | 3.50 \$        |
| FL-1918 S White   | 123           | 2.80 \$        |
| FL-1919           | 122           | 5.50 \$        |
| FL-1920           | 122           | 5.00 \$        |
| FL-1921           | 122           | 11.00 \$       |
| FL-1922           | 121           | 5.00 \$        |
| FL-1923 B         | 130           | 12.00 \$       |
| FL-1923 S         | 131           | 12.00 \$       |
| FL-1924 B         | 132           | 13.00 \$       |
| FL-1924 S         | 133           | 13.00 \$       |
| FL-1925 B         | 130           | 12.00 \$       |
| FL-1925 S         | 131           | 12.00 \$       |
| FL-1926           | 121           | 4.50 \$        |
| FL-1926 ES        | 121           | 5.00 \$        |
| FL-1927           | 122           | 4.50 \$        |
| FL-1928           | 122           | 6.50 \$        |
| FL-1929           | 121           | 6.50 \$        |
| FL-1930           | 122           | 7.00 \$        |
| FL-1931           | 121           | 7.00 \$        |
| FL-1932           | 120           | 8.50 \$        |
| FL-1933           | 120           | 9.00 \$        |
| FL-1934 B         | 127           | 3.30 \$        |
| FL-1935           | 127           | 3.50 \$        |
| FL-1936           | 120           | 16.00 \$       |
| FL-1937 B Black   | 124           | 3.20 \$        |
| FL-1937 B Gold    | 124           | 4.00 \$        |
| FL-1937 B Rose    | 124           | 4.00 \$        |
| FL-1937 B Silver  | 124           | 4.00 \$        |
| FL-1937 B White   | 124           | 3.20 \$        |
| FL-1937 S Black   | 124           | 3.20 \$        |
| FL-1937 S Gold    | 124           | 4.00 \$        |

| ÜRÜN KODU<br>CODE | SAYFA<br>PAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------|---------------|----------------|
| FL-1937 S Rose    | 124           | 4.00 \$        |
| FL-1937 S Silver  | 124           | 4.00 \$        |
| FL-1937 S White   | 124           | 3.20 \$        |
| FL-1938 B Black   | 125           | 6.00 \$        |
| FL-1938 B Gold    | 125           | 7.50 \$        |
| FL-1938 B Rose    | 125           | 7.50 \$        |
| FL-1938 B Silver  | 125           | 7.50 \$        |
| FL-1938 B White   | 125           | 6.00 \$        |
| FL-1938 S Black   | 125           | 6.00 \$        |
| FL-1938 S Gold    | 125           | 7.50 \$        |
| FL-1938 S Rose    | 125           | 7.50 \$        |
| FL-1938 S Silver  | 125           | 7.50 \$        |
| FL-1938 S White   | 125           | 6.00 \$        |
| FL-1939 B Gold    | 126           | 6.50 \$        |
| FL-1939 B Rose    | 126           | 6.50 \$        |
| FL-1939 B Silver  | 126           | 6.50 \$        |
| FL-1939 B-S       | 126           | 3.80 \$        |
| FL-1939 S Gold    | 126           | 6.50 \$        |
| FL-1939 S Rose    | 126           | 6.50 \$        |
| FL-1939 S Silver  | 126           | 6.50 \$        |
| FL-1940           | 128           | 2.75 \$        |
| FL-1941           | 128           | 2.75 \$        |
| FL-1942           | 128           | 0.55 \$        |
| FL-1943           | 128           | 2.75 \$        |
| FL-1944           | 128           | 2.75 \$        |
| FL-1945           | 128           | 7.80 \$        |
| FL-1947 B-S       | 129           | 2.25 \$        |
| FL-1948 B-S       | 129           | 2.25 \$        |
| FL-1949 G         | 129           | 2.50 \$        |
| FL-1951           | 131           | 12.00 \$       |
| FL-1952           | 131           | 12.00 \$       |
| FL-1953           | 131           | 12.00 \$       |
| FL-1954           | 131           | 12.00 \$       |
| FL-1955           | 131           | 12.00 \$       |
| FL-1956           | 131           | 12.00 \$       |
| FL-1957           | 131           | 12.00 \$       |
| FL-1958           | 130           | 12.00 \$       |
| FL-1959           | 130           | 12.00 \$       |
| FL-1960           | 130           | 12.00 \$       |
| FL-1961           | 130           | 12.00 \$       |
| FL-1962           | 130           | 12.00 \$       |
| FL-1963           | 130           | 12.00 \$       |
| FL-1964           | 130           | 12.00 \$       |
| FL-1965           | 133           | 13.00 \$       |
| FL-1966           | 133           | 13.00 \$       |
| FL-1967           | 133           | 13.00 \$       |
| FL-1968           | 133           | 13.00 \$       |
| FL-1969           | 133           | 13.00 \$       |
| FL-1970           | 133           | 13.00 \$       |
| FL-1971           | 133           | 13.00 \$       |
| FL-1972           | 132           | 13.00 \$       |
| FL-1973           | 132           | 13.00 \$       |
| FL-1974           | 132           | 13.00 \$       |
| FL-1975           | 132           | 13.00 \$       |
| FL-1976           | 132           | 13.00 \$       |
| FL-1977           | 132           | 13.00 \$       |
| FL-1978           | 132           | 13.00 \$       |
| FL-1979           | 135           | 24.00 \$       |
| FL-1980           | 135           | 24.00 \$       |
| FL-1981           | 135           | 24.00 \$       |

| ÜRÜN KODU<br>CODE | SAYFA<br>PAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------|---------------|----------------|
| FL-1982           | 135           | 24.00 \$       |
| FL-1983           | 135           | 24.00 \$       |
| FL-1984           | 135           | 24.00 \$       |
| FL-1985           | 135           | 24.00 \$       |
| FL-1986 B         | 132           | 13.00 \$       |
| FL-1986 S         | 133           | 13.00 \$       |
| FL-1987           | 135           | 24.00 \$       |
| FL-1988           | 135           | 24.00 \$       |
| FL-1989           | 134           | 24.00 \$       |
| FL-1990           | 134           | 24.00 \$       |
| FL-1991           | 134           | 24.00 \$       |
| FL-1992           | 134           | 24.00 \$       |
| FL-1993           | 134           | 24.00 \$       |
| FL-1994           | 134           | 24.00 \$       |
| FL-1995           | 134           | 24.00 \$       |
| FL-1996           | 134           | 24.00 \$       |
| FL-1997           | 134           | 24.00 \$       |
| FL-1998           | 134           | 24.00 \$       |
| FL-1999           | 135           | 24.00 \$       |
| FL-2005           | 165           | 6.00 \$        |
| FL-2006           | 165           | 42.00 \$       |
| FL-2007           | 165           | 25.00 \$       |
| FL-2008           | 165           | 15.00 \$       |
| FL-2014 BA        | 107           | 20.00 \$       |
| FL-2014 BB        | 107           | 18.00 \$       |
| FL-2014 BF        | 107           | 20.00 \$       |
| FL-2014 BG        | 107           | 20.00 \$       |
| FL-2014 BP        | 107           | 20.00 \$       |
| FL-2014 BR        | 107           | 20.00 \$       |
| FL-2014 BS        | 107           | 18.00 \$       |
| FL-2014 SA        | 106           | 20.00 \$       |
| FL-2014 SB        | 106           | 18.00 \$       |
| FL-2014 SF        | 106           | 20.00 \$       |
| FL-2014 SG        | 106           | 20.00 \$       |
| FL-2014 SP        | 106           | 20.00 \$       |
| FL-2014 SR        | 106           | 20.00 \$       |
| FL-2014 SS        | 106           | 18.00 \$       |
| FL-2015 BA        | 109           | 28.50 \$       |
| FL-2015 BB        | 109           | 26.00 \$       |
| FL-2015 BF        | 109           | 28.50 \$       |
| FL-2015 BG        | 109           | 28.50 \$       |
| FL-2015 BP        | 109           | 28.50 \$       |
| FL-2015 BR        | 109           | 28.50 \$       |
| FL-2015 BS        | 109           | 26.00 \$       |
| FL-2015 SA        | 108           | 28.50 \$       |
| FL-2015 SB        | 108           | 26.00 \$       |
| FL-2015 SF        | 108           | 28.50 \$       |
| FL-2015 SG        | 108           | 28.50 \$       |
| FL-2015 SP        | 108           | 28.50 \$       |
| FL-2015 SR        | 108           | 28.50 \$       |
| FL-2015 SS        | 108           | 26.00 \$       |
| FL-2016 BA        | 111           | 41.00 \$       |
| FL-2016 BB        | 111           | 38.00 \$       |
| FL-2016 BF        | 111           | 41.00 \$       |
| FL-2016 BG        | 111           | 41.00 \$       |
| FL-2016 BP        | 111           | 41.00 \$       |
| FL-2016 BR        | 111           | 41.00 \$       |
| FL-2016 BS        | 111           | 38.00 \$       |
| FL-2016 SA        | 110           | 41.00 \$       |
| FL-2016 SB        | 110           | 38.00 \$       |

| ÜRÜN KODU<br>CODE      | SAYFA<br>PAGE | FİYAT<br>PRICE |
|------------------------|---------------|----------------|
| FL-2016 SF             | 110           | 41.00 \$       |
| FL-2016 SG             | 110           | 41.00 \$       |
| FL-2016 SP             | 110           | 41.00 \$       |
| FL-2016 SR             | 110           | 41.00 \$       |
| FL-2016 SS             | 110           | 38.00 \$       |
| FL-2024                | 119           | 14.30 \$       |
| FL-2026                | 119           | 5.30 \$        |
| FL-2027                | 119           | 6.50 \$        |
| FL-2028                | 119           | 8.80           |
| FL-2029                | 119           | 12.00 \$       |
| FL-2032                | 119           | 19.50 \$       |
| FL-2033                | 119           | 10.00 \$       |
| FL-2034                | 119           | 13.30 \$       |
| FL-2036                | 119           | 15.50 \$       |
| FL-2037                | 119           | 21.00 \$       |
| FL-2046 E              | 118           | 25.00 \$       |
| FL-2059 E              | 118           | 27.00 \$       |
| FL-2060 E              | 118           | 27.50 \$       |
| FL-2075 B-S            | 114           | 11.00 \$       |
| FL-2075 R-K-M          | 114           | 13.00 \$       |
| FL-2076 R-K-M          | 115           | 13.00 \$       |
| FL-2076 S-B            | 115           | 11.00 \$       |
| FL-2077 12W B-S        | 103           | 34.00 \$       |
| FL-2077 12W G-A-R-P-M  | 103           | 37.00 \$       |
| FL-2077 15W B-S        | 103           | 36.00 \$       |
| FL-2077 15W G-A-R-P-M  | 103           | 39.00 \$       |
| FL-2077 9W B-S         | 103           | 33.00 \$       |
| FL-2077 9W G-A-R-P-M   | 103           | 36.00 \$       |
| FL-2077K 12W B-S       | 105           | 36.00 \$       |
| FL-2077K 12W G-A-R-P-M | 105           | 40.00 \$       |
| FL-2077K 15W B-S       | 105           | 38.00 \$       |
| FL-2077K 15W G-A-R-P-M | 105           | 42.00 \$       |
| FL-2077K 9W B-S        | 105           | 35.00 \$       |
| FL-2077K 9W G-A-R-P-M  | 105           | 39.00 \$       |
| FL-2078 BB-BS          | 112           | 18.00 \$       |
| FL-2078 BR-BK-BP       | 112           | 20.00 \$       |
| FL-2078 SR-SK-SP       | 113           | 20.00 \$       |
| FL-2078 SS-SB          | 113           | 18.00 \$       |
| FL-2079                | 210           | 41.00 \$       |
| FL-2080                | 210           | 64.00 \$       |
| FL-2081                | 210           | 114.00 \$      |
| FL-2089 B-S            | 75            | 57.00 \$       |
| FL-2090                | 210           | 62.00 \$       |
| FL-2091                | 211           | 25.00 \$       |
| FL-2092                | 211           | 32.00 \$       |
| FL-2093                | 211           | 47.00 \$       |
| FL-2109                | 215           | 13.00 \$       |
| FL-2110                | 215           | 13.00 \$       |
| FL-2111                | 215           | 13.00 \$       |
| FL-2112                | 215           | 10.00 \$       |
| FL-2113                | 215           | 9.50 \$        |
| FL-2114                | 215           | 13.00 \$       |
| FL-2115                | 167           | 9.00 \$        |
| FL-2116                | 167           | 11.00 \$       |
| FL-2118                | 167           | 11.00 \$       |
| FL-2119                | 167           | 20.00 \$       |
| FL-2183                | 76            | 15.00 \$       |
| FL-2184 B              | 76            | 24.00 \$       |
| FL-2184 S              | 76            | 24.00 \$       |
| FL-2190 B              | 76            | 7.00 \$        |



| ÜRÜN KODU<br>CODE | SAYFA<br>PAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------|---------------|----------------|
| FL-3178 D2        | 225           | 556.00 \$      |
| FL-3185           | 219           | 650.00 \$      |
| FL-3186           | 219           | 900.00 \$      |
| FL-3187           | 219           | 1,150.00 \$    |
| FL-3188           | 242           | 75.00 \$       |
| FL-3189           | 242           | 90.00 \$       |
| FL-3190           | 224           | 750.00 \$      |
| FL-3190 D1        | 224           | 886.00 \$      |
| FL-3190 D2        | 224           | 1,676.00 \$    |
| FL-3192           | 249           | 30.00 \$       |
| FL-3192 R         | 249           | 33.00 \$       |
| FL-3193           | 243           | 60.00 \$       |
| FL-3194           | 222           | 125.00 \$      |
| FL-3195           | 222           | 275.00 \$      |
| FL-3196           | 222           | 180.00 \$      |
| FL-3197           | 221           | 295.00 \$      |
| FL-3198           | 221           | 380.00 \$      |
| FL-3201           | 254           | 17.50 \$       |
| FL-3210           | 258           | 14.00 \$       |
| FL-3217           | 248           | 15.00 \$       |
| FL-3219           | 247           | 3.60 \$        |
| FL-3223           | 247           | 6.00 \$        |
| FL-3224           | 247           | 10.00 \$       |
| FL-3226           | 257           | 12.00 \$       |
| FL-3227           | 244           | 11.00 \$       |
| FL-3228           | 243           | 30.00 \$       |
| FL-3229           | 243           | 30.00 \$       |
| FL-3230           | 247           | 6.00 \$        |
| FL-3231           | 235           | 43.00 \$       |
| FL-3231 A         | 235           | 5.00 \$        |
| FL-3234           | 255           | 35.00 \$       |
| FL-3236           | 251           | 15.00 \$       |
| FL-3237           | 246           | 33.00 \$       |
| FL-3239           | 243           | 30.00 \$       |
| FL-3239 A         | 243           | 47.00 \$       |
| FL-3242           | 248           | 19.00 \$       |
| FL-3250           | 248           | 14.00 \$       |
| FL-3256           | 254           | 22.00 \$       |
| FL-3257           | 246           | 15.00 \$       |
| FL-3258           | 254           | 20.00 \$       |
| FL-3260           | 255           | 19.00 \$       |
| FL-3261           | 255           | 26.50 \$       |
| FL-3262           | 246           | 20.00 \$       |
| FL-3263           | 249           | 16.00 \$       |
| FL-3264           | 249           | 16.00 \$       |
| FL-3265           | 249           | 20.00 \$       |
| FL-3266           | 248           | 20.00 \$       |
| FL-3267           | 246           | 40.00 \$       |
| FL-3269           | 251           | 18.00 \$       |
| FL-3274           | 258           | 90.00 \$       |
| FL-3277           | 258           | 49.00 \$       |
| FL-3279           | 237           | 28.00 \$       |
| FL-3282           | 234           | 48.00 \$       |
| FL-3283           | 234           | 48.00 \$       |
| FL-3284           | 235           | 51.00 \$       |
| FL-3290           | 208           | 24.00 \$       |
| FL-3290           | 253           | 24.00 \$       |
| FL-3291           | 208           | 39.00 \$       |
| FL-3291           | 253           | 39.00 \$       |
| FL-3292           | 208           | 57.00 \$       |

| ÜRÜN KODU<br>CODE | SAYFA<br>PAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------|---------------|----------------|
| FL-3292           | 253           | 57.00 \$       |
| FL-3293           | 208           | 83.00 \$       |
| FL-3293           | 253           | 83.00 \$       |
| FL-3301           | 238           | 180.00 \$      |
| FL-3302           | 238           | 230.00 \$      |
| FL-3303           | 238           | 175.00 \$      |
| FL-3304           | 239           | 175.00 \$      |
| FL-3305           | 239           | 224.00 \$      |
| FL-3306           | 239           | 210.00 \$      |
| FL-3310           | 252           | 70.00 \$       |
| FL-3315           | 237           | 95.00 \$       |
| FL-3316           | 237           | 85.00 \$       |
| FL-3317           | 236           | 56.00 \$       |
| FL-3318           | 236           | 85.00 \$       |
| FL-3319           | 236           | 52.00 \$       |
| FL-3320           | 236           | 73.00 \$       |
| FL-3321           | 233           | 38.00 \$       |
| FL-3321 A         | 233           | 45.00 \$       |
| FL-3321 D         | 233           | 44.00 \$       |
| FL-3321 K         | 233           | 45.00 \$       |
| FL-3322           | 232           | 38.00 \$       |
| FL-3322 A         | 232           | 45.00 \$       |
| FL-3322 D         | 232           | 44.00 \$       |
| FL-3322 K         | 232           | 45.00 \$       |
| FL-3323           | 232           | 38.00 \$       |
| FL-3323 A         | 232           | 45.00 \$       |
| FL-3323 D         | 232           | 44.00 \$       |
| FL-3323 K         | 232           | 45.00 \$       |
| FL-3324           | 233           | 38.00 \$       |
| FL-3324 A         | 233           | 45.00 \$       |
| FL-3324 D         | 233           | 44.00 \$       |
| FL-3324 K         | 233           | 45.00 \$       |
| FL-3325           | 237           | 90.00 \$       |
| FL-3330           | 244           | 11.00 \$       |
| FL-3331           | 244           | 18.00 \$       |
| FL-3333           | 250           | 66.00 \$       |
| FL-3334           | 250           | 62.00 \$       |
| FL-3335           | 250           | 52.00 \$       |
| FL-3336           | 231           | 80.00 \$       |
| FL-3337           | 231           | 102.00 \$      |
| FL-3338           | 230           | 80.00 \$       |
| FL-3339           | 230           | 102.00 \$      |
| FL-3340           | 230           | 80.00 \$       |
| FL-3341           | 230           | 102.00 \$      |
| FL-3342           | 231           | 80.00 \$       |
| FL-3343           | 231           | 112.00 \$      |
| FL-3349           | 218           | 310.00 \$      |
| FL-3350           | 218           | 440.00 \$      |
| FL-3356           | 257           | 15.00 \$       |
| FL-3358           | 256           | 25.00 \$       |
| FL-3359           | 256           | 28.00 \$       |
| FL-3360           | 256           | 14.00 \$       |
| FL-3364           | 257           | 14.00 \$       |
| FL-3370           | 240           | 80.00 \$       |
| FL-3371           | 240           | 110.00 \$      |
| FL-3372           | 240           | 150.00 \$      |
| FL-3375           | 241           | 90.00 \$       |
| FL-3376           | 241           | 125.00 \$      |
| FL-3377           | 241           | 170.00 \$      |
| FL-3380           | 149/251       | 85.00 \$       |

| ÜRÜN KODU<br>CODE | SAYFA<br>PAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------|---------------|----------------|
| FL-3397           | 191           | 11.50 \$       |
| FL-3398           | 191           | 11.00 \$       |
| FL-3399           | 191           | 10.00 \$       |
| FL-3410           | 191           | 136.00 \$      |
| FL-3411           | 191           | 136.00 \$      |
| FL-4001           | 185           | 360.00 \$      |
| FL-4210           | 183           | 10.00 \$       |
| FL-4210 R         | 183           | 13.00 \$       |
| FL-4405           | 182           | 25.00 \$       |
| FL-4410           | 182           | 38.00 \$       |
| FL-4415           | 182           | 65.00 \$       |
| FL-4420           | 182           | 90.00 \$       |
| FL-4500           | 85            | 49.00 \$       |
| FL-4501           | 85            | 32.00 \$       |
| FL-4502           | 87            | 40.00 \$       |
| FL-4503 BD        | 88            | 110.00 \$      |
| FL-4503 BO        | 88            | 115.00 \$      |
| FL-4503 GD        | 88            | 115.00 \$      |
| FL-4503 GO        | 88            | 120.00 \$      |
| FL-4504           | 86            | 37.00 \$       |
| FL-4505           | 87            | 37.00 \$       |
| FL-4506           | 84            | 495.00 \$      |
| FL-4507 B         | 84            | 40.00 \$       |
| FL-4507 G         | 84            | 53.00 \$       |
| FL-4508           | 86            | 37.00 \$       |
| FL-4509           | 87            | 85.00 \$       |
| FL-4510 BD        | 82            | 210.00 \$      |
| FL-4510 BO        | 82            | 240.00 \$      |
| FL-4510 GD        | 82            | 225.00 \$      |
| FL-4510 GO        | 82            | 255.00 \$      |
| FL-4511 D         | 89            | 110.00 \$      |
| FL-4511 O         | 89            | 120.00 \$      |
| FL-4512 D         | 89            | 115.00 \$      |
| FL-4512 O         | 89            | 125.00 \$      |
| FL-4513           | 87            | 40.00 \$       |
| FL-4514 B         | 86            | 37.00 \$       |
| FL-4514 BD        | 83            | 415.00 \$      |
| FL-4514 BO        | 83            | 465.00 \$      |
| FL-4514 G         | 86            | 45.00 \$       |
| FL-4514 GD        | 83            | 440.00 \$      |
| FL-4514 GO        | 83            | 490.00 \$      |
| FL-4515 BD        | 90            | 275.00 \$      |
| FL-4515 BO        | 90            | 300.00 \$      |
| FL-4515 GD        | 90            | 290.00 \$      |
| FL-4515 GO        | 90            | 315.00 \$      |
| FL-4516           | 84            | 280.00 \$      |
| FL-5002           | 184           | 280.00 \$      |
| FL-5004           | 184           | 610.00 \$      |
| FL-5005           | 184           | 540.00 \$      |
| FL-5006           | 185           | 265.00 \$      |
| FL-5014           | 157           | 29.00 \$       |
| FL-5019           | 157           | 16.00 \$       |
| FL-5020           | 157           | 30.00 \$       |
| FL-5021           | 157           | 39.00 \$       |
| FL-5022           | 157           | 45.00 \$       |
| FL-5023           | 157           | 47.00 \$       |
| FL-5024           | 157           | 53.00 \$       |
| FL-5027           | 155           | 2.35 \$        |
| FL-5028           | 155           | 3.25 \$        |
| FL-5028 R         | 166           | 25.00 \$       |

| ÜRÜN KODU<br>CODE | SAYFA<br>PAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------|---------------|----------------|
| FL-5029           | 155           | 4.85 \$        |
| FL-5030           | 155           | 6.00 \$        |
| FL-5033           | 166           | 32.00 \$       |
| FL-5035           | 166           | 20.00 \$       |
| FL-5036           | 166           | 24.00 \$       |
| FL-5037           | 166           | 17.00 \$       |
| FL-5046           | 156           | 10.50 \$       |
| FL-5049           | 156           | 5.00 \$        |
| FL-5050           | 156           | 7.00 \$        |
| FL-5051           | 156           | 25.00 \$       |
| FL-5052           | 156           | 15.00 \$       |
| FL-5053           | 156           | 17.50 \$       |
| FL-5054           | 156           | 20.00 \$       |
| FL-5057           | 156           | 12.50 \$       |
| FL-5060           | 158           | 1.60 \$        |
| FL-5061           | 158           | 2.00 \$        |
| FL-5062           | 159           | 1.90 \$        |
| FL-5063           | 159           | 1.90 \$        |
| FL-5064           | 163           | 3.20 \$        |
| FL-5066           | 159           | 3.10 \$        |
| FL-5067           | 159           | 5.50 \$        |
| FL-5068           | 159           | 2.30 \$        |
| FL-5070           | 163           | 1.80 \$        |
| FL-5071           | 163           | 3.35 \$        |
| FL-5072           | 166           | 3.50 \$        |
| FL-5073           | 166           | 12.00 \$       |
| FL-5074           | 156           | 20.00 \$       |
| FL-5075           | 162           | 5.00 \$        |
| FL-5076           | 162           | 4.00 \$        |
| FL-5077           | 163           | 5.50 \$        |
| FL-5077 R         | 163           | 10.00 \$       |
| FL-5078           | 162           | 4.00 \$        |
| FL-5078 R         | 162           | 8.00 \$        |
| FL-5079           | 162           | 4.50 \$        |
| FL-5080           | 158           | 3.00 \$        |
| FL-5081           | 158           | 3.50 \$        |
| FL-5082           | 163           | 5.00 \$        |
| FL-5083           | 164           | 17.00 \$       |
| FL-5084           | 161           | 3.00 \$        |
| FL-5086           | 156           | 11.00 \$       |
| FL-5091           | 154           | 18.00 \$       |
| FL-5092           | 154           | 27.50 \$       |
| FL-5093           | 154           | 38.50 \$       |
| FL-5095           | 165           | 8.00 \$        |
| FL-5099           | 166           | 16.00 \$       |
| FL-5101           | 154           | 12.00 \$       |
| FL-5102           | 154           | 18.00 \$       |
| FL-5103           | 154           | 24.50 \$       |
| FL-5104           | 154           | 31.00 \$       |
| FL-5105           | 154           | 38.50 \$       |
| FL-5110           | 159           | 0.85 \$        |
| FL-5111           | 159           | 1.50 \$        |
| FL-5112           | 159           | 0.45 \$        |
| FL-5113           | 159           | 1.10 \$        |
| FL-5114           | 159           | 0.75 \$        |
| FL-5120           | 159           | 4.50 \$        |
| FL-5121           | 158           | 5.50 \$        |
| FL-5125           | 164           | 16.00 \$       |
| FL-5130           | 159           | 4.50 \$        |
| FL-5131           | 158           | 5.50 \$        |

| ÜRÜN KODU<br>CODE | SAYFA<br>PAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------|---------------|----------------|
| FL-5132           | 158           | 3.00 \$        |
| FL-5132 E         | 158           | 2.40 \$        |
| FL-5133           | 158           | 6.00 \$        |
| FL-5133 E         | 158           | 2.40 \$        |
| FL-5134           | 158           | 5.00 \$        |
| FL-5134 E         | 158           | 4.00 \$        |
| FL-5135           | 165           | 21.00 \$       |
| FL-5136           | 165           | 26.00 \$       |
| FL-5140           | 165           | 15.00 \$       |
| FL-5141           | 165           | 30.00 \$       |
| FL-5144           | 175           | 110.00 \$      |
| FL-5145           | 175           | 210.00 \$      |
| FL-5151 K-Y-A     | 160           | 0.41 \$        |
| FL-5151 MB-G-M    | 160           | 0.37 \$        |
| FL-5152 K         | 160           | 0.25 \$        |
| FL-5152 MB-G      | 160           | 0.22 \$        |
| FL-5153 K         | 160           | 0.25 \$        |
| FL-5153 MB-B-G    | 160           | 0.22 \$        |
| FL-5165           | 168           | 6.00 \$        |
| FL-5166           | 155/169       | 11.00 \$       |
| FL-5167           | 155/169       | 15.00 \$       |
| FL-5168           | 155/169       | 21.00 \$       |
| FL-5170           | 168           | 6.00 \$        |
| FL-5171           | 168           | 1.60 \$        |
| FL-5172           | 155/169       | 10.00 \$       |
| FL-5173           | 155/169       | 14.00 \$       |
| FL-5174           | 155/169       | 20.00 \$       |
| FL-5176           | 168           | 8.50 \$        |
| FL-5177           | 168           | 6.00 \$        |
| FL-5178           | 168           | 8.50 \$        |
| FL-5179           | 168           | 10.00 \$       |
| FL-5180           | 168           | 10.00 \$       |
| FL-5182           | 168           | 1.00 \$        |
| FL-5183           | 168           | 1.90 \$        |
| FL-5401           | 52            | 18.00 \$       |
| FL-5402           | 52            | 32.00 \$       |
| FL-5403           | 52            | 39.00 \$       |
| FL-5410           | 53            | 24.00 \$       |
| FL-5411           | 53            | 39.00 \$       |
| FL-5412           | 53            | 52.00 \$       |
| FL-5420           | 54            | 37.00 \$       |
| FL-5421           | 54            | 43.00 \$       |
| FL-5425           | 56            | 220.00 \$      |
| FL-5430           | 55            | 27.00 \$       |
| FL-5431           | 55            | 40.00 \$       |
| FL-5451           | 57            | 17.00 \$       |
| FL-5452           | 57            | 34.00 \$       |
| FL-5453           | 57            | 51.00 \$       |
| FL-5460           | 57            | 30.00 \$       |
| FL-5461           | 57            | 49.00 \$       |
| FL-5470           | 57            | 9.00 \$        |
| FL-5471           | 57            | 9.00 \$        |
| FL-5472           | 57            | 13.00 \$       |
| FL-5473           | 57            | 13.00 \$       |
| FL-5474           | 57            | 3.00 \$        |
| FL-5480           | 56            | 18.00 \$       |
| FL-5501 D         | 36            | 41.00 \$       |
| FL-5501 DD        | 36            | 96.00 \$       |
| FL-5502 D         | 36            | 41.00 \$       |
| FL-5502 DD        | 36            | 96.00 \$       |

| ÜRÜN KODU<br>CODE | SAYFA<br>PAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------|---------------|----------------|
| FL-5503 D         | 36            | 47.00 \$       |
| FL-5503 DD        | 36            | 102.00 \$      |
| FL-5510           | 47            | 45.00 \$       |
| FL-5511 Black D   | 28            | 41.00 \$       |
| FL-5511 Black DD  | 28            | 96.00 \$       |
| FL-5511 Gold D    | 28            | 43.00 \$       |
| FL-5511 Gold DD   | 28            | 98.00 \$       |
| FL-5511 Gray D    | 28            | 43.00 \$       |
| FL-5511 Gray DD   | 28            | 98.00 \$       |
| FL-5511 Platin D  | 28            | 43.00 \$       |
| FL-5511 Platin DD | 28            | 98.00 \$       |
| FL-5511 Rose D    | 28            | 43.00 \$       |
| FL-5511 Rose DD   | 28            | 98.00 \$       |
| FL-5511 Silver D  | 28            | 43.00 \$       |
| FL-5511 Silver DD | 28            | 98.00 \$       |
| FL-5511 White D   | 28            | 43.00 \$       |
| FL-5511 White DD  | 28            | 98.00 \$       |
| FL-5512 Black D   | 29            | 45.00 \$       |
| FL-5512 Black DD  | 29            | 100.00 \$      |
| FL-5512 Gold D    | 29            | 49.00 \$       |
| FL-5512 Gold DD   | 29            | 104.00 \$      |
| FL-5512 Gray D    | 29            | 49.00 \$       |
| FL-5512 Gray DD   | 29            | 104.00 \$      |
| FL-5512 Platin D  | 29            | 49.00 \$       |
| FL-5512 Platin DD | 29            | 104.00 \$      |
| FL-5512 Rose D    | 29            | 49.00 \$       |
| FL-5512 Rose DD   | 29            | 104.00 \$      |
| FL-5512 Silver D  | 29            | 49.00 \$       |
| FL-5512 Silver DD | 29            | 104.00 \$      |
| FL-5512 White D   | 29            | 49.00 \$       |
| FL-5512 White DD  | 29            | 104.00 \$      |
| FL-5513 Black D   | 30            | 52.00 \$       |
| FL-5513 Black DD  | 30            | 107.00 \$      |
| FL-5513 Gold D    | 30            | 58.00 \$       |
| FL-5513 Gold DD   | 30            | 113.00 \$      |
| FL-5513 Gray D    | 30            | 58.00 \$       |
| FL-5513 Gray DD   | 30            | 113.00 \$      |
| FL-5513 Platin D  | 30            | 58.00 \$       |
| FL-5513 Platin DD | 30            | 113.00 \$      |
| FL-5513 Rose D    | 30            | 58.00 \$       |
| FL-5513 Rose DD   | 30            | 113.00 \$      |
| FL-5513 Silver D  | 30            | 58.00 \$       |
| FL-5513 Silver DD | 30            | 113.00 \$      |
| FL-5513 White D   | 30            | 58.00 \$       |
| FL-5513 White DD  | 30            | 113.00 \$      |
| FL-5514 Black D   | 31            | 75.00 \$       |
| FL-5514 Black DD  | 31            | 130.00 \$      |
| FL-5514 Gold D    | 31            | 83.00 \$       |
| FL-5514 Gold DD   | 31            | 138.00 \$      |
| FL-5514 Gray D    | 31            | 83.00 \$       |
| FL-5514 Gray DD   | 31            | 138.00 \$      |
| FL-5514 Platin D  | 31            | 83.00 \$       |
| FL-5514 Platin DD | 31            | 138.00 \$      |
| FL-5514 Rose D    | 31            | 83.00 \$       |
| FL-5514 Rose DD   | 31            | 138.00 \$      |
| FL-5514 Silver D  | 31            | 83.00 \$       |
| FL-5514 Silver DD | 31            | 138.00 \$      |
| FL-5514 White D   | 31            | 83.00 \$       |
| FL-5514 White DD  | 31            | 138.00 \$      |
| FL-5521 Black D   | 32            | 52.00 \$       |



| ÜRÜN KODU<br>CODE | SAYFA<br>PAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------|---------------|----------------|
| FL-5583 SR        | 68            | 43.00 \$       |
| FL-5583 SS        | 68            | 43.00 \$       |
| FL-5583 SW        | 68            | 34.00 \$       |
| FL-5584 B-S       | 69            | 25.00 \$       |
| FL-5585 B-S       | 69            | 34.00 \$       |
| FL-6003           | 212           | 35.00 \$       |
| FL-6005           | 212           | 54.00 \$       |
| FL-6007           | 212           | 87.50 \$       |
| FL-6008           | 212           | 65.50 \$       |
| FL-6009           | 212           | 30.50 \$       |
| FL-6016           | 212           | 23.50 \$       |
| FL-6017           | 212           | 41.50 \$       |
| FL-6018           | 212           | 130.00 \$      |
| FL-6023           | 190           | 54.00 \$       |
| FL-6024           | 190           | 71.00 \$       |
| FL-6025           | 190           | 136.00 \$      |
| FL-6027           | 192           | 370.00 \$      |
| FL-6027 D         | 192           | 510.00 \$      |
| FL-6034           | 190           | 57.00 \$       |
| FL-6038           | 190           | 75.00 \$       |
| FL-6039           | 190           | 97.00 \$       |
| FL-6040 S         | 191           | 17.00 \$       |
| FL-6040 T         | 191           | 63.00 \$       |
| FL-6061           | 213           | 96.00 \$       |
| FL-6062           | 213           | 115.00 \$      |
| FL-6063           | 213           | 147.00 \$      |
| FL-6065           | 213           | 175.00 \$      |
| FL-6066           | 213           | 197.00 \$      |
| FL-6068           | 213           | 275.00 \$      |
| FL-6069           | 213           | 345.00 \$      |
| FL-6075           | 209           | 21.00 \$       |
| FL-6075 A         | 209           | 25.00 \$       |
| FL-6101           | 188           | 164.00 \$      |
| FL-6101 F         | 189           | 186.00 \$      |
| FL-6101 FM        | 189           | 272.00 \$      |
| FL-6101 M         | 188           | 250.00 \$      |
| FL-6102           | 188           | 170.00 \$      |
| FL-6102 F         | 189           | 192.00 \$      |
| FL-6102 FM        | 189           | 277.00 \$      |
| FL-6102 M         | 188           | 255.00 \$      |
| FL-6103           | 188           | 175.00 \$      |
| FL-6103 F         | 189           | 197.00 \$      |
| FL-6103 FM        | 189           | 282.00 \$      |
| FL-6103 M         | 188           | 260.00 \$      |
| FL-6104           | 188           | 205.00 \$      |
| FL-6104 F         | 189           | 227.00 \$      |
| FL-6104 FM        | 189           | 342.00 \$      |
| FL-6104 M         | 188           | 320.00 \$      |
| FL-6105           | 188           | 213.00 \$      |
| FL-6105 F         | 189           | 235.00 \$      |
| FL-6106           | 188           | 280.00 \$      |
| FL-6106 F         | 189           | 302.00 \$      |
| FL-6106 FM        | 189           | 422.00 \$      |
| FL-6106 M         | 188           | 400.00 \$      |
| FL-6107           | 188           | 363.00 \$      |
| FL-6107 F         | 189           | 385.00 \$      |
| FL-6107 FM        | 189           | 502.00 \$      |
| FL-6107 M         | 188           | 480.00 \$      |
| FL-6108           | 188           | 385.00 \$      |
| FL-6108 F         | 189           | 407.00 \$      |

| ÜRÜN KODU<br>CODE   | SAYFA<br>PAGE | FİYAT<br>PRICE |
|---------------------|---------------|----------------|
| FL-6108 FM          | 189           | 537.00 \$      |
| FL-6108 M           | 188           | 515.00 \$      |
| FL-6600             | 36            | 11.00 \$       |
| FL-6601             | 36            | 11.00 \$       |
| FL-6601 White       | 44            | 24.00 \$       |
| FL-6601 White D     | 44            | 54.00 \$       |
| FL-6601 White DD    | 44            | 109.00 \$      |
| FL-6602             | 36            | 17.00 \$       |
| FL-6603             | 36            | 25.00 \$       |
| FL-6604             | 36            | 62.00 \$       |
| FL-6611 Black       | 28            | 11.00 \$       |
| FL-6611 Gold        | 28            | 13.00 \$       |
| FL-6611 Gray        | 28            | 13.00 \$       |
| FL-6611 Platin      | 28            | 13.00 \$       |
| FL-6611 Rose        | 28            | 13.00 \$       |
| FL-6611 Silver      | 28            | 13.00 \$       |
| FL-6611 White       | 28            | 13.00 \$       |
| FL-6612 Black       | 29            | 15.00 \$       |
| FL-6612 Gold        | 29            | 19.00 \$       |
| FL-6612 Gray        | 29            | 19.00 \$       |
| FL-6612 Platin      | 29            | 19.00 \$       |
| FL-6612 Rose        | 29            | 19.00 \$       |
| FL-6612 Silver      | 29            | 19.00 \$       |
| FL-6612 W           | 45            | 48.00 \$       |
| FL-6612 W Black     | 45            | 52.00 \$       |
| FL-6612 W Black D   | 45            | 82.00 \$       |
| FL-6612 W Black DD  | 45            | 137.00 \$      |
| FL-6612 W D         | 45            | 78.00 \$       |
| FL-6612 W DD        | 45            | 133.00 \$      |
| FL-6612 W Gold      | 45            | 52.00 \$       |
| FL-6612 W Gold D    | 45            | 82.00 \$       |
| FL-6612 W Gold DD   | 45            | 137.00 \$      |
| FL-6612 W Gray      | 45            | 52.00 \$       |
| FL-6612 W Gray D    | 45            | 82.00 \$       |
| FL-6612 W Gray DD   | 45            | 137.00 \$      |
| FL-6612 W Platin    | 45            | 52.00 \$       |
| FL-6612 W Platin D  | 45            | 82.00 \$       |
| FL-6612 W Platin DD | 45            | 137.00 \$      |
| FL-6612 W Rose      | 45            | 52.00 \$       |
| FL-6612 W Rose D    | 45            | 82.00 \$       |
| FL-6612 W Rose DD   | 45            | 137.00 \$      |
| FL-6612 W Silver    | 45            | 52.00 \$       |
| FL-6612 W Silver D  | 45            | 82.00 \$       |
| FL-6612 W Silver DD | 45            | 137.00 \$      |
| FL-6612 White       | 29            | 19.00 \$       |
| FL-6613 Black       | 30            | 22.00 \$       |
| FL-6613 Gold        | 30            | 28.00 \$       |
| FL-6613 Gray        | 30            | 28.00 \$       |
| FL-6613 Platin      | 30            | 28.00 \$       |
| FL-6613 Rose        | 30            | 28.00 \$       |
| FL-6613 Silver      | 30            | 28.00 \$       |
| FL-6613 White       | 30            | 28.00 \$       |
| FL-6614 Black       | 31            | 45.00 \$       |
| FL-6614 Gold        | 31            | 53.00 \$       |
| FL-6614 Gray        | 31            | 53.00 \$       |
| FL-6614 Platin      | 31            | 53.00 \$       |
| FL-6614 Rose        | 31            | 53.00 \$       |
| FL-6614 Silver      | 31            | 53.00 \$       |
| FL-6614 White       | 31            | 53.00 \$       |
| FL-6621 Black       | 32            | 22.00 \$       |

| ÜRÜN KODU<br>CODE   | SAYFA<br>PAGE | FİYAT<br>PRICE |
|---------------------|---------------|----------------|
| FL-6621 Gold        | 32            | 24.00 \$       |
| FL-6621 Gray        | 32            | 24.00 \$       |
| FL-6621 Platin      | 32            | 24.00 \$       |
| FL-6621 Rose        | 32            | 24.00 \$       |
| FL-6621 Silver      | 32            | 24.00 \$       |
| FL-6621 White       | 32            | 24.00 \$       |
| FL-6622 Black       | 33            | 39.00 \$       |
| FL-6622 Gold        | 33            | 43.00 \$       |
| FL-6622 Gray        | 33            | 43.00 \$       |
| FL-6622 Platin      | 33            | 43.00 \$       |
| FL-6622 Rose        | 33            | 43.00 \$       |
| FL-6622 Silver      | 33            | 43.00 \$       |
| FL-6622 W           | 46            | 65.00 \$       |
| FL-6622 W Black     | 46            | 69.00 \$       |
| FL-6622 W Black D   | 46            | 99.00 \$       |
| FL-6622 W Black DD  | 46            | 154.00 \$      |
| FL-6622 W D         | 46            | 95.00 \$       |
| FL-6622 W DD        | 46            | 150.00 \$      |
| FL-6622 W Gold      | 46            | 69.00 \$       |
| FL-6622 W Gold D    | 46            | 99.00 \$       |
| FL-6622 W Gold DD   | 46            | 154.00 \$      |
| FL-6622 W Gray      | 46            | 69.00 \$       |
| FL-6622 W Gray D    | 46            | 99.00 \$       |
| FL-6622 W Gray DD   | 46            | 154.00 \$      |
| FL-6622 W Platin    | 46            | 69.00 \$       |
| FL-6622 W Platin D  | 46            | 99.00 \$       |
| FL-6622 W Platin DD | 46            | 154.00 \$      |
| FL-6622 W Rose      | 46            | 69.00 \$       |
| FL-6622 W Rose D    | 46            | 99.00 \$       |
| FL-6622 W Rose DD   | 46            | 154.00 \$      |
| FL-6622 W Silver    | 46            | 69.00 \$       |
| FL-6622 W Silver D  | 46            | 99.00 \$       |
| FL-6622 W Silver DD | 46            | 154.00 \$      |
| FL-6622 White       | 33            | 43.00 \$       |
| FL-6623 Black       | 34            | 63.00 \$       |
| FL-6623 Gold        | 34            | 69.00 \$       |
| FL-6623 Gray        | 34            | 69.00 \$       |
| FL-6623 Platin      | 34            | 69.00 \$       |
| FL-6623 Rose        | 34            | 69.00 \$       |
| FL-6623 Silver      | 34            | 69.00 \$       |
| FL-6623 White       | 34            | 69.00 \$       |
| FL-6641             | 48            | 19.00 \$       |
| FL-6641 W           | 49            | 28.00 \$       |
| FL-6642             | 48            | 38.00 \$       |
| FL-6642 W           | 49            | 56.00 \$       |
| FL-6643             | 48            | 57.00 \$       |
| FL-6643 W           | 49            | 84.00 \$       |
| FL-6644             | 48            | 11.00 \$       |
| FL-6644 W           | 49            | 20.00 \$       |
| FL-6651             | 48            | 19.00 \$       |
| FL-6652             | 48            | 38.00 \$       |
| FL-6653             | 48            | 57.00 \$       |
| FL-6654             | 48            | 11.00 \$       |
| FL-6661             | 48            | 14.00 \$       |
| FL-6662             | 48            | 28.00 \$       |
| FL-6663             | 48            | 42.00 \$       |
| FL-6664             | 48            | 8.00 \$        |
| FL-6665             | 47            | 6.00 \$        |
| FL-6666             | 49            | 2.00 \$        |
| FL-6671 Black       | 38            | 30.00 \$       |

| ÜRÜN KODU<br>CODE | SAYFA<br>PAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------|---------------|----------------|
| FL-6671 Gold      | 38            | 49.00 \$       |
| FL-6671 Gray      | 38            | 49.00 \$       |
| FL-6671 Platin    | 38            | 49.00 \$       |
| FL-6671 Rose      | 38            | 49.00 \$       |
| FL-6671 Silver    | 38            | 49.00 \$       |
| FL-6671 White     | 38            | 49.00 \$       |
| FL-6671 White     | 44            | 49.00 \$       |
| FL-6672           | 39            | 45.00 \$       |
| FL-6673           | 41            | 35.00 \$       |
| FL-6673 D         | 41            | 65.00 \$       |
| FL-6673 DD        | 41            | 120.00 \$      |
| FL-6673 RZ        | 81            | 35.00 \$       |
| FL-6674           | 41            | 46.00 \$       |
| FL-6674 D         | 41            | 76.00 \$       |
| FL-6674 DD        | 41            | 131.00 \$      |
| FL-6674 RZ        | 81            | 46.00 \$       |
| FL-6675           | 39            | 55.00 \$       |
| FL-6675 RZ        | 78            | 55.00 \$       |
| FL-6676           | 39            | 55.00 \$       |
| FL-6676 RZ        | 78            | 55.00 \$       |
| FL-6677           | 39            | 55.00 \$       |
| FL-6677 RZ        | 78            | 55.00 \$       |
| FL-6681           | 35            | 22.00 \$       |
| FL-6682           | 35            | 40.00 \$       |
| FL-6682 White     | 44            | 65.00 \$       |
| FL-6682 White D   | 44            | 95.00 \$       |
| FL-6682 White DD  | 44            | 150.00 \$      |
| FL-6683           | 35            | 68.00 \$       |
| FL-6685           | 37            | 60.00 \$       |
| FL-6685 D         | 37            | 90.00 \$       |
| FL-6685 DD        | 37            | 145.00 \$      |
| FL-6690           | 40            | 110.00 \$      |
| FL-6690 D         | 40            | 140.00 \$      |
| FL-6690 DD        | 40            | 195.00 \$      |
| FL-6690 RZ        | 80            | 102.00 \$      |
| FL-6691           | 40            | 98.00 \$       |
| FL-6691 D         | 40            | 128.00 \$      |
| FL-6691 DD        | 40            | 183.00 \$      |
| FL-6691 RZ        | 80            | 98.00 \$       |
| FL-6692           | 40            | 120.00 \$      |
| FL-6692 D         | 40            | 150.00 \$      |
| FL-6692 DD        | 40            | 205.00 \$      |
| FL-6692 RZ        | 80            | 120.00 \$      |
| FL-6693           | 41            | 110.00 \$      |
| FL-6693 D         | 41            | 140.00 \$      |
| FL-6693 DD        | 41            | 195.00 \$      |
| FL-6693 RZ        | 81            | 110.00 \$      |
| FL-6694           | 41            | 120.00 \$      |
| FL-6694 D         | 41            | 150.00 \$      |
| FL-6694 DD        | 41            | 205.00 \$      |
| FL-6694 RZ        | 81            | 120.00 \$      |
| FL-6697-100       | 42            | 68.00 \$       |
| FL-6697-100 D     | 42            | 98.00 \$       |
| FL-6697-100 DD    | 42            | 153.00 \$      |
| FL-6697-150       | 42            | 90.00 \$       |
| FL-6697-150 D     | 42            | 120.00 \$      |
| FL-6697-150 DD    | 42            | 175.00 \$      |
| FL-6697-200       | 42            | 115.00 \$      |
| FL-6697-200 D     | 42            | 145.00 \$      |
| FL-6697-200 DD    | 42            | 200.00 \$      |

| ÜRÜN KODU<br>CODE | SAYFA<br>PAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------|---------------|----------------|
| FL-6697-300       | 42            | 165.00 \$      |
| FL-6698-100       | 43            | 85.00 \$       |
| FL-6698-100 D     | 43            | 115.00 \$      |
| FL-6698-100 DD    | 43            | 170.00 \$      |
| FL-6698-150       | 43            | 115.00 \$      |
| FL-6698-150 D     | 43            | 145.00 \$      |
| FL-6698-150 DD    | 43            | 200.00 \$      |
| FL-6698-200       | 43            | 145.00 \$      |
| FL-6698-200 D     | 43            | 175.00 \$      |
| FL-6698-200 DD    | 43            | 230.00 \$      |
| FL-6698-300       | 43            | 198.00 \$      |
| FL-6720           | 27            | 220.00 \$      |
| FL-6721           | 71            | 245.00 \$      |
| FL-6901           | 5             | 70.00 \$       |
| FL-6901 D         | 5             | 115.00 \$      |
| FL-6901 DD        | 5             | 160.00 \$      |
| FL-6902           | 7             | 130.00 \$      |
| FL-6902 D         | 7             | 165.00 \$      |
| FL-6902 DD        | 7             | 190.00 \$      |
| FL-6903           | 9             | 165.00 \$      |
| FL-6903 D         | 9             | 200.00 \$      |
| FL-6903 DD        | 9             | 255.00 \$      |
| FL-6904           | 11            | 170.00 \$      |
| FL-6904 D         | 11            | 205.00 \$      |
| FL-6904 DD        | 11            | 260.00 \$      |
| FL-6905           | 13            | 170.00 \$      |
| FL-6905 D         | 13            | 205.00 \$      |
| FL-6905 DD        | 13            | 260.00 \$      |
| FL-6906           | 15            | 180.00 \$      |
| FL-6906 D         | 15            | 215.00 \$      |
| FL-6906 DD        | 15            | 270.00 \$      |
| FL-6907           | 17            | 155.00 \$      |
| FL-6907 D         | 17            | 190.00 \$      |
| FL-6907 DD        | 17            | 245.00 \$      |
| FL-6908           | 19            | 270.00 \$      |
| FL-6908 D         | 19            | 305.00 \$      |
| FL-6908 DD        | 19            | 360.00 \$      |
| FL-6909           | 21            | 145.00 \$      |
| FL-6909 D         | 21            | 180.00 \$      |
| FL-6909 DD        | 21            | 235.00 \$      |
| FL-6910           | 23            | 255.00 \$      |
| FL-6910 D         | 23            | 290.00 \$      |
| FL-6910 DD        | 23            | 345.00 \$      |
| FL-6920 K-Y-S     | 24            | 190.00 \$      |
| FL-6921 K-Y-S     | 24            | 380.00 \$      |
| FL-6930           | 25            | 38.00 \$       |
| FL-6931           | 25            | 38.00 \$       |
| FL-6932           | 25            | 18.00 \$       |
| FL-6933           | 25            | 11.00 \$       |
| FL-6934           | 25            | 9.00 \$        |
| FL-6935           | 25            | 68.00 \$       |
| FL-6936           | 25            | 79.00 \$       |
| FL-6950           | 26            | 18.00 \$       |
| FL-7003           | 163           | 2.40 \$        |
| FL-7004           | 163           | 2.40 \$        |
| FL-7006           | 163           | 4.00 \$        |
| FL-7007           | 163           | 4.00 \$        |
| FL-7008           | 163           | 2.40 \$        |
| FL-7011           | 163           | 4.00 \$        |
| FL-7201           | 70            | 11.40 \$       |

| ÜRÜN KODU<br>CODE | SAYFA<br>PAGE | FİYAT<br>PRICE |
|-------------------|---------------|----------------|
| FL-7201 T         | 70            | 27.00 \$       |
| FL-7201 U         | 70            | 31.00 \$       |
| FL-7202           | 70            | 22.80 \$       |
| FL-7202 T         | 70            | 54.00 \$       |
| FL-7202 U         | 70            | 62.00 \$       |
| FL-7203           | 70            | 34.20 \$       |
| FL-7203 T         | 70            | 81.00 \$       |
| FL-7203 U         | 70            | 93.00 \$       |
| FL-7204           | 70            | 3.10           |
| FL-7204 T         | 70            | 7.80 \$        |
| FL-7205           | 70            | 10.60 \$       |
| FL-7205 T         | 70            | 32.80 \$       |
| FL-7206           | 70            | 4.50 \$        |
| FL-7206 T         | 70            | 23.50 \$       |
| FL-7208 A         | 94            | 6.00 \$        |
| FL-7240 T         | 70            | 9.30 \$        |
| FL-7241 T         | 70            | 11.20 \$       |
| FL-7242 T         | 70            | 1.00 \$        |
| FL-7254           | 119           | 13.00 \$       |
| FL-8001           | 116           | 6.00 \$        |
| FL-8054           | 150           | 19.00 \$       |
| FL-8055           | 150           | 19.00 \$       |
| FL-8058           | 150           | 19.00 \$       |
| FL-8060           | 150           | 19.00 \$       |
| FL-8061           | 150           | 19.00 \$       |
| FL-8065           | 149           | 28.00 \$       |
| FL-8067           | 152           | 40.00 \$       |
| FL-8068           | 152           | 40.00 \$       |
| FL-8071           | 150           | 19.00 \$       |
| FL-8074           | 151           | 16.00 \$       |
| FL-8075           | 151           | 16.00 \$       |
| FL-8076           | 151           | 16.00 \$       |
| FL-8077           | 151           | 17.00 \$       |
| FL-8078           | 151           | 16.00 \$       |
| FL-8079           | 151           | 30.00 \$       |
| FL-8082           | 150           | 19.00 \$       |
| FL-8085           | 153           | 10.00 \$       |
| FL-8086           | 148           | 59.00 \$       |
| FL-8087           | 149           | 78.00 \$       |
| FL-8088           | 147           | 70.00 \$       |
| FL-8089           | 147           | 70.00 \$       |
| FL-8090           | 146           | 65.00 \$       |
| FL-8091           | 146           | 110.00 \$      |
| FL-8092           | 149           | 78.00 \$       |
| FL-8093           | 152           | 49.00 \$       |
| FL-8100           | 153           | 10.00 \$       |
| FL-8101           | 153           | 13.00 \$       |
| FL-8102           | 153           | 10.00 \$       |
| FL-8103           | 153           | 4.50 \$        |
| FL-8510           | 172           | 5.00 \$        |
| FL-8511           | 172           | 3.00 \$        |
| FL-8512           | 172           | 3.60 \$        |
| FL-8513           | 173           | 9.50 \$        |
| FL-8520           | 172           | 4.35 \$        |
| FL-8521           | 172           | 3.50 \$        |
| FL-8522           | 172           | 4.00 \$        |
| FL-8523           | 173           | 10.00 \$       |
| FL-8531           | 173           | 6.00 \$        |
| FL-8532           | 173           | 7.00 \$        |
| FL-8533           | 173           | 15.00 \$       |



**Toptan Satışlarda,  
Tüm Banka Kredi Kartları ile  
Vade Farksız**

# TAKSİTLİ ÖDEME SEÇENEKLERİ

INSTALLMENT PAYMENT OPTIONS



## BİLGİLENDİRME / INFORMATION

\* Siparişe göre imal edilip sevk edilen ürün gruplarında değişim ve iade kesinlikle kabul edilmemektedir.

\* For product groups that are manufactured and shipped based on orders, exchanges and returns are strictly not accepted.

\* Ürünlerimiz fatura tarihi itibari ile kullanıcı hataları dışında teknik servis tamir, bakım ve değişim şartları ile 2-3-5 yıl garantilidir.  
Our products are guaranteed for 2-3-5 years from the invoice date under the conditions of technical service repair, maintenance, and replacement, excluding user errors.

\* Ürünlerin kullanım amacı haricinde kullanılması, üzerinde herhangi bir tadilat yapılması, garanti süresini belirleyen faturanın ibraz edilememesi, yüksek yada düşük gerilime maruz kalması gibi durumlarda garanti kapsamı devre dışı kalır.  
If the products are used outside their intended purpose, modified in any way, the invoice determining the warranty period cannot be provided, or they are exposed to high or low voltage, the warranty will be void

\* 5 yıl garantili ürünlerin arızalanması durumunda; ilk 3 yıl birebir değişim yapılıp, takip eden 2 yıl ücretli teknik servis desteği verilmektedir.  
\* 3 yıl garantili ürünlerin arızalanması durumunda; ilk 2 yıl birebir değişim yapılıp, takip eden 1 yıl ücretli teknik servis desteği verilmektedir.  
For products with a 5-year warranty, in case of malfunction, a one-to-one replacement is provided for the first 3 years, followed by paid technical service support for the next 2 years  
For products with a 3-year warranty, in case of malfunction, a one-to-one replacement is provided for the first 2 years, followed by paid technical service support for the next 1 year.

\* Harici tip driverlı ürünlerin (örnek; Led Panel) driver arızası durumunda driver değişimi, led arızası durumunda ürün değişimi yapılmaktadır.  
For externally driven products (e.g., LED Panel), in case of a driver failure, the driver is replaced, and in case of an LED failure, the product is replaced

\* Led Ray Spot, Yüksek Wattlı Led Projektörler, Yerli Üretim Wallwasherlar, Havuz Armatürleri ve Sanayi Tipi Armatürlerde öncelikle teknik servis hizmeti verilmekte arızanın giderilememesi durumunda ürün değişimi yapılmaktadır.  
For LED track spotlights, high-wattage LED projectors, locally manufactured wall washers, pool luminaires, and industrial-type luminaires, technical service is provided first. If the issue cannot be resolved, the product is replaced

\* Tamir kapsamına giren ürünlerin, **AMBAR** ile fabrika adresimiz olan Zafer Mah.118. Sk. No:14/C Esenyurt / İSTANBUL adresine gönderilmesi gerekmektedir. Diğer gönderici firmalar ile gönderilen ürünlerin kargo ücretleri **HIÇBİR ŞEKİLDE TARAFIMIZDAN ÖDENMEZ**.  
Products falling under the scope of repair must be sent to our factory address at Zafer Mah. 118. Sk. No:14/C Esenyurt / ISTANBUL.  
Shipping costs for products sent via other shipping companies will NOT be covered by us in ANY WAY.

\* **KDV hariç 150.000 TL üzerindeki siparişlerde nakliye bedeli tarafımızca ödenir. Belirtilen tutar altındaki siparişler anlaşmalı nakliye firması ile karşı ödemeli olarak sevk edilir.**

For orders above 150,000 TRY excluding VAT, the shipping cost will be covered by us. Orders below the specified amount will be shipped with the agreed shipping company, with payment on delivery.



# FORLIFE®

Professional

AYDINLATMA SANAYİ TİCARET A.Ş.

**Merkez**

Bereketzade Mahallesi Bankalar Caddesi Nazlı Han No:26 K:1 Karaköy / Beyoğlu / İSTANBUL  
Tel: 0212 244 59 89 - 0212 293 37 05

**Fabrika**

Zafer Mahallesi 118. Sokak No:14C Esenyurt / İSTANBUL



forlifeofficial



0555 865 93 31

WWW.**FORLIFE**.com.tr  
AYDINLATMA SANAYİ TİCARET A.Ş.

34  
YILLIK  
TECRÜBE



E-KATALOG

"Bizde Işık Var"®